

Sumárne vyhodnotenie ukazovateľov nesplňajúcich požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR č. 269/2010 Z.z. a prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z. z. v roku 2023 pre jednotlivé monitorované miesta v číastkových povodiach.

NEC	Kód VÚ	Tok	Názov miesta odberu	Riešny kilometer	Počet hodnotených miest		Ukazovatele nesplňajúce požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa NV SR č. 269/2010 Z. z. a NV SR č. 167/2015 Z. z.						
					spolu hodnotené	nesplňajúce požiadavky	Časť A	Časť B	Časť C	Časť D	Časť E		
Čiastkové povodie Moravy							23	23					
M001003D	SKM0041	Sudoměřický potok	Sudoměřice, pod	2.4			pH,Ca,AOX			B(a)P (RP*)			
M003001D	SKM0025	Chvojnice	Hrtankovice	27.0			pH,Ca			B(a)P (RP),B(ghi)perylen (NPK)			
M023001D	SKM0040	Unínský potok	cestný most Adamov - Kopčany	2.7			pH,CHSK _{C₁₇} ,EK (vodivosť),N-NH ₄ N-NO ₂ -N-NO ₃ ,N _{celk} ,P _{celk} ,Ca,AOX						
M083000D	SKM0001	Morava	Brodské	79.0			pH,N-NO ₂ ,AlAOX			FLU (RP),B(a)P (RP),B(ghi)perylen (NPK)		Sh _{bio}	
M032020D	SKM0003	Myjava	Myjava, nad (Turá Lúka)	67.8			pH,Ca,AOX						
							pH,N-NO ₂						
M046020D	SKM0018	Brezovský potok -1	Ouskké	1.7									
M065000D	SKM0021	Toplica -3	Senica, nad	7.5			pH,N-NO ₂ ,AOX						
M065010D	SKM0021	Toplica -3	Senica, pod	0.8			pH,N-NO ₂ ,P _{celk}						
M082000D	SKM0006	Myjava	Kúty	3.0			pH,N-NO ₂ ,Ca,AOX			B(a)P (RP)			
M016000R	SKM0002	Dyje	Pohánsko	17.0			pH,N-NO ₂ ,P _{celk} ,Mn,AOX			B(a)P (RP)		ABU ₁₀	
M103001D	SKM0002	Morava	Moravský Svätý Ján	67.3			pH,N-NO ₂ ,AlAOX			FLU (RP),B(a)P (RP),B(ghi)perylen (NPK)		ABU ₁₀ ,Sh _{bio} ,CHLa	
M090001O	SKM0043	Rudávka-2	nad ČOV Rohozník	5.6			pH,CHSK _{C₁₇} ,TOC,Ca			B(a)P (RP)			
M092000D	SKM0009	Rudava	Studienka	17.0			pH,N-NO ₂ ,AOX			B(a)P (RP*),B(ghi)perylen (NPK*)			
M095000D	SKM0010	Rudava	Malé Leváre	4.1			pH,N-NO ₂			B(a)P (RP*)			
M107000D	SKM0002	Morava	cesta Devínska Nová Ves - Vysoká	14.7			pH,N-NO ₂ ,t,P _{celk} ,AlAOX			FLU (RP),B(a)P (RP),B(ghi)perylen (NPK)		ABU ₁₀ ,Sh _{bio} ,CHLa	
M020002D	SKM0016	Kopčiansky kanál	Holíč	3.0			pH,N-NO ₂ ,AlAOX			FLU (RP),B(a)P (RP),B(ghi)perylen (NPK)		Sh _{bio} ,CHLa	
M020002O	SKM0017	Kyštor	Holíč, pod ČOV	3.2			O ₂ ,EK (vodivosť),N-NH ₄ N-NO ₂ ,P _{celk}			B(a)P (RP*)		Sh _{bio}	
M082001N	SKM0035	Kanál Kúty	Brodské	5.8			pH,N-NO ₂ ,AOX						
M111000D	SKM0015	Malina	Jakubov	19.6			pH,CHSK _{C₁₇} ,N-NO ₂ ,P _{celk}						
M115000P	SKM0085	Oliva	Lab	2.0			O ₂ ,N-NH ₄ N-NO ₂ ,P _{celk}					Sh _{bio}	
M117010D	SKM0015	Malina	Zohor	4.2			O ₂ ,pH,N-NO ₂ ,P _{celk} ,AOX			B(a)P (RP)			
M128040D	SKM0023	Mláka	Devínska Nová Ves, pod	0.5			pH,N-NO ₂ ,N-NO ₃ ,P _{celk} ,Ca,AOX			B(a)P (RP)		Sh _{bio}	
M128021D	SKM0002	Morava	Devin	1.0			N-NO ₂ ,P _{celk} ,Al			4-(terc)-oktylfenol (RP),FLU (RP),B(a)P (RP),B(ghi)perylen (NPK)		ABU ₁₀ ,CHLa,EK,KM22	
Čiastkové povodie Dunaja							18	14					
D001000D	SKD0016	Dunaj	Hainburg	1878.9			Al			B(a)P (RP)			
D002050D	SKD0016	Dunaj	Bratislava ľavý breh	1869.0			pH						
D002051D	SKD0016	Dunaj	Bratislava stred	1869.0			pH			B(a)P (RP)		KM22	
D002052D	SKD0016	Dunaj	Bratislava pravý breh	1869.0			pH			B(a)P (RP*)			
D011000D	SKD0017	Dunaj	Rajka	1848.0									
D090100D	SKD0015	Prívodný kanál k VE Gabčíkovo	Horná rejdá VDĽ	32.0			pH						
D085001D	SKD0017	Mošonské Rameno	št. hranica	0.0			pH					KM22	
D095000D	SKD0017	ľavý prítokový kanál	Hamuliakovo	11.5			N-NO ₂ ,pH,AOX					KM22	
D085103D	SKD0019	Dunaj	Čuňovo Damubiana	1851.6			pH						
D017000D	SKD0017	Dunaj	Medveďov	1806.3			pH,Al					KM22	
D034011D	SKD0018	Dunaj	Komárno most	1770.5			pH,AOX					KM22	
D092001D	SKD0017	Pravostr. prítokový kanál /VDĽ/	štátna hranica	0.0									
D040000D	SKD0011	Ižiansky kanál	Iža	6.2			O ₂ ,EK (vodivosť),pH,Ca						
D023001D	SKD0010	Chotínsky kanál	Krátke Kesy	2.1			N-NH ₄ N _{celk} ,P _{celk}						
D068100D	SKD0014	Modriansky potok	cestný most Bič-Moča	2.5			EK (vodivosť),pH,Ca						
D085010D	SKD0018	Dunaj	výstup zo SR (Szob) ľavý breh	1707.0									
D085011D	SKD0018	Dunaj	výstup zo SR (Szob) stred	1707.0								KM22	
D085012D	SKD0018	Dunaj	výstup zo SR (Szob) pravý breh	1707.0									
Čiastkové povodie Váhu							152	118					
V002520D	SKV0089	Ipolitica	osada Čierny Váh, nad	4.5									
V001510D	SKV0001	Biely Váh	Važec	15.0			AOX			4-(terc)-oktylfenol (RP),B(a)P (RP)			
V008000D	SKV0073	Dovalovec	Dovalovo, nad (servisná cesta popod diaľničný most)	2.0			CHSK _{C₁₇} ,TOC			B(ghi)perylen (NPK),B(a)P (RP),FLU (RP)			
V007020D	SKV0011	Belá	Liptovský Hrádok	0.4									
V017030D	SKV0048	Príčný potok	ústie (Demänovská dolina)	0.0									
V017040D	SKV0079	Ovčupianka	ústie (Demänovská dolina)	0.0									
V017050D	SKV0048	Demänovka	Dem. Dolina, vysieranie	11.0									
V036000D	SKV0081	Kľačianka	Kľačianka - Čubela	5.5						B(a)P (RP*)			
V044500D	SKV0064	Slačianka	ústie	0.8									
V046500D	SKV0070	Ludrovčanka	Ludrová, pod	0.8						B(ghi)perylen (NPK),B(a)P (RP),FLU (RP)			
V047511D	SKV0426	Lopušná-1	Liptovské Revúce, Vyšná Revúca, nad	1.0									
V048010D	SKV0429	Korytnica	Liptovská Osada, nad (Korytnická dolina)	2.6						B(ghi)perylen (NPK),B(a)P (RP),FLU (RP)			
V048500D	SKV0432	Lúžňanka	Liptovská Lúžná, pod (smer Liptovská Osada)	1.4						B(a)P (RP)			
V052520D	SKV0093	Revúca	Biely potok	2.0									
V055010D	SKV0006	Váh	Hubová	308.8			AOX						
V055500D	SKV0006	Váh	Stankovany	304.5									
V057010D	SKV0326	Zasliňanka	Zasliňanka	0.7						B(ghi)perylen (NPK),B(a)P (RP),FLU (RP)			
V091020O	SKV0327	Klinianka	ústie	0.0			pH			B(a)P (RP)			
V070020D	SKV0130	Chyžník	Chyžné (PL)	1.0			BSK _{C₁₇} ,CHSK _{C₁₇} ,N-NH ₄ N-NO ₂ ,TOC						
V064815R	SKV0020	Čierna Orava	ČOV Jablonka, pod	3.2			CHSK _{C₁₇} ,N-NO ₂ ,TOC,AOX			B(a)P (RP)		Sh _{bio}	
V068501D	SKV0021	Oravica	vyústenie ČOV Oravice, pod	23.0			pH						
V070010D	SKV0023	Oravica	Trstená, nad	8.0			pH						
V080510D	SKV0020	Homolka	Skládka odpadov Široká, pod	0.2			pH,CHSK _{C₁₇} ,EK (vodivosť),P _{celk} ,RL ₁₀₀	As (RP)					
V087500D	SKV0020	Orava	vyústenie OV z MAHLE Components a WWT Dolný Kubín, pod	19.5									
V087520D	SKV0107	Jasenovský potok	Dolný Kubín, pred	1.6									
V095510D	SKV0020	Orava	Kraľovany	0.3									
V125500D	SKV0156	Valčiansky potok	Valča, nad	3.5						B(a)P (RP)			
V143010F	SKV0434	Gaderský potok	Vrátna dolina, nad	12.0									
V143010D	SKV0434	Gaderský potok	Gaderská dolina, vstup	1.3									
V140520D	SKV0026	Turiec 1	Martin - Vrutky	3.5						B(a)P (RP*),FLU (RP*)			
V142000D	SKV0006	Váh	Nerzudská Lúčka, most	266.5									
V143000D	SKV0028	Varinka	Tereňová, nad (Stará dolina)	20.5									
V152501D	SKV0007	VD Žilina	Biokoridor, nad objektom	258.5									
V152502D	SKV0007	VD Žilina	Akumulačná nádrž pravá strana MVE	258.5			pH						
V152500D	SKV0007	VD Žilina	VD ZA nádrž, Hruštiny	258.5			pH						
V179511D	SKV0007	Váh	Budatin, most Dolná ulica	252.3						B(a)P (RP*)			
V159500D	SKV0286	Raková-2	smer Zákopce (Skákalovce)	2.8						B(ghi)perylen (NPK),B(a)P (RP),FLU (RP)			
V161500D	SKV0304	Šuhov potok	Svrčinovec, most ku Kuklovcom	2.6			CHSK _{C₁₇}			B(a)P (RP*),FLU (RP*)		Sh _{bio}	
V162000D	SKV0246	Miloslavský potok	Privratov, nad, most Megonky	5.9			CHSK _{C₁₇}			B(a)P (RP*),FLU (RP*)			
V162510D	SKV0090	Čierňanka-1	Čadca, pod	0.8						B(ghi)perylen (NPK),B(a)P (RP),FLU (RP)			
V163501D	SKV0159	Občadnica	Občadnica, úhrisko	3.4						B(ghi)perylen (NPK),B(a)P (RP),FLU (RP)			
V164000D	SKV0034	Bystrica-2	Riečnica (vodárenský tok)	25.5			Al			B(ghi)perylen (NPK),B(a)P (RP),FLU (RP)			
V167000D	SKV0270	Radostka	Radostka, Kadštovec	3.9						B(ghi)perylen (NPK*),B(a)P (RP*),FLU (RP*)		KM22	
V180010D	SKV0032	Kysuca	Považský Chlmec	0.6			N-NO ₂						
V183500D	SKV0038	Rajčanka	Kľače-pod objektami Farny Bány	21.4									
V185000D	SKV0108	Čierňanka-2	Jasenové, ústie	0.2									

Sumárne vyhodnotenie ukazovateľov nesplňajúcich požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR č. 269/2010 Z.z. a prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z. z. v roku 2023 pre jednotlivé monitorované miesta v číastkových povodiach.

NEC	Kód VÚ	Tok	Názov miesta odberu	Riešny kilometer	Počet hodnotených miest		Ukazovatele nesplňajúce požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa NV SR č. 269/2010 Z. z. a NV SR č. 167/2015 Z. z.					
					spolu hodnotené	nesplňajúce požiadavky	Časť A	Časť B	Časť C	Časť D	Časť E	
Číastkové povodie Váhu												
V187510D	SKV0139	Kuneradský potok	Rajecké Teplice, nad - most Kónská-Stránske	2.1					B(gh)perylen (NPK),B(a)P (RP),FLU (RP)			
V196000D	SKV0038	Rajčanka	Žilina	1.5			N-NO ₂					
V201010D	SKV0007	Váh	VN Hriňov, pod	247.0								
V208501D	SKV0189	Petrovička	Petrovice, stred	5.1					B(gh)perylen (NPK),B(a)P (RP),FLU (RP)			
V209000D	SKV0278	Kolárovičský potok	Kolárovice, pod	0.1					B(gh)perylen (NPK),B(a)P (RP),FLU (RP)			
V218501D	SKV0462	Maninský potok	Záskalie, pod	4.5			pH		B(gh)perylen (NPK),B(a)P (RP),FLU (RP)			
V232010D	SKV0192	Domanžanka	Považská Bystrica, nad (cestný most smer Drieňová)	4.4				Pb (RP)	B(gh)perylen (NPK),B(a)P (RP),FLU (RP)			
V247000D	SKV0466	Slatinský potok	Belušík Slatiny, pod	3.9			Ca		B(gh)perylen (NPK),B(a)P (RP),FLU (RP)			
V254500D	SKV0149	Lednica	ústie, nad	1.3					B(a)P (RP),FLU (RP)			
V258500D	SKV0144	Tovarský potok	Červený Kameň, Trokanovo, nad	13.6								
V258501D	SKV0145	Tovarský potok	pod ČOV Červený Kameň, Mikulovce	7.2								
V266000D	SKV0042	Vlára	Brumov, pod	12.7			pH,N-NO ₂ ,AOX		B(gh)perylen (NPK),B(a)P (RP),FLU (RP)			
V266010D	SKV0221	Vlárika	ústie	0.2			pH,N-NO ₂		B(gh)perylen (NPK*),FLU (RP**,NPK*),B(a)P (RP*)			
V266003D	SKV0042	Vlára	Horné Srnie	4.9			pH,N-NO ₂ ,AOX				CHL ₄	
V268000F	SKV0302	Luborča	Nemšová	6.0			pH					
V268015D	SKV0302	Luborča	Luborča, nad	4.2					B(a)P (RP)			
V279501D	SKV0310	Podhradský potok-3	Košecské Podhradie, pod	8.3					B(gh)perylen (NPK),B(a)P (RP),FLU (RP)			
V277011D	SKV0460	Dubnický potok	Dubnica nad Váhom	1.1					B(gh)perylen (NPK),B(a)P (RP),FLU (RP)			
V288500O	SKV0123	Tepláčka	Trenčianska Teplá	7.0								
V292000R	SKV0236	Drietomica	štitá Ibránica, Lipovec, nad	10.2			N-NO ₂ ,AOX		B(gh)perylen (NPK*),FLU (RP**,NPK*),B(a)P (RP*)			
V306010D	SKV0454	Ivanovský potok	Melčice - Lieskové, nad	3.5			Ca		B(gh)perylen (NPK),B(a)P (RP),FLU (RP)			
V311510D	SKV0316	Hôrčanský potok	Hôrka nad Váhom, nad (Kopúňová)	3.3					4-(terc)-oktylfenol (RP),B(gh)perylen (NPK),FLU (RP,NPK),B(a)P (RP)			
V314000D	SKV0212	Striebornica	ústie, Pielňany	1.0			pH					
V327000D	SKV0008	Váh	Pielňany	122.8			pH		B(a)P (RP)			
V331500D	SKV0213	Tisťie	Vaňovec, nad	4.6			P _{org}					
V327010D	SKV0055	Biskupický kanál	Pielňany	1.3								
V333510D	SKV0200	Dubová	Veľké Orvište	9.1					B(gh)perylen (NPK),B(a)P (RP),FLU (RP)			
V342500D	SKV0200	Dubová	Častkovec, pod	10.8			O ₂ ,BSK ₂ ,CHSK _{C12} ,N-NH ₃ ,N-NO ₂ ,P _{org}					
V338000D	SKV0175	Drahovský kanál	Madunice	3.0								
V339010D	SKV0019	Váh	Hlohovec	100.7			AOX					
V346505D	SKV0105	Holeška	PD Prašník, pod	7.6			N-NO ₂					
V353010D	SKV0361	Borovský kanál	Dubovany, pod	1.8			EK (vodivosť),N-NO ₂ ,N-NO ₃ ,N-NO ₃ ,P _{org}					
V360550D	SKV0140	Dubovský potok	Dolné Dubové	3.4			Ca		B(a)P (RP),FLU (RP)			
V367000D	SKV0019	Váh	Sereď, nad	81.0			N-NO ₂					
V378010D	SKV0027	Váh	Šafa	58.5			N-NO ₂					
N388000D	SKN0001	Nitra	Kľačno, nad	165.0			pH,AOX					
N390000D	SKN0052	Tužina	Tužina, nad, vodirenský tok	7.3			Al,Cr(VI)		B(gh)perylen (NPK*),FLU (RP**),B(a)P (RP**)			
N400511O	SKN0008	Handlovka	ČOV Handlová, nad	23.8			P _{org}					
N410510D	SKN0009	Handlovka	Koš	1.2			N-NO ₂ ,P _{org} , AOX					
N414010D	SKN0045	Lehotský potok	Nováky	0.1					FLU (RP**),B(a)P (RP**)			
N414510D	SKN0112	Lazný potok	Zemianske Kostofany, pred	0.5			N-NO ₂ ,AOX					
N416000D	SKN0093	Nitra	Chalimová	123.8			N-NO ₂ ,P _{org} ,AOX	As (RP)	FLU (RP**),B(a)P (RP**)			
N420000D	SKN0048	Oslianský potok	ústie	0.5			pH,N-NO ₂					
N439010D	SKN0011	Nitrica	Partizánske	0.2			N-NO ₂ ,AOX		B(gh)perylen (NPK*),FLU (RP**,NPK*),B(a)P (RP**)			
N445000D	SKN0079	Výčoma	Klátova Nová Ves	5.1			BSK ₂ ,N-NO ₂ ,P _{org}		B(gh)perylen (NPK),B(a)P (RP),FLU (RP)			
N444010F	SKN0079	Výčoma	Horáreň Sláde	15.3			CHSK _{C12} ,P _{org}	Zn (RP)	B(a)P (RP**)		SL _{tox}	
N450000D	SKN0012	Bebrava-1	Podlužany	26.9								
N454500D	SKN0072	Machnáč	Cestný most - Dežerice - Vlčkovce	2.6			N-NO ₂ ,P _{org} ,Ca		4-(terc)-oktylfenol (RP),B(gh)perylen (NPK),FLU (RP,NPK),B(a)P (RP)			
N457030D	SKN0153	Dubníčka	Bánovce nad Bebravou	0.1			N-NO ₂		B(a)P (RP)			
N461500D	SKN0149	Hradniansky potok	Malá Hradná, pod	2.9			N-NO ₂ ,P _{org}		B(gh)perylen (NPK),B(a)P (RP)			
N466000D	SKN0150	Inovec	Dvorec	2.6								
N467500F	SKN0032	Radšia	Vojatina, nad (Kšinná, osada Stavanie	19.2								
N470500D	SKN0032	Radšia	Horné Naštice	6.0			N-NO ₂		B(a)P (RP)			
N478500D	SKN0078	Livina	Chudá Lehota	5.0								
N487500D	SKN0014	Bebrava-1	Krušovce	3.4			N-NO ₂ ,AOX		B(a)P (RP*)			
N487510D	SKN0158	Bedziarsky potok	Topoľany, cestný most na Krušovce	1.4			O ₂ ,BSK ₂ ,CHSK _{C12} ,EK (vodivosť),N-NH ₃ ,N-NO ₂ ,N-NO ₂ ,P _{org} ,TOC,Ca		Heptachlór (RP**,NPK*),B(a)P (RP),FLU (RP)			
N489505D	SKN0026	Chotina	VN Nemečský, pod	16.7								
N497000D	SKN0004	Nitra	Nitrianska Streda	91.1			N-NO ₂ ,P _{org} , AOX	As (RP)				
N517510D	SKN0068	Hlavinka	Malé Ríplany	0.6			N-NO ₂ ,N-NO ₃ ,P _{org}		B(gh)perylen (NPK*),FLU (RP**),B(a)P (RP**)			
N533000D	SKN0076	Andáč	Andáč	2.0			O ₂ ,BSK ₂ ,CHSK _{C12} ,EK (vodivosť),N-NO ₂ ,N-NO ₂ ,P _{org} ,Ca	Pb (RP)	4-(terc)-oktylfenol (RP),B(a)P (RP)			
N537510D	SKN0066	Perkovský potok	Čakajovce	0.7			O ₂ ,BSK ₂ ,CHSK _{C12} ,EK (vodivosť),N-NH ₃ ,N-NO ₂ ,N-NO ₂ ,P _{org} ,TOC,Ca	Pb (RP)	B(a)P (RP)			
N544500D	SKN0004	Nitra	Čechynce	47.8			BSK ₂ ,N-NO ₂ ,P _{org}		B(a)P (RP)			
N540500D	SKN0056	Kadaň	Malý Lapaš	10.8			O ₂ ,BSK ₂ ,CHSK _{C12} ,EK (vodivosť),N-NH ₃ ,N-NO ₂ ,P _{org}					
N552000D	SKN0017	Žitava	Obyce, nad	49.5			CHSK _{C12}		B(a)P (RP)			
N554500F	SKN0033	Hostiansky potok	Hostie, nad	15.3			CHSK _{C12} ,N-NO ₂ ,AOX					
N553530D	SKN0043	Pelúšok	Zlaté Moravce	4.0			N-NO ₂ ,P _{org} ,Ca		B(a)P (RP)			
N559000D	SKN0019	Žitava	Tešínske Mýtny	39.3			pH,N-NO ₂ ,P _{org}					
N574000D	SKN0060	Tešínsky potok	Mochovce most, pod	5.8			BSK ₂ ,CHSK _{C12} ,P _{org}					
N767501D	SKN0055	Dolinský potok-7	ústie	0.3			pH,N-NO ₂ ,N-NO ₃					
N587505D	SKN0081	Liška	Podlújska, nad	7.1			EK (vodivosť),N-NO ₂ ,P _{org} ,AOX				SL _{tox}	
N587500D	SKN0081	Liška	Podlújska, pod most pri skleníkoch	6.8			CHSK _{C12} ,EK (vodivosť),N-NO ₂ ,P _{org} ,RL ₁₀₀ ,RL ₁₀₀ ,CT,AOX				SL _{tox}	
N589510D	SKN0019	Žitava	Hul	3.5			BSK ₂ ,pH,N-NO ₂ ,P _{org} ,AOX					
N768000D	SKN0077	Cabajský potok	Pod'ny Kenov, nad	13.5			BSK ₂ ,CHSK _{C12} ,EK (vodivosť),N-NH ₃ ,N-NO ₂ ,N-NO ₂ ,P _{org} ,RL ₁₀₀ ,Ca		B(a)P (RP),FLU (RP)			
N768001D	SKN0077	Cabajský potok	Pod'ny Kenov, pod (nad VN Rastislavice)	10.8			BSK ₂ ,CHSK _{C12} ,EK (vodivosť),N-NH ₃ ,N-NO ₂ ,N-NO ₂ ,P _{org} ,RL ₁₀₀ ,CT					
N774000D	SKN0023	Dlhý kanál	Andovce	0.1			O ₂ ,BSK ₂ ,CHSK _{C12} ,EK (vodivosť),pH,N-NO ₂ ,P _{org} ,CT				ABU ₁₀ ,CHL ₄	
N775500D	SKN0004	Nitra	Komoňa	6.5			N-NO ₂ ,P _{org} , AOX	As (RP)				
W604010D	SKW0001	Malý Dunaj	Bratislava	126.0			pH,AOX		B(a)P (RP**)			
W604000D	SKW0001	Malý Dunaj	Podunajské Biskupce	123.4			pH					
W605495D	SKW0034	Limbašský potok	Pezinok, nad, nad ha'ami	2.7			CHSK _{C12} ,N-NH ₃ ,P _{org}		B(a)P (RP)			
W607100D	SKV0362	Račiansky potok	Vajnory	1.6			CHSK _{C12} ,N-NO ₂ ,P _{org}				SL _{tox}	
W606510D	SKW0039	Šúrsky kanál	Ivanka pri Dunaji	2.5				As (RP)				
W624000D	SKW0003	Čierna Voda-5	Bernolákovo, nad	45.0								
W608502D	SKW0035	Blatina-2	Pezinok pod ČOV	0.8			pH,N-NO ₂	As (RP)			SL _{tox}	
W632500P	SKW0008	Stoličný potok	Modra	32.5			pH		B(a)P (RP)			
W642000D	SKW0046	Vitucký potok	Čataj	3.0			pH,N-NO ₂ ,P _{org}		B(a)P (RP**)			
W671400D	SKW0011	Stoličný potok	Veľký Grob	13.5			BSK ₂ ,CHSK _{C12} ,N-NO ₂ ,P _{org}				SL _{tox}	
W671498D	SKW0012	Stoličný potok	Sládkovičovo, Nový Dvôr	4.6			N-NO ₂		B(a)P (RP)			
W673000D	SKW0005	Čierna Voda-5	Čierna Voda	4.8			pH,N-NO ₂ ,AOX					

Sumárne vyhodnotenie ukazovateľov nesplňajúcich požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR č. 269/2010 Z.z. a prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z.z. v roku 2023 pre jednotlivé monitorované miesta v číastkových povodiach.											
NEC	Kód VÚ	Tok	Názov miesta odberu	Riečny kilometer	Počet hodnotených miest		Ukazovatele nesplňajúce požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa NV SR č. 269/2010 Z.z. a NV SR č. 167/2015 Z.z.				
					spolu hodnotené	nesplňajúce požiadavky	Časť A	Časť B	Časť C	Časť D	Časť E
Číastkové povodie Váhu					152	118					
V645000D	SKW0032	Krupský potok	Horná Krupá	24.0			N-NH ₄ P _{celk} ,Ca		B(a)P (RP)		
V651000D	SKW0016	Trnávka-2	Trstín	32.5							
V651500D	SKW0016	Biňovec, poľný most smer Smolenice	Trnávka-2	29.9			Ca		B(a)P (RP)		
V660000D	SKW0045	Parná	Zeleneč	1.5			P _{celk}				
V662010D	SKW0018	Trnávka-2	Majcichov	1.4			BSK ₆ ,CHSK ₆ ,EK (vodivosť),N-NO ₂ ,P _{celk}				
V669010D	SKW0028	Roňava-2	Voderady	3.4							
V673000D	SKW0015	Dolný Dudváh	Čierny Brod	1.7			BSK ₆ ,CHSK ₆ ,P _{celk}		B(a)P (RP)		
W713005D	SKW0023	Gabčíkovo-topoľníky	Trhová Hradská	0.5			O ₂ ,pH		B(a)P (RP)		
W715000N	SKW0029	Beľský kanál	Dolný Šál	4.5			pH,N-NO ₂				
V726510D	SKW0031	Šárd	Šárd - Horné Saliby	1.8			O ₂ ,EK (vodivosť),P _{celk}		B(a)P (RP*)		
V728000D	SKW0024	Salibský Dudváh	Dolné Saliby	8.6			O ₂ ,BSK ₆ ,CHSK ₆ ,EK (vodivosť),P _{celk}				
V728500D	SKW0024	Salibský Dudváh	Kraľov Brod	2.6			O ₂ ,EK (vodivosť),P _{celk}				
W673002D	SKW0007	Stará Čierna Voda	Dolný Chotár, pod	6.0			pH,N-NO ₂ ,AOX		B(a)P (RP)		
W739001D	SKW0042	Kolárovsý kanál	cestný most Kolárovo-Veľký Ostrov	0.5			pH,EK (vodivosť),Ca				
W744510D	SKW0002	Malý Dunaj	Kolárovo	2.5			pH,N-NO ₂ ,AOX				
N598523N	SKV0046	Stará nitra	Martovec, pod	9.3				As (RP)			
N598552D	SKV0550	Príbeľský kanál	Cestný most Dvory nad Žitavou, pod	6.5			BSK ₆ ,CHSK ₆ ,EK (vodivosť),N-NH ₄ P _{celk} ,SO ₄ ²⁻ ,TOC,Ca				
V787501D	SKV0027	Váh	Komárno	1.5			N-NO ₂				KM22
Číastkové povodie Hrona					27	25					
R004000F	SKR0001	Hron	Červená Skala, nad	269.6			TOC,AOX				
R024010D	SKR0073	Bohorzná	Rohozná pri Brezne (cestný most na Kozľovo)	2.8			pH,TOC		B(a)P (RP)		
R038010D	SKR0060	Štiavnička	Mýto pod Ďumbierom, nad	4.6							
R039500D	SKR0056	Bystrianka	Valaská - časť Piesok	2.1			pH		B(a)P (RP)		
R040010D	SKR0219	Hnušac	Podbrezová - časť Štiavnička	0.6			TOC		B(a)P (RP)		
R041010F	SKR0020	Vajakovský potok	Chata Dve vody, pod	9.0							
R042000D	SKR0021	Vajakovský potok	ústie	0.2				As (RP)			
R047010D	SKR0003	Hron	Dubová, most (PTCHEM, nad)	204.5			pH,TOC,AOX				
R048010D	SKR0003	Hron	Nemecká, most (PTCHEM, pod)	202.3			pH,TOC				
R050010D	SKR0170	Brusianka	kúpele Brusno, nad	1.7				As (RP)			
R064000D	SKR0222	Hron	Šalková	181.6			TOC				
R095010D	SKR0222	Hron	Banská Bystrica	175.8			TOC,AOX				
R077010D	SKR0057	Starohorský potok -2	Polkanová, nad	3.6				Cu (RP)			
R095020D	SKR0024	Bystrica -1	Banská Bystrica	2.1			TOC				
R116040D	SKR0009	Slatina -1	Hriňová, mliečiareň, nad	43.4					B(a)P (RP*)		
R146010D	SKR0015	Zolná	ústie	0.5			N-NO ₂ ,TOC		4-(terc)-oktylfenol (RP*),FLU (RP*,NPK*),B(a)P (RP*)	Sh _{tox}	
R113020D	SKR0012	Slatina -1	Zvolen (pri vodomernej stanici)	1.9			N-NO ₂ ,TOC		4-(terc)-oktylfenol (RP),B(a)P (RP),FLU (RP, NPK)	Sh _{tox}	
R153500D	SKR0012	Slatina -1	ústie	0.3			N-NO ₂				
R156000D	SKR0222	Hron	Budča	148.2			N-NO ₂ ,TOC,AOX				
R165010D	SKR0063	Jasenica -1	Hronská Breznica	1.4			TOC		B(a)P (RP)		
R167000D	SKR0222	Hron	Trnavá Hora - Jálná	140.1			TOC		4-(terc)-oktylfenol (RP),B(a)P (RP),FLU (RP, NPK)		
R176010D	SKR0041	Skalka	Kremnica, nad	1.4					B(a)P (RP)		
R183000D	SKR0026	Kremnický potok -2	ústie	0.4							
R189010D	SKR0088	Kosorinský potok	Kosorin, pod	2.4					B(a)P (RP)		
R185020D	SKR0069	Lutiský potok	Žiar nad Hronom - chatová oblasť (lávka cez potok)	2.5			TOC		4-(terc)-oktylfenol (RP),B(a)P (RP)		
R185000D	SKR0004	Hron	Žiar nad Hronom	131.5			N-NO ₂				
R199000D	SKR0118	Zákruť	Dolná Trnávka	2.1					B(a)P (RP*)		
R207010D	SKR0064	Prochotský potok	Horná Ždúha, nad (horáreň)	5.1			TOC		B(a)P (RP)		
R223010D	SKR0004	Hron	Žarnovica, nad	112.0							
R232000D	SKR0004	Hron	Brehy	93.9			pH,TOC		FLU (RP*),B(a)P (RP*)		
R243010D	SKR0004	Hron	Tečovská Breznica	88.9							
R242020D	SKR0047	Čaradický potok	VN Kozľovec, pod	2.0			TOC		B(a)P (RP)		
R247000D	SKR0223	Hron	Kalná nad Hronom	63.7			N-NO ₂				
R246000D	SKR0164	Malokozmáľovský potok	Nový Tekov, nad	2.0			N-NO ₂ ,P _{celk}				
R246510D	SKR0222	Hron	Starý Tekov - most (pod MVE)	70.5							
R258010D	SKR0163	Gondovský potok	Svätý Kríž	2.1			P _{celk}				
R283010D	SKR0032	Jablohovka	Pečenice	3.2			TOC		B(a)P (RP)		
R287000D	SKR0033	Devičianský potok -1	Kmeťovec, nad	1.7			N-NO ₂ ,P _{celk} ,TOC,Ca		B(a)P (RP)		
R288000F	SKR0016	Sikienica	Horia	21.1			TOC		B(a)P (RP)		
R302000D	SKR0223	Hron	Želiezovec (cestný most Želiezovec - Sikienica)	35.6			TOC		4-(terc)-oktylfenol (RP),B(a)P (RP),FLU (RP)		
R320000D	SKR0048	Kvetianka	Čaka	19.8			P _{celk}				
R324010D	SKR0048	Kvetianka	ústie (Bíha, nad)	0.7			pH,ChSK ₆ ,EK (vodivosť),N-NO ₂ ,TOC,Ca		B(a)P (RP)		
R349000D	SKR0044	Ceglét	Rúbaň	0.2							
R365010D	SKR0005	Hron	Kamenica nad Hronom	1.7			N-NO ₂				KM22
Číastkové povodie Ipľa					22	20					
I002500D	SKI0001	Ipeľ	VN Málnice, nad	197.6			AOX				
I021010D	SKI0064	Banský potok-1	Breznička	1.8			TOC		4-(terc)-oktylfenol (RP),B(a)P (RP)		
I043000D	SKI0007	Suchá -2	Prša	3.1			N-NO ₂ ,P _{celk} ,TOC,Ca,AOX		B(a)P (RP*)		
I070000D	SKI0058	Dobročský potok	Dobroč, nad	3.1							
I076000D	SKI0008	Krivánsky potok	Podrečany	16.0			TOC		B(a)P (RP),FLU (RP)		
I064000F	SKI0135	Tuhársky potok	Stará Hallč, nad	12.6			TOC				
I066060D	SKI0051	Tuhársky potok	Lučenec, nad	4.0			N-NH ₄				
I066020D	SKI0010	Krivánsky potok	Lučenec, pod	4.2			N-NO ₂				Sh _{tox}
I089000D	SKI0136	Ipeľ	Kalonda	144.5			N-NO ₂				
I103010D	SKI0011	Tisovník	Šuľa, ústie Madačky, nad	25.4					B(ghi)perylén (NPK),B(a)P (RP)		
I124000D	SKI0014	Stará rieka -2	cestný most Pótor - Horné Strháre	11.9					B(a)P (RP)		
I144000D	SKI0136	Ipeľ	Vrbovka	106.2			TOC		B(a)P (RP)		
I147020D	SKI0016	Krtíš	Modrý Kameň - časť Dolina, nad	21.0					B(a)P (RP)		
I156010D	SKI0054	Plachtinský potok	ústie	0.8			O ₂ ,TOC		B(a)P (RP)		
I171000D	SKI0047	Čebovský potok	Opatovská Nová Ves, pod	2.6			O ₂ ,N-NH ₄ P _{celk} ,TOC,Ca		B(a)P (RP)		
I228510D	SKI0022	Krupnica	Šahy, nad (cestný most Šahy - Hrkovec)	1.1			N-NO ₂ ,TOC,AOX				
I243010D	SKI0029	Štiavnica -2	Domantky, pod	22.5				Zn (RP)			
I251000D	SKI0037	Beľujský potok	Šipice, nad	2.0			P _{celk} ,TOC		B(a)P (RP)		
I263010D	SKI0105	Trstiansky potok	Hornianske Moravce	0.5			P _{celk} ,TOC		B(a)P (RP)		
I268000D	SKI0030	Štiavnica -2	ústie	1.1			N-NO ₂ ,TOC,AOX				Sh _{tox}
I270010D	SKI0057	Semerovský potok	ústie	0.3							
I283000D	SKI0004	Ipeľ	Salika	12.0			N-NO ₂				EK,KM22

Sumárne vyhodnotenie ukazovateľov nesplňajúcich požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR č. 269/2010 Z.z. a prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z. z. v roku 2023 pre jednotlivé monitorované miesta v číastkových povodiach.											
NEC	Kód VÚ	Tok	Názov miesta odberu	Riešny kilometer	Počet hodnotených miest		Ukazovatele nesplňajúce požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa NV SR č. 269/2010 Z. z. a NV SR č. 167/2015 Z. z.				
					spolu hodnotené	nesplňajúce požiadavky	Časť A	Časť B	Časť C	Časť D	Časť E
Číastkové povodie Slanej					19	14					
S0040000	SKS0109	Dobšinský potok	ústie (Dobšina)	0.1							
S0065000	SKS0002	Slaná -1	Nižnoslánska Baňa	67.8							
S0070000	SKS0002	Slaná -1	Nižná Slaná	66.0			Fe,Mn	As (RP),Ni (RP)			
S011000D	SKS0002	Slaná -1	Rožňava, nad (Nadabula)	55.5					B(ghi)perylen (NPK*),FLU (RP*),B(a)P (RP*)		
S053000D	SKS0003	Slaná -1	Čoltovo	28.2			N-NO ₂ ,TOC,Fe,Mn,AAOX				
S061000D	SKS0053	Zdychava	Revúca, nad	3.0			TOC		B(a)P (RP)		
S070010D	SKS0009	Muráň	Jelšava, pod	21.3			N-NO ₂ ,TOC,AAOX				
S012010D	SKS0040	Východný Turiec	Držkovce pod	6.0			TOC		B(a)P (RP)		
S114000D	SKS0012	Turiec -2	Behynce	1.6			TOC,AAOX				
S118010D	SKS0034	Hubovský potok	Včelince	0.5			BSK ₅ ,pH,N-NO ₂ ,N _{org} ,P _{tot} ,TOC,Ca		B(a)P (RP)		
S1230000	SKS0085	Kaloša	ústie (Rumince, nad)	0.9			EK (vodivosť),N-NO ₂ ,P _{tot} ,TOC,Ca		B(a)P (RP)		
S131000D	SKS0003	Slaná -1	Lenartovce	3.3			Mn				
S144030D	SKS0095	Veporský potok	VN Klenovec nad, časť Podolštáre	2.7							
S151510D	SKS0044	Rimavica	Utekáč, nad	21.0					B(a)P (RP)		
S154500D	SKS0048	Liesňica	ústie	0.1							
S155000D	SKS0045	Rimavica	Lehota nad Rimavicou, pod, nad sútikom so Svarinom	1.4					B(a)P (RP)		
S172010D	SKS0073	Čiernolucký potok	Rimavská Sobota	0.4							
S187000D	SKS0015	Rimava	Rimavské Janovce	26.5			N-NO ₂ ,TOC,AAOX			Sl _{h2m}	
S131010R	SKS0003	Slaná -1	Sajóútpöki	0.0			ChSK _{C17} ,N-NO ₂			KB,TKB,EK,KM22	
Číastkové povodie Bodrogu					37	33					
B007000D	SKB0140	Latorica	Leles	21.3			N-NO ₂		B(a)P (RP*)		
B027000D	SKB0142	Laborec	Kráľov Brod	108.3			N-NO ₂				
B0500000	SKB0207	Dubivka	Úbiba, ústie	0.5			N-NO ₂		B(a)P (RP)		
B056000F	SKB0218	Rieka-8	Zlomy, Vyšná Jablonka, nad	6.8			N-NO ₂				
B068000D	SKB0142	Laborec	Cirocha, nad	69.9							
							O ₂ ,N-NH ₄ ,N-NO ₂ ,N-NO ₃ ,N _{org} ,P _{tot}		PCB a jeho kongenéry (52, 101) (RP),B(a)P (RP)		
B1010100	SKB0253	Strážský potok	ústie	0.6							
B107000D	SKB0144	Laborec	Petrovce nad Laborcom	45.1			N-NO ₂				
B0840600	SKB0169	Pecolinka	Slna	0.5			N-NO ₂		B(a)P (RP)		
B1170500	SKB0228	Kamený potok	Vinné	2.2			N-NO ₂		B(a)P (RP), FLU (RP)		
B127000D	SKB0144	Laborec	Lastomír	31.0			N-NO ₂ ,AAOX				
B136000R	SKB0157	Ulička -2	Štátna hranica	0.2			N-NO ₂		B(a)P (RP*)		
B153000R	SKB0176	Ublianka	Uhľa, pod	2.0			CHSK _{C17} ,N-NO ₂ ,AAOX		B(a)P (RP*)		
B154000D	SKB0150	Uh	Pinkovce	18.5			N-NO ₂ ,NEL ₁₃₅		FLU (RP),B(a)P (RP),B(ghi)perylen (NPK)		
B1580100	SKB0183	Beňatínska voda	Choťkovce, nad	5.5			N-NO ₂		B(a)P (RP)		
B1600000	SKB0209	Sobrancecký potok	Choťkovce, nad	9.0			N-NO ₂		B(a)P (RP)		
B1720000	SKB0244	Toroskov potok	Sejkov	0.5			CHSK _{C17} ,N-NO ₂ ,N-NO ₃		B(a)P (RP)		
B1820000	SKB0150	Uh	Pavlovce nad Uhom	5.2					B(a)P (RP), FLU (RP*)		
B2060200	SKB0161	Okna	Senné, nad	0.7							
B215020D	SKB0144	Laborec	Džkovce	10.3			N-NO ₂		B(a)P (RP*), FLU (RP*),B(ghi)perylen (NPK*)		
B257500D	SKB0003	Ondava	Svidník, nad	121.5			N-NO ₂ ,AAOX				
B330000D	SKB0003	Ondava	VN Domaša, prítok	91.4			N-NO ₂				
B3840000	SKB0065	Lieskovčik	ústie	0.2			O ₂ ,N-NH ₄ ,N-NO ₂ ,P _{tot}				
							BSK ₅ ,CHSK _{C17} ,EK (vodivosť),N-NH ₄ ,N-NO ₂ ,N-NO ₃ ,N _{org} ,P _{tot} ,Ca,RL ₁₀₀ ,RL ₁₅₀ ,NEL ₁₃₅ ,AAOX, SO ₄ ²⁻			Sl _{h2m}	
B4000000	SKB0006	Kyjov potok	ústie do Ondavy	0.6							
B400010D	SKB0006	Ondava	Nížný Hrušov	42.0			N-NO ₂ ,AAOX		B(a)P (RP*)		Sl _{h2m}
B410000D	SKB0013	Topľa	Gerlachov	118.6			N-NO ₂				
B5150000	SKB0037	Hermanovský potok -2	Hermanovce nad Topľou, nad	6.2			N-NO ₂				
B5350000	SKB0094	Čičava	ústie	0.1							
B5370000	SKB0134	Rakovce-5	cestný most Lomnica-Sačurov	1.0							
B575000D	SKB0018	Trnávka-1	Zemplínske Hradište	7.5			O ₂ ,CHSK _{C17} ,N-NH ₄ ,N-NO ₂ ,N-NO ₃ ,P _{tot} ,AAOX,Ca				
B5910000	SKB0020	Chlmec	Zemplínske Branč, pod	3.9			N-NO ₂ ,N-NO ₃ ,P _{tot} ,Ca		B(a)P (RP)		
B595000D	SKB0006	Ondava	Brehov	4.2			CHSK _{C17} ,N-NO ₂ ,AAOX				
B615000D	SKB0001	Bodrog	Streda nad Bodrogom	5.0			N-NO ₂ ,AAOX		B(a)P (RP*)		KB,TKB,EK,KM22
B6560200	SKB0038	Byšta	VN Byšta, pod	3.7			CHSK _{C17} ,N-NO ₂				
B663000D	SKB0023	Roľava -1	Sl.N.Mesto - Kráľov Dvor	2.2			CHSK _{C17} ,N-NO ₂ ,AAOX		B(a)P (RP*)		EK,KB,KM22
B6430100	SKB0050	Malá Krčava	Tarcaly	10.5			O ₂ ,BSK ₅ ,CHSK _{C17} ,N-NO ₂				
T617000D	SKT0001	Tisa	Malé Trakany	3.0			N-NO ₂		B(a)P (RP*)		Sl _{h2m}
T618000R	SKT0001	Tisa	Zemplésvárad	0.0			N-NO ₂				KB,TKB,EK,KM22
Číastkové povodie Hornádu					27	24					
H005000D	SKH0001	Hornád	Hranovnica	159.4			N-NO ₂				Sl _{h2m}
H006000D	SKH0132	Gáňovský potok	ústie	0.7				As (RP)			
H0150600	SKH0055	Veľká Biela Voda	Podlesok	1.5			N-NO ₂				
H0170500	SKH0094	Brusník-1	Spíská Nová Ves	1.0			CHSK _{C17} ,EK (vodivosť),N-NH ₄ ,N-NO ₂ ,P _{tot} ,Ca		B(a)P (RP), FLU (RP)		
H0770200	SKH0003	Hornád	Kľčový potok, pod prítokom	106.7			N-NO ₂				
H0910200	SKH0130	Dolinský potok-1	Kľuknava	0.1			N-NO ₂				
H091010D	SKH0003	Hornád	Kľuknava, pod (Štefánská Huta)	90.0			N-NO ₂				
H1040000	SKH0053	Stará Voda	ústie	0.1			N-NO ₂				
H109000D	SKH0031	Smolník -1	ústie	0.4				Zn (RP)			
H112010D	SKH0010	Hnilce	VN Ružín, prítok	4.1			N-NO ₂ ,AAOX		B(a)P (RP*)		
H1640200	SKH0115	Sopotnica-2	ústie	0.1			N-NO ₂		B(a)P (RP)		
H1350000	SKH0071	Križovianka	Križovany,pod	0.1			N-NO ₂		B(a)P (RP)		
H1910100	SKH0027	Slavkovský potok-2	ústie	0.0			N-NO ₂				
H1990200	SKH0125	Kučmanovský potok	ústie	0.5							
H214000F	SKH0056	Ľutinka	Majdan,nad	11.0			N-NO ₂				
H2180200	SKH0056	Ľutinka	Pecovská Nová Ves, nad	2.7			N-NO ₂		B(a)P (RP)		
H2230300	SKH0088	Jakuboviansky potok	Sabinov	0.8			N-NO ₂		B(a)P (RP*)		
H2650200	SKH0082	Moturovanka	Záhradné,ústie	0.5			N-NO ₂ ,Ca		B(a)P (RP)		
H2790000	SKH0092	Ladianka	Kapušany	0.5			CHSK _{C17} ,N-NH ₄ ,N-NO ₂ ,Ca		B(a)P (RP)		
H2920700	SKH0020	Sekčov	Prešov,Šalgovický potok, pod	2.0			CHSK _{C17} ,N-NO ₂				Sl _{h2m}
H298010D	SKH0017	Torysa	Kendice, pod VK Prešov	49.9			CHSK _{C17} ,N-NO ₂				
H3120000	SKH0145	Balka	ústie,cestný most Nová Polhora-Šarišské Bohdanovce,nad	1.2							
H328000D	SKH0017	Torysa	Košické Oľšany	13.0			CHSK _{C17} ,N-NO ₂ ,AAOX				
H3490000	SKH0144	Herľanský potok	Čakanovec,nad	3.3							
H371000D	SKH0004	Hornád	Ždaňa	17.0			N-NO ₂				
H385000D	SKH0033	Hornád	Hidasnemeti	0.0			CHSK _{C17} ,N-NO ₂ ,AAOX				KB,TKB,EK,KM22,Sl _{h2m}
H385010D	SKH0004	Sokoliansky potok	Tornovsnemeti	0.0			EK (vodivosť),N-NO ₂ ,N-NO ₃ ,F ₋ ,AAOX		CN celkové (RP)		KB,TKB,EK,KM22,Sl _{h2m}

Sumárne vyhodnotenie ukazovateľov nesplňajúcich požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR č. 269/2010 Z.z. a prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z. z. v roku 2023 pre jednotlivé monitorované miesta v čiastkových povodiach.

NEC	Kód VÚ	Tok	Názov miesta odberu	Riečny kilometer	Počet hodnotených miest		Ukazovatele nesplňajúce požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa NV SR č. 269/2010 Z. z. a NV SR č. 167/2015 Z. z.					
					spolu hodnotené	nesplňajúce požiadavky	Časť A	Časť B	Časť C	Časť D	Časť E	
Čiastkové povodie Bodva					15	12						
A002000D	SKA0001	Bodva	Mežrev, nad	36.4			N-NO ₂					
A004000O	SKA0013	Zábava	odberný objekt VVS, nad	6.1			N-NO ₂ ,AL,AOX					
A005030O	SKA0017	Oľšava -1	Jasov	1.1			CHSK _{cr} ,N-NO ₂		B(a)P (RP)			
A005020O	SKA0017	Oľšava -1	ústie	0.0					B(a)P (RP*)			
A007000O	SKA0002	Bodva	Bodulov, pod	13.3					B(a)P (RP*)			
A011000D	SKA0004	Ida	prítok do VN Bukovec	41.3			pH,N-NO ₂				Sl _{bio}	
A015010O	SKA0005	Ida	Šaca, nad VK	23.8			CHSK _{cr} ,N-NH ₄ N-NO ₂ ,P _{tot} ,AOX					
A021010O	SKA0023	Perinský kanál	Nížný Lanec, nad	1.5								
A027000O	SKA0014	Čečejovský potok	Paňovce, nad	15.2			CHSK _{cr} ,N-NO ₂					
A031020O	SKA0014	Čečejovský potok	Čečejovce, nad	8.0			CHSK _{cr} ,N-NO ₂					
A034000D	SKA0006	Ida	ústie	1.8								
A034020O	SKA0020	Konotopa	Janík	2.0								
A037040O	SKA0036	Drienovec	cestný most Turňa nad Bodvou - Drienovec	1.4			N-NO ₂ ,Ca		B(a)P (RP)			
A053000D	SKA0009	Turňa	ústie	2.2			CHSK _{cr} ,N-NO ₂ ,Ca,NEL ₁₀₀ ,AOX					
A053010D	SKA0002	Bodva	Hosťovce (Hidvégarďo)	0.0			CHSK _{cr} ,N-NO ₂ ,AOX				EK,KB,TKB,KM22	
Čiastkové povodie Dunajca a Popradu					20	18						
C002020O	SKC0002	Biela voda -3	Lysá Poľana	8.2			N-NO ₂					
C018020O	SKC0006	Jordaneč	pri Červenom Kláštore	0.1								
C018000D	SKC0001	Dunajec	Červený Kláštor	8.8			N-NO ₂					
P011030O	SKP0069	Potůčky	Poprad - ústie nad	0.2			N-NO ₂		B(a)P (RP)			
P022000O	SKP0020	Štiavnik -2	Smokovec, nad	3.5			N-NO ₂					
P028010O	SKP0081	Červený potok-1	Mlynska, cestný most	2.4			N-NO ₂		B(a)P (RP)			
P028500O	SKP0010	Studený potok	Cesta Sklabov, nad	9.25			pH,N-NO ₂					
P028500F	SKP0010	Studený potok	Cesta Sklabov, nad	9.25			pH,N-NO ₂					
P034000O	SKP0084	Slavkovský Jarok	Malý Slavkov	1.4			CHSK _{cr} ,TOC,N-NH ₄ N-NO ₂					
P050000O	SKP0072	Čierna Voda-1	Cestný most Rakúsy - Šarpanec	8.0			TOC,N-NO ₂					
P051000O	SKP0085	Belianský potok-1	Spišská Beľa, pod (nad ústím do ramena Popradu)	0.15			CHSK _{cr} ,N-NH ₄ N-NO ₂ ,P _{tot}		B(a)P (RP)			
P054000F	SKP0038	Biela-1	Monkova dolina	25.4			N-NO ₂					
P078030O	SKP0016	Jakubianka	Stará Ľubovňa	1.3								
P083000O	SKP0004	Poprad	Údol, most na Plavnicu	53.2			BSK _{cr} ,CHSK _{cr} ,TOC,N-NO ₂		B(a)P (RP)			
P082000O	SKP0014	Šumbronka	Plavnicka, nad	5.0			N-NO ₂					
P089000O	SKP0013	Ľubotinka	Vislanka	5.5			N-NO ₂		B(a)P (RP)			
P095010D	SKP0006	Poprad	Ľelachów	38.4			N-NO ₂ ,AOX		B(a)P (RP*)			
P097000D	SKP0006	Poprad	Čiré	39.0			N-NO ₂					
P112010O	SKP0035	Hraničná	Mníšek nad Popradom	0.2			N-NO ₂	Cd (RP)	B(a)P (RP)			
P112000D	SKP0006	Poprad	Pivniczna	0.0			CHSK _{cr} ,N-NO ₂		B(a)P (RP)			

* - potenciálne nevyhovuje požiadavkám NV SR č. 269/2010 Z. z. a č. 167/2015 Z. z.

* - potenciálne nevyhovuje požiadavkám NV SR č. 269/2010 Z. z. a č. 167/2015 Z. z.