

Výsledky hodnotenia kvality vody v monitorovaných miestach povrchových vôd monitorovaných v roku 2024 podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., prílohy č. 1 „Požiadavky na kvalitu povrchovej vody“
(Časť A všeobecné fyzikálno-chemické ukazovatele, Časť D ukazovatele rádioaktivity, Časť E hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)

Miesto odberu:	IPEI - NAD VN MÁLINEC		Typ:	K3M	Hydrologické poradie:			4-24-01-003	Q(355):	0.08
NEC:	I002500D		Kód VU:	SKI0001	Druh miesta:			ZM,PM,CH	Q(270):	0.231
Riečny kilometer:	197.6		ROM ES:	Nie	Tok:			Ipeľ	Q(A):	0.634
			ROM CHS:	Nie	Čiastkové povodie:			Ipeľ	Q(1):	12
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	9.26	13.08	11.24	9.62	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	0.90	2.16	0.70	1.17	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	3.0	17.8	7.9	16.1	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	1.71	6.28	3.17	5.21	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.11	7.76	7.53	7.69	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.47	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	2.4	17.3	9.3	16.8	<26.0	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	7.82	9.96	9.09	9.82	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	12	0.024	0.313	0.146	0.246	2	A
B007	Celkový mangán	Mn*	mg/l	12	0.010	0.063	0.025	0.050	0.3	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.010	0.035	0.017	0.030	1	A
B009	Dusitanový dusík	N-NO2*	mg/l	12	0.005	0.005	0.003	0.005	0.02	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	0.76	1.20	0.94	1.11	5	A
B011	Organický dusík	N organický*	mg/l	11	0.260	0.962	0.461	0.962	2.5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.012	0.140	0.050	0.071	0.4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.00	1.24	1.06	1.17	9	A
C001	Chloridy	Cl-	mg/l	12	1.77	2.54	2.09	2.42	200	A
C002	Sírany	SO4(2-)	mg/l	12	11.0	13.0	12.2	12.9	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	9.14	14.00	11.73	13.58	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	1.56	2.42	2.06	2.29	200	A
C009	Fenoly prchajúce s vod. Parou (fenolový index)	FN	mg/l	4	0.005	0.005	0.003	0.005	0.02	A
C010	Tenzidy aniónové	PAL-A (MBAS)*	mg/l	4	0.022	0.022	0.011	0.022	1	A
C011	Nepolárne extrahovat.látky -UV	NEL UV*	mg/l	1	0.03	0.03	0.02	0.03	0.1	
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	9.0	35.0	18.2	33.4	20	N

Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)

E001	Sapróbny index biosestónu	SI-bios	-	12	1.55	2.38	1.97	2.33	2.4	A
E015	Črevné enterokoky	EK	KTJ/100ml	12	5	350	141	295		
E086	Kultivované mikroorg. 22°C	KM22	KTJ/ml	12	59	900	315	833	5000	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ladový úkaz	Ladový úkaz	Číselný kód	12	0.00	3.00	0.25	0.00		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0.00	4.00	1.00	2.00		
0009	Zákal vizuálne	Zákal viz.	Číselný kód	12	0.00	1.00	0.08	0.00		
A003	Chemická spotreba kyslíka Mn	CHSK-Mn	mg/l	12	0.74	4.43	2.36	3.68		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	93.90	100.70	96.72	99.42		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	6.00	24.00	10.08	14.00		
B014	Anorganický dusík	Ninorg	mg/l	12	0.777	1.215	0.957	1.120		
B020	Tvrdosť uhličitánová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	29.80	44.40	37.74	43.76		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.298	0.444	0.377	0.438		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.01288	0.04507	0.02243	0.03799		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0.01642	0.01642	0.01642	0.01642		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3.36432	5.31208	4.13900	4.89155		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-0.50	25.50	13.42	23.70		
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	16.72	24.91	21.18	24.55		

Miesto odberu:	IPEE - NAD VN MÁLINEC			Typ:	K3M	Hydrologické poradie: 4-24-01-003			Q(355):	0.08
NEC:	I002500D			Kód VU:	SKI0001	Druh miesta: ZM,PM,CH			Q(270):	0.231
Riečny kilometer:	197.6			ROM ES:	Nie	Tok: Ipeľ			Q(A):	0.634
				ROM CHS:	Nie	Čiastkové povodie: Ipeľ			Q(1):	12
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.024	0.071	0.047	0.067		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	0.40	0.70	0.52	0.70		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.008	0.023	0.015	0.022		
E008	Escherichia coli	EC	KTJ/100ml	12	5	150	57	100		
E009	Vláknité baktérie	VB	J/ml	12	0	4	1	2		
E010	Mikromycéty	MM	J/ml	12	0	2	0	2		
E013	Koliformné baktérie	KOLI	KTJ/100ml	12	15	600	192	475		
E014	Termotolerantné koli. baktérie	TEKOLI	KTJ/100ml	12	0	110	33	98		
E026	Abiosestón (kvant.)	Abiosestón	%	12	3	7	5	6		
E027	Producenti v 1 ml(aut.org.)	Producenti	Počet/ml	12	2	42	21	37		
E028	Konzumenti v 1 ml(het.org.)	Konzumenti	Počet/ml	12	0	12	5	10		
E085	Kultivované mikroorg. 36°C	KM36	KTJ/ml	12	12	480	157	354		
E093	Bezfarebné bičkovce	BEB	J/ml	12	0	10	5	10		
E094	Mŕtve organizmy	Mŕtve org.	J/ml	12	0	10	4	8		
E095	Živé organizmy	Živé org.	J/ml	12	0	32	13	20		
E098	Železité a mangánové baktérie	Fe-Mn baktérie	%	12	0	0	0	0		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	OZDÍNSKY POTOK - ÚSTIE			Typ:	K2M	Hydrologické poradie: 4-24-01-008			Q(355):	0.003
NEC:	I006000D			Kód VU:	SKI0068	Druh miesta: PM			Q(270):	0.014
Riečny kilometer:	0.6			ROM ES:	Nie	Tok: Ozdínsky potok			Q(A):	0.07
				ROM CHS:	Nie	Čiastkové povodie: Ipeľ			Q(1):	3
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	8.37	13.36	10.66	8.55	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	0.90	7.16	1.93	3.01	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	3.0	30.0	12.5	26.4	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.60	8.22	7.93	8.06	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.83	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	2.3	24.5	12.5	21.9	<26.0	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	10.07	13.93	12.41	13.83	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.032	0.220	0.100	0.176	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	0.45	0.87	0.58	0.76	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.038	0.180	0.088	0.146	0.4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.0	1.6	0.7	1.3	9	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ladový úkaz	Ladový úkaz	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0.00	2.00	0.92	2.00		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	95.70	103.20	98.24	100.74		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	4.00	45.00	18.75	31.60		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.04121	0.28332	0.12846	0.22666		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1.99203	3.85126	2.56382	3.35547		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-1.80	30.60	15.57	29.39		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.05828	0.21166	0.11120	0.17117		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.019	0.069	0.036	0.056		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu: UHORŠTIANSKY POTOK - UHORSKÉ			Typ: K2M		Hydrologické poradie: 4-24-01-014			Q(355):	0.011	
NEC: I010020D			Kód VU: SKI0067		Druh miesta: ZM			Q(270):	0.04	
Riečny kilometer: 3.9			ROM ES: Ano		Tok: Uhorštiansky potok			Q(A):	0.198	
			ROM CHS: Ano		Čiastkové povodie: Ipeľ			Q(1):	7.8	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	7.84	15.22	11.38	9.58	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	0.90	5.59	1.60	1.92	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	3.0	19.7	11.0	19.7	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.89	10.10	5.40	9.27	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.46	9.36	8.02	9.03	8.5	N
B001	Reakcia vody	pH	-					7.61	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	2.3	29.9	13.1	23.7	<26.0	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	11.71	19.86	16.09	19.13	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.032	0.280	0.093	0.202	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	0.095	1.260	0.753	1.196	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.022	0.250	0.084	0.135	0.4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.00	1.42	1.00	1.37	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	14.4	21.4	18.2	21.1	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	3.33	5.78	4.71	5.75	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ladový úkaz	Ladový úkaz	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0.00	2.00	0.92	2.00		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	94.20	148.90	107.03	142.56		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.72	8.75	5.07	8.43		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	4.00	33.00	12.67	23.20		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	50.40	76.20	64.73	75.77		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.504	0.762	0.647	0.758		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.04121	0.36059	0.11923	0.26014		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	0.42054	5.57769	3.33297	5.29438		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-0.60	31.40	16.14	29.35		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	28.28	42.76	36.32	42.52		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.03988	0.19325	0.09535	0.16933		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	0.66	1.80	1.13	1.72		
C039	Acidita celková ZNK8.3	ZNK8.3	mmol/l	12	0.05	0.14	0.07	0.12		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.013	0.063	0.031	0.055		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.30	0.30	0.15	0.30		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.30	0.30	0.15	0.30		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE 154*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE 153*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE 47*	µg/l	12	0.00017	0.00017	0.00009	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE 28*	µg/l	12	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE 100*	µg/l	12	0.00005	0.00005	0.00003	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE 99*	µg/l	12	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén*	µg/l	12	0.0024	0.0029	0.0013	0.0024		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.00210	0.00463	0.00168	0.00365		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.0017	0.0073	0.0017	0.0030		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0010	0.0055	0.0018	0.0029		
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	12	0.0014	0.0020	0.0008	0.0014		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.0010	0.0016	0.0007	0.0012		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.001	0.001		

Miesto odberu:	UHORŠTIANSKY POTOK - UHORSKÉ			Typ:	K2M	Hydrologické poradie: 4-24-01-014			Q(355):	0.011
NEC:	I010020D			Kód VU:	SKI0067	Druh miesta: ZM			Q(270):	0.04
Riečny kilometer:	3.9			ROM ES:	Ano	Tok: Uhorštiansky potok			Q(A):	0.198
				ROM CHS:	Ano	Čiastkové povodie: Ipeľ			Q(1):	7.8
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P029	Aldrin	Aldrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P032	Dieldrin	Dieldrin*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.002	0.003		
P053	Izodrin	Izodrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.20	0.20	0.10	0.20		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.02	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.020	0.025	0.011	0.020		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	SELČIANSKY POTOK - POD SELCAMI (NAD HRNČIARSKOU VSOU)				Typ:	K2M	Hydrologické poradie: 4-24-01-032		Q(355):	0.007
NEC:	I034010D				Kód VU:	SKI0065	Druh miesta: ZM		Q(270):	0.023
Riečny kilometer: 4.1					ROM ES:	Ano	Tok: Selčiansky potok -2		Q(A):	0.115
					ROM CHS:	Ano	Čiastkové povodie: Ipeľ		Q(1):	2.5
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	10	7.14	14.27	10.75	9.18	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	10	1.00	2.71	1.51	1.83	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	10	10.4	31.1	16.9	21.5	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	10	4.89	15.00	7.99	11.85	11	N
B001	Reakcia vody	pH	-	10	7.59	8.01	7.79	7.95	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.65	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	10	0.7	24.6	10.7	19.0	<26.0	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	10	16.04	26.40	20.01	23.88	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	10	0.069	1.710	0.358	1.053	1	N
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	10	0.12	0.94	0.41	0.66	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	10	0.045	0.850	0.172	0.247	0.4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	10	1.00	2.28	0.95	1.70	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	10	18.1	25.5	22.1	24.2	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	10	4.76	6.41	5.66	6.24	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ladový úkaz	Ladový úkaz	Číselný kód	10	0.00	3.00	0.30	0.30		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	10	0.00	5.00	1.60	4.10		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	10	86.70	101.00	94.64	99.47		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	10	4.70	14.60	7.63	11.81		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	10	3.00	276.00	51.40	142.80		
B020	Tvrdosť uhličitánová CaCO3	Tvrđ.uhlič.	mg/l	10	66.00	88.70	78.31	86.45		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	10	0.660	0.887	0.783	0.865		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	10	0.08886	2.20219	0.46079	1.35608		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	10	0.53121	4.16113	1.82824	2.92607		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	10	3.60	31.60	14.37	28.72		
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrđ.uhlič.	mg/l	10	37.03	49.77	43.94	48.51		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	10	0.05828	0.42945	0.14448	0.21963		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	10	0.00	0.00	0.00	0.00		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	10	0.00	0.00	0.00	0.00		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	10	0.98	1.57	1.20	1.45		
C039	Acidita celková ZNK8.3	ZNK8.3	mmol/l	10	0.05	0.13	0.08	0.12		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	10	0.019	0.140	0.047	0.072		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	10	0.30	0.30	0.15	0.30		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	10	0.30	0.30	0.15	0.30		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE 154*	µg/l	10	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE 153*	µg/l	10	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE 47*	µg/l	10	0.00017	0.00017	0.00009	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE 28*	µg/l	10	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE 100*	µg/l	10	0.00005	0.00005	0.00003	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE 99*	µg/l	10	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	10	0.0024	0.0041	0.0016	0.0026		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	10	0.00210	0.00517	0.00195	0.00454		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	10	0.0017	0.0160	0.0049	0.0113		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	10	0.0010	0.0018	0.0011	0.0017		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	10	0.0014	0.0016	0.0009	0.0015		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	10	0.0010	0.0012	0.0006	0.0010		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	10	0.001	0.001	0.001	0.001		

Miesto odberu: SELČIANSKY POTOK - POD SELCAMI (NAD HRNČIARSKOU VSOU)				Typ: K2M		Hydrologické poradie: 4-24-01-032			Q(355):	0.007
NEC: I034010D				Kód VU: SKI0065		Druh miesta: ZM			Q(270):	0.023
Riečny kilometer: 4.1				ROM ES: Ano		Tok: Selčiansky potok -2			Q(A):	0.115
				ROM CHS: Ano		Čiastkové povodie: Ipeľ			Q(1):	2.5
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P029	Aldrin	Aldrin*	µg/l	10	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	10	0.01	0.01	0.01	0.01		
P032	Dieldrin	Dieldrin*	µg/l	10	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	10	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	10	0.01	0.01	0.01	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	10	0.01	0.01	0.01	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	10	0.01	0.01	0.01	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	10	0.01	0.01	0.01	0.01		
P040	Heptachlor epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	10	0.003	0.003	0.002	0.003		
P053	Izodrin	Izodrin*	µg/l	10	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlorbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	10	0.20	0.20	0.10	0.20		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlorpyrifos m*	µg/l	10	0.02	0.02	0.01	0.02		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	10	0.03	0.03	0.02	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	10	0.02	0.02	0.01	0.02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	3.47	3.47	3.47	3.47		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	ŠŤAVICA - POD VN VEĽKÉ DRAVCE				Typ:	K2M	Hydrologické poradie: 4-24-01-040		Q(355):	0.0011
NEC:	I039010D				Kód VU:	SKI0056	Druh miesta: PM		Q(270):	0.007
Riečny kilometer:	0.7				ROM ES:	Nie	Tok: Šťavica		Q(A):	0.069
					ROM CHS:	Nie	Čiastkové povodie: Ipeľ		Q(1):	1.9
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0.0024	0.0060	0.0025	0.0050		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.0021	0.0338	0.0084	0.0207		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.0017	0.0092	0.0021	0.0040		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.001	0.016	0.004	0.011		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0.0014	0.0110	0.0028	0.0083		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.0010	0.0014	0.0007	0.0013		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.001	0.001		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	SUCHÁ - PRŠA	Typ:	K2S	Hydrologické poradie:	4-24-01-057			Q(355):	0.08	
NEC:	I043000D	Kód VU:	SKI0007	Druh miesta:	ZM,PM			Q(270):	0.25	
Riečny kilometer:	3.1	ROM ES:	Nie	Tok:	Suchá -2			Q(A):	0.88	
		ROM CHS:	Nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ			Q(1):	20	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	2.60	13.37	8.68	4.88	viac ako 5.0	N
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	1.40	5.33	2.42	3.34	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	10.3	35.4	18.7	26.7	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	3.74	43.60	15.73	42.63	11	N
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.71	8.21	8.01	8.20	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.78	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	1.6	21.0	11.5	20.4	<26.0	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	53.9	99.2	81.4	94.8	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.12	0.52	0.27	0.45	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	1.63	3.74	2.49	2.98	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.17	1.59	0.41	0.76	0.4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	2.51	5.19	3.39	4.10	9	A
C001	Chloridy	Cl-	mg/l	12	23.3	75.8	42.0	59.2	200	A
C002	Sírany	SO4(2-)	mg/l	12	48.6	82.0	67.7	77.4	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	64.9	111.0	96.5	108.8	100	N
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	20.9	39.1	33.5	37.8	200	A
G027	Absorbované organické halogény	AOX	µg/l	12	9.0	46.0	24.1	44.0	20	N

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0.00	5.00	1.50	4.70		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	29.40	100.20	75.75	95.00		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.00	44.00	15.18	42.30		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	7.00	658.00	90.17	221.40		
B020	Tvrdosť uhličitánová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	247.90	437.80	378.55	426.91		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	2.479	4.378	3.786	4.269		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.15454	0.66967	0.34342	0.58339		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	7.21558	16.55600	11.00044	13.16955		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-0.20	29.40	14.88	28.73		
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	139.10	245.65	212.41	239.54		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.24233	0.98160	0.48083	0.61043		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	4.90	8.07	6.14	6.66		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.079	0.320	0.157	0.199		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	BABSKÝ POTOK - TREBEŠOVCE				Typ:	K2M	Hydrologické poradie: 4-24-01-062		Q(355):	0.003
NEC:	I061010D				Kód VU:	SKIO118	Druh miesta: ZM		Q(270):	0.01
Riečny kilometer:	1.3				ROM ES:	Ano	Tok: Babský potok -1		Q(A):	0.061
					ROM CHS:	Ano	Čiastkové povodie: Ipeľ		Q(1):	3.2
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	11	4.69	14.11	10.29	7.21	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	11	1.02	6.88	2.95	6.20	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	11	5.09	53.70	23.16	40.50	35	N
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	11	5.54	60.70	21.36	59.40	11	N
B001	Reakcia vody	pH	-	11	7.91	8.30	8.15	8.27	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.94	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	11	2.1	19.5	9.9	17.4	<26.0	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	11	51.1	107.9	91.6	106.5	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	11	0.028	3.600	0.684	2.620	1	N
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	11	0.85	1.76	1.34	1.73	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	11	0.18	1.98	0.55	0.84	0.4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	11	1.41	6.28	2.70	4.53	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	11	68.3	151.0	129.5	151.0	100	N
C004	Horčík	Mg	mg/l	11	20.8	48.6	40.8	48.2	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ladový úkaz	Ladový úkaz	Číselný kód	11	0.00	0.00	0.00	0.00		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	11	0.00	5.00	1.64	5.00		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	11	49.30	108.90	88.72	102.10		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	11	3.73	55.30	18.81	55.00		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	11	3.00	976.00	132.27	157.00		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	11	256.00	576.70	490.86	575.00		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	11	2.560	5.767	4.909	5.750		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	11	0.03606	4.63619	0.88029	3.37411		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	11	3.76273	7.79106	5.93585	7.65826		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	11	-1.00	26.40	12.15	25.20		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	11	143.64	323.59	275.42	322.63		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	11	0.46012	2.02454	0.92025	1.34969		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	11	0.00	0.00	0.00	0.00		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	11	0.00	0.00	0.00	0.00		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	11	3.00	9.00	7.71	8.94		
C039	Acidita celková ZNK8.3	ZNK8.3	mmol/l	11	0.03	0.43	0.14	0.28		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	11	0.15	0.66	0.30	0.44		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	11	0.30	0.30	0.15	0.30		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	11	0.30	0.30	0.15	0.30		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE 154*	µg/l	11	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE 153*	µg/l	11	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE 47*	µg/l	11	0.00017	0.00017	0.00009	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE 28*	µg/l	11	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE 100*	µg/l	11	0.00005	0.00005	0.00003	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE 99*	µg/l	11	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	11	0.0024	0.0030	0.0015	0.0030		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	11	0.00210	0.00433	0.00204	0.00297		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	11	0.0017	0.0270	0.0068	0.0130		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	11	0.0010	0.0018	0.0010	0.0017		
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	11	0.0014	0.0032	0.0009	0.0014		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	11	0.0010	0.0018	0.0007	0.0011		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	11	0.001	0.001	0.001	0.001		

Miesto odberu:	BABSKÝ POTOK - TREBEŠOVCE			Typ:	K2M	Hydrologické poradie: 4-24-01-062			Q(355):	0.003
NEC:	I061010D			Kód VU:	SKI0118	Druh miesta: ZM			Q(270):	0.01
Riečny kilometer:	1.3			ROM ES:	Ano	Tok: Babský potok -1			Q(A):	0.061
				ROM CHS:	Ano	Čiastkové povodie: Ipeľ			Q(1):	3.2
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P029	Aldrin	Aldrin*	µg/l	11	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	11	0.01	0.01	0.01	0.01		
P032	Dieldrin	Dieldrin*	µg/l	11	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	11	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	11	0.01	0.01	0.01	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	11	0.01	0.01	0.01	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	11	0.01	0.01	0.01	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	11	0.01	0.01	0.01	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	11	0.003	0.003	0.002	0.003		
P053	Izodrin	Izodrin*	µg/l	11	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	11	0.20	0.20	0.10	0.20		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos m*	µg/l	11	0.02	0.02	0.01	0.02		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	11	0.03	0.03	0.02	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	11	0.02	0.02	0.01	0.02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	4.66	4.66	4.66	4.66		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu: TUHÁRSKY POTOK - NAD STAROU HALIČOU			Typ: K2M		Hydrologické poradie: 4-24-01-081			Q(355):	0.01	
NEC: I064000F			Kód VU: SKI0135		Druh miesta: ZM,PM			Q(270):	0.029	
Riečny kilometer: 12.6			ROM ES: Nie		Tok: Tuhársky potok			Q(A):	0.25	
			ROM CHS: Nie		Čiastkové povodie: Ipeľ			Q(1):	4	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	9.01	14.54	11.30	9.22	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	0.9	1.6	0.8	1.2	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	3.0	32.1	9.6	28.9	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	1.47	12.00	5.10	10.40	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.75	8.20	8.02	8.15	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.92	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	0.1	16.8	9.0	16.5	<26.0	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	14.92	35.60	23.51	31.77	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.010	0.048	0.022	0.042	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	0.44	0.85	0.62	0.82	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.032	0.570	0.120	0.188	0.4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.00	1.22	0.61	1.11	9	A
C001	Chloridy	Cl-	mg/l	12	4.14	8.00	6.74	7.87	200	A
C002	Sírany	SO4(2-)	mg/l	12	10.8	15.1	13.0	14.8	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	18.3	52.4	32.6	45.4	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	4.33	11.00	6.88	9.24	200	A
G027	Absorbované organické halogény	AOX	µg/l	12	9.0	61.0	26.4	56.5	20	N

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0.00	3.00	0.25	0.00		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0.00	5.00	1.75	3.90		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	93.40	100.50	96.26	99.30		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.00	12.00	4.85	10.39		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2.00	94.00	23.75	78.00		
B020	Tvrdosť uhličitánová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	64.30	176.00	109.63	151.37		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.643	1.760	1.096	1.514		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.01288	0.06182	0.02833	0.05447		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1.94776	3.76273	2.72613	3.62992		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-1.80	24.90	11.02	22.76		
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	36.08	98.75	61.52	84.94		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.06442	0.18712	0.10327	0.15920		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.00	3.69	2.18	3.22		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.021	0.061	0.034	0.052		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	TUHÁRSKY POTOK - DOLNÁ TELKA				Typ:	K2M		Hydrologické poradie:		4-24-01-082		Q(355):	0.013
NEC:	I065010D				Kód VU:	SKI0135		Druh miesta:		ZM		Q(270):	0.039
Riečny kilometer:	6.5				ROM ES:	Ano		Tok:		Tuhársky potok		Q(A):	0.331
					ROM CHS:	Ano		Čiastkové povodie:		Ipeľ		Q(1):	5.3
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010			

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	8.42	14.34	10.92	8.60	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	0.90	3.17	1.41	1.96	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	3.0	38.5	13.5	29.7	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.66	16.40	7.69	13.35	11	N
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.59	8.13	7.92	8.08	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.67	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	0.7	19.0	10.0	18.4	<26.0	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	20.1	43.0	27.8	35.3	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.019	0.160	0.058	0.135	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	0.87	2.23	1.44	2.18	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.078	0.840	0.289	0.757	0.4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.07	3.35	2.00	3.06	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	24.2	54.6	36.5	48.2	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	5.4	11.4	7.7	10.1	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ladový úkaz	Ladový úkaz	Číselný kód	12	0.00	3.00	0.25	0.00		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0.00	4.00	1.42	2.90		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	90.50	101.50	94.92	99.53		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.32	14.30	6.59	12.94		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2.00	144.00	33.50	86.50		
B020	Tvrdosť uhličitánová CaCO3	Tvrđ.uhlič.	mg/l	12	82.60	183.10	122.83	161.64		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.826	1.831	1.228	1.616		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.02447	0.20605	0.07426	0.17438		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3.85126	9.87162	6.38926	9.63258		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-1.70	26.00	12.12	24.76		
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrđ.uhlič.	mg/l	12	46.35	102.74	68.92	90.70		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.13804	2.30061	0.51457	0.88037		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.15	3.95	2.08	2.93		
C039	Acidita celková ZNK8.3	ZNK8.3	mmol/l	12	0.06	0.16	0.09	0.13		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.045	0.750	0.168	0.287		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.30	0.30	0.15	0.30		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.30	0.30	0.15	0.30		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE 154*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE 153*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE 47*	µg/l	12	0.00017	0.00017	0.00009	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE 28*	µg/l	12	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE 100*	µg/l	12	0.00005	0.00005	0.00003	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE 99*	µg/l	12	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén*	µg/l	12	0.0024	0.0031	0.0014	0.0024		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.00210	0.00398	0.00164	0.00356		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.0017	0.0120	0.0035	0.0076		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0010	0.0018	0.0011	0.0016		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0.0014	0.0020	0.0010	0.0019		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.0010	0.0021	0.0008	0.0018		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.001	0.001		

Miesto odberu:	TUHÁRSKY POTOK - DOLNÁ TELKA			Typ:	K2M	Hydrologické poradie: 4-24-01-082			Q(355):	0.013
NEC:	I065010D			Kód VU:	SKI0135	Druh miesta: ZM			Q(270):	0.039
Riečny kilometer:	6.5			ROM ES:	Ano	Tok: Tuhársky potok			Q(A):	0.331
				ROM CHS:	Ano	Čiastkové povodie: Ipeľ			Q(1):	5.3
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P029	Aldrin	Aldrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P032	Dieldrin	Dieldrin*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.002	0.003		
P053	Izodrin	Izodrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.20	0.20	0.10	0.20		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.02	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.020	0.039	0.012	0.020		
X010	Antracén biota	Antracén-bio	µg/kg	1	0.81	0.81	0.81	0.81		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	10.60	10.60	10.60	10.60		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	0.95	0.95	0.95	0.95		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota	µg/kg	1	0.54	0.54	0.54	0.54		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	SLATINKA - CESTNÝ MOST LUČENEC – BOĽKOVCE				Typ:	K2M		Hydrologické poradie:		4-24-01-089		Q(355):	0.008
NEC:	I066030D				Kód VU:	SKI0046		Druh miesta:		ZM		Q(270):	0.021
Riečny kilometer:	4				ROM ES:	Ano		Tok:		Slatinka -1		Q(A):	0.181
					ROM CHS:	Ano		Čiastkové povodie:		Ipeľ		Q(1):	7.7
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010			

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	11	4.26	13.04	8.46	4.32	viac ako 5.0	N
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	11	0.92	3.80	2.03	2.89	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	11	11.8	42.1	22.9	40.3	35	N
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	11	4.75	29.90	13.69	29.70	11	N
B001	Reakcia vody	pH	-	11	7.29	7.81	7.57	7.74	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.42	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	11	0.5	19.6	9.5	16.4	<26.0	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	11	31.0	78.8	62.8	75.3	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	11	0.085	1.410	0.282	0.340	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	11	0.17	4.96	2.20	3.29	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	11	0.068	2.540	0.360	0.240	0.4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	11	1.19	5.98	3.17	5.62	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	11	35.4	83.4	70.2	80.1	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	11	11.4	24.9	21.6	24.7	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ladový úkaz	Ladový úkaz	Číselný kód	11	0.00	0.00	0.00	0.00		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	11	0.00	4.00	1.64	4.00		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	11	42.30	93.40	71.25	90.20		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	11	4.74	27.70	12.52	26.10		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	11	7.00	184.00	38.73	47.00		
B020	Tvrdosť uhličitánová CaCO3	Tvrđ.uhlič.	mg/l	11	135.20	309.70	264.23	302.30		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	11	1.352	3.097	2.642	3.023		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	11	0.10947	1.81584	0.36293	0.43786		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	11	0.75255	21.95662	9.75894	14.56397		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	11	-1.60	25.20	11.82	23.80		
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrđ.uhlič.	mg/l	11	75.86	173.77	148.26	169.62		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	11	0.08282	0.33742	0.16955	0.33742		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	11	0.00	0.00	0.00	0.00		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	11	0.00	0.00	0.00	0.00		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	11	1.90	4.40	3.57	4.35		
C039	Acidita celková ZNK8.3	ZNK8.3	mmol/l	11	0.13	0.61	0.29	0.45		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	11	0.027	0.110	0.055	0.110		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	11	0.30	0.30	0.15	0.30		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	11	0.30	0.30	0.15	0.30		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE 154*	µg/l	11	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE 153*	µg/l	11	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE 47*	µg/l	11	0.00017	0.00017	0.00009	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE 28*	µg/l	11	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE 100*	µg/l	11	0.00005	0.00005	0.00003	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE 99*	µg/l	11	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén*	µg/l	11	0.0024	0.0024	0.0012	0.0024		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	11	0.00210	0.00474	0.00187	0.00362		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	11	0.0017	0.0083	0.0029	0.0070		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	11	0.0010	0.0044	0.0013	0.0017		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	11	0.0014	0.0036	0.0010	0.0016		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	11	0.001	0.002	0.001	0.002		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	11	0.001	0.001	0.001	0.001		

Miesto odberu:	SLATINKA - CESTNÝ MOST LUČENEC – BOĽKOVCE				Typ:	K2M		Hydrologické poradie:		4-24-01-089		Q(355):	0.008
NEC:	I066030D				Kód VU:	SKI0046		Druh miesta:		ZM		Q(270):	0.021
Riečny kilometer:	4				ROM ES:	Ano		Tok:		Slatinka -1		Q(A):	0.181
					ROM CHS:	Ano		Čiastkové povodie:		Ipeľ		Q(1):	7.7
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010			

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P029	Aldrin	Aldrin*	µg/l	11	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	11	0.01	0.01	0.01	0.01		
P032	Dieldrin	Dieldrin*	µg/l	11	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	11	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	11	0.01	0.01	0.01	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	11	0.01	0.01	0.01	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	11	0.01	0.01	0.01	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	11	0.01	0.01	0.01	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	11	0.003	0.003	0.002	0.003		
P053	Izodrin	Izodrin*	µg/l	11	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	11	0.20	0.20	0.10	0.20		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos m*	µg/l	11	0.02	0.02	0.01	0.02		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	11	0.03	0.03	0.02	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín	µg/l	11	0.02	1.50	0.15	0.07		
X010	Antracén biota	Antracén-bio	µg/kg	1	0.69	0.69	0.69	0.69		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	22.10	22.10	22.10	22.10		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu: IPEE - KALONDA			Typ: I1 (P1V)		Hydrologické poradie: 4-24-02-007			Q(355):	0.464	
NEC: I089000D			Kód VU: SKI0136		Druh miesta: ZM,PM			Q(270):	1.345	
Riečny kilometer: 144.5			ROM ES: Nie		Tok: Ipeľ			Q(A):	5.02	
			ROM CHS: Nie		Čiastkové povodie: Ipeľ			Q(1):	63	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	7.29	13.37	10.05	8.21	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	1.2	5.2	2.1	2.9	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	6.8	46.6	16.1	20.4	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	3.4	7.6	5.0	6.7	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.57	8.06	7.80	7.97	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.61	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	2.7	22.0	12.5	19.8	<26.0	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	30.1	51.0	39.7	49.4	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.05	0.17	0.11	0.16	1	A
B009	Dusitanový dusík	N-NO2	mg/l	12	0.019	0.052	0.035	0.046	0.02	N
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	1.16	2.01	1.61	1.98	5	A
B011	Organický dusík	N organický	mg/l	12	0.45	1.68	0.70	0.88	2.5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.13	0.48	0.22	0.30	0.4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.80	3.61	2.45	2.96	9	A
C001	Chloridy	Cl-	mg/l	12	13.4	36.7	22.1	31.6	200	A
C002	Sírany	SO4(2-)	mg/l	12	25.0	50.0	37.4	47.3	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	24.3	51.1	38.7	50.6	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	6.4	15.4	11.4	14.8	200	A
C009	Fenoly prchajúce s vod. Parou (fenolový index)	FN*	mg/l	6	0.006	0.006	0.003	0.006	0.02	A
C010	Tenzidy aniónové	PAL-A (MBAS)*	mg/l	6	0.03	0.03	0.02	0.03	1	A
G027	Absorbované organické halogény	AOX	µg/l	12	15.0	28.2	18.4	25.7	20	N

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	79.20	102.00	94.26	99.27		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	3.10	7.00	4.53	5.77		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	6.00	194.00	39.00	76.20		
B014	Anorganický dusík	Ninorg	mg/l	12	1.267	2.187	1.759	2.175		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.064	0.219	0.144	0.206		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0.062	0.171	0.114	0.151		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	5.135	8.898	7.138	8.743		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	1.00	31.00	16.03	29.62		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	12	0.08	0.21	0.14	0.20		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	48.80	107.00	80.55	105.40		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.1840	0.3681	0.2786	0.3374		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.81	3.42	2.49	3.11		
C049	Kyanidy toxické	CN- toxické	mg/l	12	0.0010	0.0015	0.0008	0.0013		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.06	0.12	0.09	0.11		
C070	EL-UV -cyklohexánu (VITUKI)	EL-UV - cykl	mg/l	6	0.02	0.05	0.02	0.04		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	MAŠKOVÁ - NAD SÚTOKOM S DÁLOVSKÝM POTOKOM			Typ:	K2M	Hydrologické poradie: 4-24-02-017			Q(355):	0.013
NEC:	I096500D			Kód VU:	SKI0091	Druh miesta: PM			Q(270):	0.038
Riečny kilometer:	0.6			ROM ES:	Nie	Tok: Mašková			Q(A):	0.332
				ROM CHS:	Nie	Čiastkové povodie: Ipeľ			Q(1):	10.5
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0.0024	0.0250	0.0035	0.0032		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.0021	0.0481	0.0061	0.0050		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.0017	0.0140	0.0031	0.0064		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.001	0.036	0.004	0.003		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0.0014	0.0480	0.0050	0.0032		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.001	0.016	0.002	0.003		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.001	0.001		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	STRACINSKÝ POTOK - ÚSTIE				Typ:	K2M	Hydrologické poradie: 4-24-02-062		Q(355):	0.045
NEC:	I131010D				Kód VU:	SKI0036	Druh miesta: PM		Q(270):	0.017
Riečny kilometer:	1.1				ROM ES:	Nie	Tok: Stracinský potok -1		Q(A):	0.109
					ROM CHS:	Nie	Čiastkové povodie: Ipeľ		Q(1):	7
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.041	0.330	0.170	0.269	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	1.76	6.40	3.36	4.74	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.134	0.470	0.305	0.440	0.4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	2.28	7.32	3.90	5.44	9	A
C011	Nepolárne extrahovat.látky -UV	NEL UV	mg/l	4	0.030	0.034	0.020	0.033	0.1	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.05280	0.42498	0.21861	0.34642		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	7.79106	28.33112	14.85171	21.00044		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.28834	1.16564	0.74233	1.10429		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.094	0.380	0.242	0.360		
G030	Uhlíkovodíkový index	NEL UI*	mg/l	7	0.10	0.10	0.05	0.10		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	MADAČKA - NAD MADAČKOU				Typ:	K3M	Hydrologické poradie: 4-24-02-031		Q(355):	0.015
NEC:	I102010D				Kód VU:	SKI0072	Druh miesta: ZM		Q(270):	0.042
Riečny kilometer:	8.4				ROM ES:	Ano	Tok: Madačka		Q(A):	0.357
					ROM CHS:	Ano	Čiastkové povodie: Ipeľ		Q(1):	7
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	8.60	14.47	11.12	8.89	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	0.90	1.71	1.11	1.49	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	3.0	23.8	11.1	22.4	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	3.01	8.63	5.45	7.79	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.66	8.03	7.86	8.01	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.74	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	0.0	18.7	9.3	17.1	<26.0	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	9.73	15.98	13.14	15.06	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.010	0.041	0.018	0.035	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	0.26	0.69	0.49	0.67	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.017	0.120	0.051	0.091	0.4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.00	1.08	0.59	1.02	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	11.0	17.9	15.1	17.7	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	2.96	5.94	4.73	5.66	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ladový úkaz	Ladový úkaz	Číselný kód	12	0.00	3.00	0.25	0.00		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0.00	7.00	2.17	4.90		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	90.90	98.80	94.88	98.44		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.90	8.59	5.22	7.63		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	8.00	42.00	15.75	27.90		
B020	Tvrdosť uhličitánová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	39.60	68.80	57.23	66.90		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.396	0.688	0.572	0.669		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.01288	0.05280	0.02479	0.04520		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1.15095	3.05445	2.18755	2.94820		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-1.00	23.20	11.50	21.46		
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	22.22	38.60	32.11	37.53		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.01840	0.15644	0.05240	0.10368		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	0.50	1.93	1.14	1.39		
C039	Acidita celková ZNK8.3	ZNK8.3	mmol/l	12	0.05	0.20	0.07	0.10		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.006	0.051	0.017	0.034		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.30	0.30	0.15	0.30		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.30	0.30	0.15	0.30		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE 154*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE 153*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE 47*	µg/l	12	0.00017	0.00017	0.00009	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE 28*	µg/l	12	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE 100*	µg/l	12	0.00005	0.00005	0.00003	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE 99*	µg/l	12	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén*	µg/l	12	0.0024	0.0024	0.0012	0.0024		
M027	Pyrén	Pyrén*	µg/l	12	0.0021	0.0021	0.0011	0.0021		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén*	µg/l	12	0.0017	0.0017	0.0009	0.0017		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0010	0.0025	0.0009	0.0018		
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	12	0.0014	0.0014	0.0007	0.0014		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.001	0.001		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.001	0.001		

Miesto odberu:	MADAČKA - NAD MADAČKOU				Typ:	K3M		Hydrologické poradie:		4-24-02-031		Q(355):	0.015
NEC:	I102010D				Kód VU:	SKI0072		Druh miesta:		ZM		Q(270):	0.042
Riečny kilometer:	8.4				ROM ES:	Ano		Tok:		Madačka		Q(A):	0.357
					ROM CHS:	Ano		Čiastkové povodie:		Ipeľ		Q(1):	7
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010			

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P029	Aldrin	Aldrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P032	Dieldrin	Dieldrin*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.002	0.003		
P053	Izodrin	Izodrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.20	0.20	0.10	0.20		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.02	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	3.18	3.18	3.18	3.18		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	EUBOREČ - NAD EUBOREČOU				Typ:	K2M	Hydrologické poradie: 4-24-02-041		Q(355):	0.007
NEC:	I116010D				Kód VU:	SKI0039	Druh miesta: ZM		Q(270):	0.022
Riečny kilometer:	10.4				ROM ES:	Ano	Tok: Euboreč		Q(A):	0.191
					ROM CHS:	Ano	Čiastkové povodie: Ipeľ		Q(1):	4.8
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	8.47	14.60	11.03	8.98	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	0.90	1.93	1.11	1.77	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	3.23	22.80	11.58	16.39	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.83	11.50	5.43	9.07	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.81	8.11	7.92	8.03	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.83	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	0.0	20.2	9.8	17.2	<26.0	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	10.87	18.64	15.43	18.48	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.010	0.045	0.022	0.038	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	0.028	0.460	0.200	0.359	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.017	0.093	0.058	0.080	0.4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.*	mg/l	12	1.0	1.0	0.5	1.0	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	13.6	23.8	19.7	23.6	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	3.14	6.53	5.27	6.51	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ladový úkaz	Ladový úkaz	Číselný kód	12	0.00	3.00	0.25	0.00		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0.00	5.00	1.50	2.00		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	90.90	100.60	95.20	99.58		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.72	10.10	4.99	8.93		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	4.00	44.00	16.67	36.50		
B020	Tvrdosť uhličitánová CaCO3	Tvrđ.uhlič.	mg/l	12	46.80	85.70	70.73	85.20		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.468	0.857	0.707	0.852		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.01288	0.05795	0.02898	0.04907		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	0.12395	2.03630	0.88572	1.58920		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-1.10	24.10	12.24	23.79		
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrđ.uhlič.	mg/l	12	26.26	48.09	39.69	47.81		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.02147	0.15644	0.06851	0.12546		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	0.77	1.90	1.31	1.81		
C039	Acidita celková ZNK8.3	ZNK8.3	mmol/l	12	0.05	0.13	0.06	0.11		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.007	0.051	0.022	0.041		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.30	0.30	0.15	0.30		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.30	0.30	0.15	0.30		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE 154*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE 153*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE 47*	µg/l	12	0.00017	0.00017	0.00009	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE 28*	µg/l	12	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE 100*	µg/l	12	0.00005	0.00005	0.00003	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE 99*	µg/l	12	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén*	µg/l	12	0.0024	0.0024	0.0012	0.0024		
M027	Pyrén	Pyrén*	µg/l	12	0.0021	0.0021	0.0011	0.0021		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.0017	0.0048	0.0014	0.0026		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0010	0.0018	0.0008	0.0013		
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	12	0.0014	0.0014	0.0007	0.0014		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.001	0.001		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.001	0.001		

Miesto odberu:	EUBOREČ - NAD EUBOREČOU				Typ:	K2M	Hydrologické poradie: 4-24-02-041		Q(355):	0.007
NEC:	I116010D				Kód VU:	SKI0039	Druh miesta: ZM		Q(270):	0.022
Riečny kilometer:	10.4				ROM ES:	Ano	Tok: Euboreč		Q(A):	0.191
					ROM CHS:	Ano	Čiastkové povodie: Ipeľ		Q(1):	4.8
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P029	Aldrin	Aldrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P032	Dieldrin	Dieldrin*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.002	0.003		
P053	Izodrin	Izodrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.20	0.20	0.10	0.20		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.02	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio	µg/kg	1	0.59	0.59	0.59	0.59		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	56.10	56.10	56.10	56.10		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	STRACINSKÝ POTOK - MALÉ ZLIEVCE			Typ:	K2M	Hydrologické poradie: 4-24-02-061			Q(355):	0.0025
NEC:	I129000Y			Kód VU:	SKI0036	Druh miesta: PM			Q(270):	0.01
Riečny kilometer: 5				ROM ES:	Nie	Tok: Stracinský potok -1			Q(A):	0.064
				ROM CHS:	Nie	Čiastkové povodie: Ipeľ			Q(1):	4
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	8	0.013	0.072	0.048	0.066	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	8	0.64	2.21	1.18	1.92	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	8	0.07	0.18	0.13	0.17	0.4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	8	1.10	2.37	1.65	2.08	9	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	8	0.01674	0.09272	0.06149	0.08551		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	8	2.83311	9.78309	5.23462	8.51262		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	8	0.16871	0.39877	0.24962	0.35583		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	8	0.055	0.130	0.081	0.116		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	KRTÍŠ - POD MALÝM KRTÍŠOM (NAD ČOV)			Typ:	K2M	Hydrologické poradie: 4-24-02-081			Q(355):	0.023
NEC:	I149010D			Kód VU:	SKI0017	Druh miesta: PM			Q(270):	0.042
Riečny kilometer:	13.2			ROM ES:	Nie	Tok: Krtíš			Q(A):	0.249
				ROM CHS:	Nie	Čiastkové povodie: Ipeľ			Q(1):	8
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0.0024	0.0037	0.0017	0.0032		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.0021	0.0088	0.0027	0.0055		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.0017	0.0200	0.0042	0.0149		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0010	0.0034	0.0015	0.0023		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0.0014	0.0026	0.0010	0.0018		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.0010	0.0021	0.0007	0.0016		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.001	0.001		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	SUCHÁNSKY POTOK - NAD HORNÝMI PLACHTINCAMI				Typ:	K2M	Hydrologické poradie: 4-24-02-086		Q(355):	0.009
NEC:	I153000D				Kód VU:	SKI0074	Druh miesta: ZM		Q(270):	0.034
Riečny kilometer:	0.1				ROM ES:	Ano	Tok: Suchánsky potok		Q(A):	0.21
					ROM CHS:	Ano	Čiastkové povodie: Ipeľ		Q(1):	6
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	8.48	14.31	11.15	9.29	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	0.90	1.84	0.97	1.49	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	3.0	23.6	10.6	17.7	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.75	11.70	5.63	10.07	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.81	8.27	8.06	8.24	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.99	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	0.5	21.5	10.7	19.3	<26.0	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	16.71	23.70	20.32	23.43	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.010	0.075	0.026	0.036	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	0.08	1.90	0.88	1.61	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.046	0.160	0.091	0.146	0.4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.00	2.11	1.20	1.92	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	19.5	158.0	36.0	30.2	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	5.0	51.5	10.2	7.5	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ladový úkaz	Ladový úkaz	Číselný kód	12	0.00	3.00	0.25	0.00		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0.00	2.00	1.08	2.00		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	96.70	104.90	98.81	100.05		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.71	11.20	5.38	9.79		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	4.00	38.00	14.83	28.00		
B020	Tvrdosť uhličitánová CaCO3	Tvrđ.uhlič.	mg/l	12	69.20	606.10	131.78	105.94		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.692	6.061	1.318	1.059		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.01288	0.09659	0.03370	0.04572		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	0.35414	8.41080	3.90291	7.14032		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	2.20	28.40	14.65	25.89		
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrđ.uhlič.	mg/l	12	38.83	340.08	73.94	59.44		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.11963	0.33742	0.19478	0.28619		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	0.99	1.81	1.43	1.76		
C039	Acidita celková ZNK8.3	ZNK8.3	mmol/l	12	0.050	0.085	0.051	0.075		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.039	0.110	0.064	0.093		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.30	0.30	0.15	0.30		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.30	0.30	0.15	0.30		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE 154*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE 153*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE 47*	µg/l	12	0.00017	0.00017	0.00009	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE 28*	µg/l	12	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE 100*	µg/l	12	0.00005	0.00005	0.00003	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE 99*	µg/l	12	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén*	µg/l	12	0.0024	0.0024	0.0012	0.0024		
M027	Pyrén	Pyrén*	µg/l	12	0.0021	0.0021	0.0011	0.0021		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.0017	0.1400	0.0131	0.0060		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0010	0.0077	0.0016	0.0033		
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	12	0.0014	0.0014	0.0007	0.0014		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.001	0.001		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.001	0.001		

Miesto odberu:	SUCHÁNSKY POTOK - NAD HORNÝMI PLACHTINCAMI				Typ:	K2M	Hydrologické poradie: 4-24-02-086		Q(355):	0.009
NEC:	I153000D				Kód VU:	SKI0074	Druh miesta: ZM		Q(270):	0.034
Riečny kilometer:	0.1				ROM ES:	Ano	Tok: Suchánsky potok		Q(A):	0.21
					ROM CHS:	Ano	Čiastkové povodie: Ipeľ		Q(1):	6
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P029	Aldrin	Aldrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P032	Dieldrin	Dieldrin*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P040	Heptachlor epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.002	0.003		
P053	Izodrin	Izodrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlorbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.20	0.20	0.10	0.20		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlorpyrifos m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.02	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín	µg/l	12	0.02	0.25	0.03	0.03		
X010	Antracén biota	Antracén-bio	µg/kg	1	0.58	0.58	0.58	0.58		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	3.07	3.07	3.07	3.07		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd) Bio	µg/kg	1	0.74	0.74	0.74	0.74		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	KRTÍŠ - POD ZÁHORSKÝM POTOKOM			Typ:	K2S		Hydrologické poradie:		4-24-02-093		Q(355):	0.089
NEC:	I160010D			Kód VU:	SKI0018		Druh miesta:		ZM,PM		Q(270):	0.191
Riečny kilometer:	2.3			ROM ES:	Nie		Tok:		Krtíš		Q(A):	0.955
				ROM CHS:	Nie		Čiastkové povodie:		Ipeľ		Q(1):	28
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010		

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	3	5.78	14.10	8.71	12.53	11	N
------	-------------------------	-----	------	---	------	-------	------	-------	----	---

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

M025	Fluorén	Fluorén*	µg/l	12	0.0024	0.0026	0.0013	0.0024		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.00210	0.00289	0.00159	0.00284		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.0017	0.0180	0.0042	0.0126		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0010	0.0033	0.0017	0.0031		
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	12	0.0014	0.0017	0.0008	0.0014		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.0010	0.0013	0.0007	0.0012		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.001	0.001		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu: VEĽKÝ POTOK - NAD DOLINKOU			Typ: K2M		Hydrologické poradie: 4-24-03-021			Q(355):	0.0065	
NEC: I186000D			Kód VU: SKI0044		Druh miesta: ZM,PM			Q(270):	0.025	
Riečny kilometer: 4			ROM ES: Nie		Tok: Veľký potok -2			Q(A):	0.158	
			ROM CHS: Nie		Čiastkové povodie: Ipeľ			Q(1):	6	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

M025	Fluorén	Fluorén*	µg/l	11	0.0024	0.0037	0.0014	0.0024		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	11	0.00210	0.00656	0.00199	0.00360		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	11	0.0017	0.0054	0.0020	0.0048		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	11	0.0010	0.0048	0.0022	0.0032		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	11	0.0014	0.0034	0.0010	0.0016		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	11	0.0010	0.0025	0.0008	0.0013		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	11	0.001	0.001	0.001	0.001		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	OLVÁR - NAD TEŠMÁKOM	Typ:	K2M	Hydrologické poradie:	4-24-03-034			Q(355):	0	
NEC:	I194020D	Kód VU:	SKI0076	Druh miesta:	ZM			Q(270):	0.012	
Riečny kilometer:	1.4	ROM ES:	Ano	Tok:	Olvár			Q(A):	0.155	
		ROM CHS:	Ano	Čiastkové povodie:	Ipeľ			Q(1):	6	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	7	6.75	9.49	8.00	6.83	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	7	0.90	2.69	1.59	2.53	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	7	13.9	31.3	22.2	27.7	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	7	2.31	37.80	18.02	34.32	11	N
B001	Reakcia vody	pH	-	7	7.34	7.90	7.71	7.83	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.53	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	7	2.7	16.5	9.7	15.6	<26.0	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	7	35.9	55.1	42.9	50.7	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	7	0.01	0.61	0.14	0.29	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	7	0.024	1.180	0.275	0.688	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	7	0.10	0.48	0.22	0.34	0.4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	7	1.00	1.85	0.80	1.49	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	7	48.2	74.9	58.7	69.0	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	7	11.0	18.3	13.6	16.7	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ladový úkaz	Ladový úkaz	Číselný kód	7	0.00	4.00	0.57	1.60		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	7	0.00	2.00	1.57	2.00		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	7	52.30	92.50	70.63	86.74		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	7	1.60	37.00	17.26	33.76		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	7	5.00	33.00	13.57	22.20		
B020	Tvrdosť uhličitánová CaCO3	Tvrđ.uhlič.	mg/l	7	167.80	262.20	202.30	240.66		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	7	1.678	2.622	2.023	2.407		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	7	0.01288	0.78558	0.17570	0.37759		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	7	0.10624	5.22355	1.21672	3.04560		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	7	3.40	22.60	11.84	19.18		
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrđ.uhlič.	mg/l	7	94.15	147.12	113.51	135.04		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	7	0.07362	0.61350	0.28703	0.52147		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	7	0.00	0.00	0.00	0.00		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	7	0.00	0.00	0.00	0.00		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	7	2.70	4.45	3.73	4.31		
C039	Acidita celková ZNK8.3	ZNK8.3	mmol/l	7	0.06	0.40	0.23	0.34		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	7	0.024	0.200	0.094	0.170		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	7	0.30	0.30	0.15	0.30		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	7	0.30	0.30	0.15	0.30		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE 154*	µg/l	7	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE 153*	µg/l	7	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE 47*	µg/l	7	0.00017	0.00017	0.00009	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE 28*	µg/l	7	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE 100*	µg/l	7	0.00005	0.00005	0.00003	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE 99*	µg/l	7	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	7	0.0024	0.0032	0.0015	0.0027		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	7	0.00210	0.00311	0.00134	0.00250		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	7	0.0017	0.0071	0.0022	0.0051		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	7	0.001	0.004	0.001	0.003		
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	7	0.0014	0.0014	0.0007	0.0014		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén*	µg/l	7	0.001	0.001	0.001	0.001		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	7	0.001	0.001	0.001	0.001		

Miesto odberu: OLVÁR - NAD TEŠMÁKOM				Typ: K2M		Hydrologické poradie: 4-24-03-034			Q(355):	0
NEC: I194020D				Kód VU: SKI0076		Druh miesta: ZM			Q(270):	0.012
Riečny kilometer: 1.4				ROM ES: Ano		Tok: Olvár			Q(A):	0.155
				ROM CHS: Ano		Čiastkové povodie: Ipeľ			Q(1):	6
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P029	Aldrin	Aldrin*	µg/l	7	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	7	0.01	0.01	0.01	0.01		
P032	Dieldrin	Dieldrin*	µg/l	7	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	7	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	7	0.01	0.01	0.01	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	7	0.01	0.01	0.01	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	7	0.01	0.01	0.01	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	7	0.01	0.01	0.01	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	7	0.003	0.003	0.002	0.003		
P053	Izodrin	Izodrin*	µg/l	7	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	7	0.20	0.20	0.10	0.20		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos m*	µg/l	7	0.02	0.02	0.01	0.02		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	7	0.03	0.03	0.02	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	7	0.02	0.02	0.01	0.02		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	BRIAČ - ÚSTIE			Typ:	K2M	Hydrologické poradie: 4-24-03-051			Q(355):	0.004
NEC:	I200030D			Kód VU:	SKI0075	Druh miesta: PM			Q(270):	0.013
Riečny kilometer:	0.8			ROM ES:	Nie	Tok: Briač			Q(A):	0.075
				ROM CHS:	Nie	Čiastkové povodie: Ipeľ			Q(1):	5
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	10	4.49	13.79	10.24	7.90	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	10	0.90	1.77	0.84	1.41	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	10	7.46	28.60	14.08	21.94	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	10	7.31	8.11	7.70	8.00	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.42	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	10	0.3	20.6	8.8	13.8	<26.0	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	10	16.4	31.6	24.7	29.4	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	10	0.010	0.056	0.025	0.051	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	10	0.11	3.02	1.15	2.67	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	10	0.017	0.130	0.066	0.112	0.4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	10	1.00	3.43	1.35	2.76	9	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ladový úkaz	Ladový úkaz	Číselný kód	10	0.00	0.00	0.00	0.00		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	10	0.00	4.00	1.90	2.20		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	10	50.40	100.20	85.61	96.60		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	10	6.00	51.00	16.20	33.90		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	10	0.01288	0.07212	0.03220	0.06516		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	10	0.48694	13.36875	5.09960	11.81496		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	10	-0.90	25.40	11.02	18.29		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	10	0.03374	0.20552	0.08436	0.14479		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	10	0.00	0.00	0.00	0.00		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	10	0.00	0.00	0.00	0.00		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	10	0.011	0.067	0.028	0.047		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	LITAVA - LACKOV				Typ:	K3M	Hydrologické poradie: 4-24-03-060		Q(355):	0.003
NEC:	I215010D				Kód VU:	SKI0023	Druh miesta: ZM		Q(270):	0.01
Riečny kilometer:	38.9				ROM ES:	Ano	Tok: Litava		Q(A):	0.081
					ROM CHS:	Ano	Čiastkové povodie: Ipeľ		Q(1):	3
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	8.94	14.03	11.04	9.25	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	0.90	1.94	0.93	1.78	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	5.41	28.60	13.32	21.62	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	3.25	14.30	6.94	12.67	11	N
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.78	8.41	8.04	8.30	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.83	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	0.2	21.0	10.3	17.9	<26.0	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	22.0	36.0	28.6	33.1	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.010	0.079	0.032	0.053	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	0.22	3.64	1.77	2.85	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.078	0.230	0.148	0.217	0.4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.00	3.58	2.20	3.13	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	21.5	33.1	28.0	31.8	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	6.03	9.59	8.07	8.93	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ladový úkaz	Ladový úkaz	Číselný kód	12	0.00	3.00	0.25	0.00		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0.00	5.00	1.58	2.00		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	86.80	109.90	97.29	102.45		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	3.17	13.10	6.60	12.21		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	4.00	13.00	9.42	12.00		
B020	Tvrdosť uhličitánová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	78.40	122.00	103.13	116.17		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.784	1.220	1.031	1.162		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.01288	0.10174	0.04121	0.06786		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	0.97388	16.11332	7.82795	12.62506		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	2.70	27.20	13.46	23.46		
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	43.99	68.45	57.87	65.18		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.15337	0.58282	0.30112	0.51227		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.04	2.25	1.73	2.19		
C039	Acidita celková ZNK8.3	ZNK8.3	mmol/l	12	0.05	0.33	0.09	0.15		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.05	0.19	0.10	0.17		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.30	0.30	0.15	0.30		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.30	0.30	0.15	0.30		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE 154*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE 153*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE 47*	µg/l	12	0.00017	0.00027	0.00010	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE 28*	µg/l	12	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE 100*	µg/l	12	0.00005	0.00005	0.00003	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE 99*	µg/l	12	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén*	µg/l	12	0.0024	0.0024	0.0012	0.0024		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.00210	0.00451	0.00144	0.00221		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.0017	0.0079	0.0026	0.0046		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0010	0.0037	0.0012	0.0014		
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	12	0.0014	0.0019	0.0008	0.0014		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.0010	0.0013	0.0006	0.0011		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.001	0.001		

Miesto odberu:	LITAVA - LACKOV				Typ:	K3M			Hydrologické poradie:	4-24-03-060		Q(355):	0.003
NEC:	I215010D				Kód VU:	SKI0023			Druh miesta:	ZM		Q(270):	0.01
Riečny kilometer:	38.9				ROM ES:	Ano			Tok:	Litava		Q(A):	0.081
					ROM CHS:	Ano			Čiastkové povodie:	Ipeľ		Q(1):	3
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010			

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P029	Aldrin	Aldrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P032	Dieldrin	Dieldrin*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P040	Heptachlor epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.002	0.003		
P053	Izodrin	Izodrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlorbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.20	0.20	0.10	0.20		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlorpyrifos m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.02	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio	µg/kg	1	0.59	0.59	0.59	0.59		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	7.82	7.82	7.82	7.82		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	0.81	0.81	0.81	0.81		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	LITAVA - POD CEROVOM				Typ:	K2M	Hydrologické poradie: 4-24-03-064		Q(355):	0.013
NEC:	I217000D				Kód VU:	SKI0024	Druh miesta: ZM		Q(270):	0.047
Riečny kilometer:	24.6				ROM ES:	Nie	Tok: Litava		Q(A):	0.379
					ROM CHS:	Nie	Čiastkové povodie: Ipeľ		Q(1):	9
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	8.31	14.16	11.06	9.34	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	0.90	1.67	0.97	1.57	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	3.0	31.3	13.2	27.8	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	3.31	13.00	6.80	11.52	11	N
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.63	8.75	8.04	8.35	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.82	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	0.3	21.5	10.2	16.3	<26.0	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	18.62	27.30	23.14	27.19	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.010	0.079	0.025	0.055	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	0.076	1.690	0.738	1.462	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.039	0.350	0.118	0.185	0.4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.00	1.78	1.04	1.72	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	19.3	30.8	25.6	29.6	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	5.37	9.27	7.50	8.77	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ladový úkaz	Ladový úkaz	Číselný kód	12	0.00	3.00	0.25	0.00		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0.00	4.00	1.58	2.00		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	90.80	105.70	96.68	100.68		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	3.18	12.30	6.48	11.42		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2.00	106.00	18.58	33.00		
B020	Tvrdosť uhličitánová CaCO3	Tvrđ.uhlič.	mg/l	12	70.20	115.00	94.81	109.91		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.702	1.150	0.948	1.099		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.01288	0.10174	0.03348	0.07096		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	0.33643	7.48119	3.26693	6.47189		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-0.20	27.20	13.69	23.77		
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrđ.uhlič.	mg/l	12	39.39	64.53	53.20	61.67		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.03681	0.39877	0.17868	0.33435		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	0.97	2.37	1.67	1.94		
C039	Acidita celková ZNK8.3	ZNK8.3	mmol/l	12	0.05	0.34	0.09	0.15		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.012	0.130	0.058	0.109		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.30	0.30	0.15	0.30		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.30	0.30	0.15	0.30		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE 154*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE 153*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE 47*	µg/l	12	0.00017	0.00017	0.00009	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE 28*	µg/l	12	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE 100*	µg/l	12	0.00005	0.00005	0.00003	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE 99*	µg/l	12	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén*	µg/l	12	0.0024	0.0024	0.0012	0.0024		
M027	Pyrén	Pyrén*	µg/l	12	0.0021	0.0021	0.0011	0.0021		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.0017	0.0079	0.0016	0.0022		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0010	0.0012	0.0006	0.0011		
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	12	0.0014	0.0014	0.0007	0.0014		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.001	0.001		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.001	0.001		

Miesto odberu: LITAVA - POD CEROVOM				Typ: K2M		Hydrologické poradie: 4-24-03-064			Q(355):	0.013
NEC: I217000D				Kód VU: SKI0024		Druh miesta: ZM			Q(270):	0.047
Riečny kilometer: 24.6				ROM ES: Ano		Tok: Litava			Q(A):	0.379
				ROM CHS: Ano		Čiastkové povodie: Ipeľ			Q(1):	9
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P029	Aldrin	Aldrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P032	Dieldrin	Dieldrin*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.002	0.003		
P053	Izodrin	Izodrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.20	0.20	0.10	0.20		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.02	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	4.62	4.62	4.62	4.62		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	TRPÍNEC - POD TRPÍNOM				Typ:	K2M		Hydrologické poradie:		4-24-03-067		Q(355):	0.0014
NEC:	I218010D				Kód VU:	SKI0071		Druh miesta:		PM		Q(270):	0.0065
Riečny kilometer:	5.4				ROM ES:	Nie		Tok:		Trpinec		Q(A):	0.085
					ROM CHS:	Nie		Čiastkové povodie:		Ipeľ		Q(1):	2.3
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010			

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	7.42	13.83	10.28	8.59	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	0.90	1.93	1.11	1.28	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	3.99	24.50	11.94	20.96	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.39	8.09	7.82	8.07	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.70	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	0.0	19.9	9.6	14.9	<26.0	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	21.8	34.2	28.0	33.3	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.019	0.076	0.047	0.072	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	0.57	1.91	0.96	1.75	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.034	0.120	0.077	0.109	0.4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.0	2.2	1.3	1.9	9	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ladový úkaz	Ladový úkaz	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0.00	4.00	1.58	2.00		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	78.90	97.40	88.77	96.51		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5.00	26.00	13.50	22.70		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.02447	0.09788	0.06010	0.09272		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	2.52324	8.45507	4.24229	7.73794		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	0.20	25.70	12.71	23.38		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.03374	0.21166	0.10353	0.19846		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.011	0.069	0.034	0.065		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	KRUPINICA - NAD ŠAHAMI (CESTNÝ MOST ŠAHY - HRKOVCE)				Typ:	P1S	Hydrologické poradie: 4-24-03-074		Q(355):	0.16
NEC:	I228510D				Kód VU:	SKI0022	Druh miesta: ZM,PM		Q(270):	0.46
Riečny kilometer:	1.1				ROM ES:	Nie	Tok: Krupinica		Q(A):	2.63
					ROM CHS:	Nie	Čiastkové povodie: Ipeľ		Q(1):	90
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	6.94	13.40	10.30	7.99	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	0.90	3.32	1.60	2.07	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	3.0	33.2	15.9	25.0	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	3.95	18.90	8.56	16.13	11	N
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.06	8.10	7.75	8.07	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.35	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	1.9	24.2	12.0	19.4	<26.0	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	18.81	45.10	31.37	38.93	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.010	0.096	0.041	0.081	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	0.58	2.06	1.21	1.54	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.035	0.290	0.172	0.259	0.4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.00	2.26	1.59	2.23	9	A
C001	Chloridy	Cl-	mg/l	12	9.62	17.30	13.43	15.65	200	A
C002	Sírany	SO4(2-)	mg/l	12	10.9	21.4	16.4	20.2	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	21.2	53.5	35.6	43.3	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	5.67	15.20	10.24	12.77	200	A
G027	Absorbované organické halogény	AOX	µg/l	12	12.0	56.0	21.7	25.9	20	N

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0.00	2.00	1.33	2.00		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	83.10	102.40	93.20	100.72		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	3.60	18.00	8.16	15.76		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	3.00	85.00	23.58	55.80		
B020	Tvrdosť uhličitánová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	76.20	196.00	131.00	160.46		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.762	1.960	1.310	1.605		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.01288	0.12363	0.05355	0.10457		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	2.56751	9.11908	5.36742	6.81718		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	4.00	29.30	16.27	28.30		
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	42.76	109.98	73.50	90.03		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.03374	0.55215	0.28732	0.48773		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.11	3.15	2.24	2.87		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.011	0.180	0.094	0.159		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu: ŠTIAVNICA - POD ÚSTÍM ILIJSKÉHO POTOKA			Typ: K3M		Hydrologické poradie: 4-24-03-082			Q(355):	0.046	
NEC: 1236010D			Kód VU: SKI0026		Druh miesta: PM			Q(270):	0.11	
Riečny kilometer: 46.95			ROM ES: Nie		Tok: Štiavnica -2			Q(A):	0.536	
			ROM CHS: Nie		Čiastkové povodie: Ipel'			Q(1):	9	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Část A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

C003	Vápník	Ca	mg/l	12	19.0	66.8	45.6	64.3	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	4.62	19.60	12.49	18.03	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	3.31	14.00	6.93	13.49		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrđ.uhliř.	mg/l	12	66.40	247.30	165.14	234.47		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.664	2.473	1.651	2.345		
B099	Tvrdosť uhliřitanová -CaO	Tvrđ.uhliř.	mg/l	12	37.26	138.76	92.66	131.56		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	KLASTAVSKÝ POTOK - BÁČOVCE				Typ:	K2M	Hydrologické poradie: 4-24-03-094		Q(355):	0.027
NEC:	I250010D				Kód VU:	SKI0079	Druh miesta: ZM		Q(270):	0.065
Riečny kilometer: 2.2					ROM ES:	Ano	Tok: Klastavský potok		Q(A):	0.313
					ROM CHS:	Ano	Čiastkové povodie: Ipeľ		Q(1):	9.6
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	7.11	13.77	10.64	8.47	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	0.9	1.5	1.1	1.5	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	3.0	24.9	12.0	21.7	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.68	14.30	6.79	11.78	11	N
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.80	8.57	7.99	8.48	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.83	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	2.0	21.8	11.3	17.5	<26.0	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	12.76	34.10	22.66	33.24	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.010	0.071	0.030	0.059	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	0.075	0.910	0.607	0.865	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.044	0.200	0.104	0.139	0.4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.00	1.21	0.79	1.14	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	16.0	41.5	29.3	41.2	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	3.5	11.3	7.5	11.0	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ladový úkaz	Ladový úkaz	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0.00	2.00	1.33	2.00		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	81.70	108.00	95.14	105.93		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.49	14.00	6.55	11.59		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2.00	28.00	10.92	21.90		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	54.30	150.00	104.13	148.21		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.543	1.500	1.041	1.482		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.01288	0.09144	0.03864	0.07598		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	0.33201	4.02833	2.68740	3.82913		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	4.80	28.50	16.17	27.40		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	30.47	84.17	58.43	83.16		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.0184	0.4908	0.1979	0.3325		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	0.82	2.88	1.85	2.74		
C039	Acidita celková ZNK8.3	ZNK8.3	mmol/l	12	0.05	0.46	0.12	0.18		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.006	0.160	0.065	0.108		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.30	0.30	0.15	0.30		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.30	0.30	0.15	0.30		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE 154*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE 153*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE 47*	µg/l	12	0.00017	0.00017	0.00009	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE 28*	µg/l	12	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE 100*	µg/l	12	0.00005	0.00005	0.00003	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE 99*	µg/l	12	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0.0024	0.0051	0.0018	0.0033		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.00210	0.00271	0.00140	0.00247		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.0017	0.0095	0.0025	0.0076		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0010	0.0017	0.0011	0.0017		
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	12	0.0014	0.0014	0.0007	0.0014		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.001	0.001		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.001	0.001		

Miesto odberu:	KLASTAVSKÝ POTOK - BÁČOVCE				Typ:	K2M	Hydrologické poradie: 4-24-03-094		Q(355):	0.027
NEC:	I250010D				Kód VU:	SKI0079	Druh miesta: ZM		Q(270):	0.065
Riečny kilometer: 2.2					ROM ES:	Ano	Tok: Klastavský potok		Q(A):	0.313

			ROM CHS:		Čiastkové povodie:		Ipeľ		Q(1):	9.6
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
P029	Aldrin	Aldrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P032	Dieldrin	Dieldrin*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.002	0.003		
P053	Izodrin	Izodrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.20	0.20	0.10	0.20		
P096	Chlórpýrifos-metyl	Chlórpýrifos m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.02	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio	µg/kg	1	0.63	0.63	0.63	0.63		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	0.51	0.51	0.51	0.51		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X040	Benzo(g,h,i)perylen biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav										

Miesto odberu:	ŠTIAVNICA - ÚSTIE	Typ:	P1S	Hydrologické poradie:	4-24-03-108			Q(355):	0.194	
NEC:	I268000D	Kód VU:	SKI0030	Druh miesta:	ZM,PM			Q(270):	0.466	
Riečny kilometer:	1.1	ROM ES:	Nie	Tok:	Štiavnica -2			Q(A):	2.255	
		ROM CHS:	Nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ			Q(1):	50	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	5.90	12.72	9.60	7.14	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	0.91	4.08	1.66	2.18	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	3.25	38.20	13.91	25.67	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	3.55	26.20	9.02	22.07	11	N
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.50	7.79	7.68	7.78	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.55	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	3.0	23.7	12.1	18.8	<26.0	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	24.0	79.3	51.6	70.2	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.042	0.270	0.144	0.257	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	1.14	2.57	1.78	2.18	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.072	0.330	0.201	0.285	0.4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.71	2.81	2.28	2.60	9	A
C001	Chloridy	Cl-	mg/l	12	11.0	42.1	25.8	36.1	200	A
C002	Sírany	SO4(2-)	mg/l	12	28.1	73.6	48.4	66.4	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	27.7	84.9	56.2	74.5	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	6.7	23.8	15.3	20.6	200	A
G027	Absorbované organické halogény	AOX	µg/l	12	9.0	61.0	23.6	36.4	20	N

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0.00	2.00	1.33	2.00		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	70.40	96.80	87.00	94.59		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	3.21	25.00	8.62	21.52		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	4.00	79.00	19.67	34.20		
B020	Tvrdosť uhličitánová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	96.70	309.70	202.99	270.59		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.967	3.097	2.030	2.706		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.05409	0.34771	0.18556	0.33098		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	5.04648	11.37672	7.87591	9.65029		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	4.20	28.90	16.63	28.00		
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	54.26	173.77	113.90	151.82		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.08589	0.67485	0.33819	0.54295		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.40	5.00	3.28	4.27		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.028	0.220	0.110	0.177		
M025	Fluorén	Fluorén*	µg/l	4	0.0024	0.0024	0.0012	0.0024		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	4	0.00210	0.00244	0.00168	0.00237		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	4	0.0017	0.0044	0.0024	0.0041		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	4	0.0010	0.0029	0.0019	0.0027		
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	4	0.0014	0.0014	0.0007	0.0014		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	4	0.0010	0.0013	0.0007	0.0012		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu: IPEE - SALKÁ			Typ: I1 (P1V)		Hydrologické poradie: 4-24-03-126			Q(355):	1.594	
NEC: I283000D			Kód VU: SKI0004		Druh miesta: ZM,PM			Q(270):	4.28	
Riečny kilometer: 12			ROM ES: Nie		Tok: Ipeľ			Q(A):	18.04	
			ROM CHS: Nie		Čiastkové povodie: Ipeľ			Q(1):	150	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	7.13	14.22	10.16	7.19	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	0.8	3.2	1.8	3.0	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	10.0	281.0	36.8	22.0	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	11	3.5	6.8	4.8	5.6	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.71	8.08	7.91	8.02	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.79	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	2.2	23.7	13.5	23.2	<26.0	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	30.9	63.3	52.9	62.4	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.02	0.10	0.06	0.10	1	A
B009	Dusitanový dusík	N-NO2	mg/l	12	0.007	0.041	0.018	0.031	0.02	N
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	1.02	1.90	1.48	1.85	5	A
B011	Organický dusík	N organický	mg/l	12	0.35	5.08	0.95	0.79	2.5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.12	1.09	0.27	0.29	0.4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.64	6.94	2.51	2.56	9	A
C001	Chloridy	Cl-	mg/l	12	13.5	38.9	27.2	36.2	200	A
C002	Sírany	SO4(2-)	mg/l	12	32.2	73.7	54.0	62.6	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	33.7	74.7	57.5	70.3	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	9.6	23.6	17.9	22.1	200	A
C009	Fenoly prchajúce s vod. Parou (fenolový index)	FN*	mg/l	6	0.006	0.006	0.003	0.006	0.02	A
C010	Tenzidy aniónové	PAL-A (MBAS)*	mg/l	6	0.03	0.03	0.02	0.03	1	A
G027	Absorbované organické halogény	AOX	µg/l	12	15.0	64.1	18.7	19.5	20	A

Časť D - UKAZOVATELE KVALITY VODY (ukazovatele rádioaktivity)

F001	Celková objemová aktivita alfa	av,ca	mBq/l	4	50.00	120.00	70.00	102.00	500	A
F002	Celková objemová aktivita beta	av,cb	mBq/l	4	230.0	370.0	292.5	358.0	1000	A
F005	Trícium	3 H	Bq/l	4	6.0	6.2	3.8	6.1	100	A
F037	Céziu 137 (gammapetrografia)	137 Cs *	Bq/l	4	0.002	0.003	0.001	0.003	0.5	A

Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)

E003	Kolíformné baktérie	KB	KTJ/ml	12	2	70	24	48	100	A
E004	Termotolerantné kol. baktérie	TKB	KTJ/ml	12	0	35	8	24	20	N
E005	Fekálne streptokoky (črevné enterokoky)	EK	KTJ/ml	12	0	120	13	11	10	N
E022	Biomasa fytoplanktónu (chlorofyl-a)	CHLa	µg/l	7	2.6	23.3	7.6	14.5	50	A
E076	Abundancia fytoplanktónu	ABUfy	Počet/ml	6	132	3698	825	2056	10000	A
E086	Kultivované mikroorg. 22°C	KM22	KTJ/ml	12	1400	282000	43458	129540	5000	N

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A003	Chemická spotreba kyslíka Mn	CHSK-Mn	mg/l	12	3.60	74.00	10.55	7.93		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	82.50	103.80	95.13	102.36		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	3.30	6.00	4.55	5.83		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5.00	3670.00	327.75	79.30		
B014	Anorganický dusík	Ninorg	mg/l	12	1.065	1.986	1.556	1.966		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.026	0.129	0.073	0.126		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0.023	0.135	0.059	0.101		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	4.515	8.411	6.556	8.181		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	0.00	27.00	14.22	24.18		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	12	0.08	0.26	0.16	0.25		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	69.30	159.00	121.67	147.90		

Miesto odberu: IPEE - SALKÁ			Typ: I1 (P1V)		Hydrologické poradie: 4-24-03-126			Q(355):	1.594	
NEC: I283000D			Kód VU: SKI0004		Druh miesta: ZM,PM			Q(270):	4.28	
Riečny kilometer: 12			ROM ES: Nie		Tok: Ipeľ			Q(A):	18.04	
			ROM CHS: Nie		Čiastkové povodie: Ipeľ			Q(1):	150	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.2147	0.6442	0.4064	0.6411		
C028	Kremitany	SiO2	mg/l	12	11.10	29.20	18.29	26.57		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.87	4.46	3.57	4.33		
C049	Kyanidy toxické	CN- toxické	mg/l	12	0.0010	0.0018	0.0007	0.0012		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.07	0.21	0.13	0.21		
C054	Kremík	Si	mg/l	12	5.184	13.636	8.542	12.409		
C055	Priehľadnosť	Priehľadnosť	cm	12	15.00	40.00	33.75	40.00		
C070	EL-UV -cyklohexánu (VITUKI)	EL-UV - cykl	mg/l	6	0.02	0.06	0.03	0.05		
E017	Escherichia coli	EC	KTJ/ml	12	0	26	9	20		
E018	Salmonella (prítomnosť)	Salmonella	v 1 litri	12	0	1	1	1		
E161	Clostridiá	Clostridiá	KTJ/ml	12	0	4	2	3		
F036	Rádium 228	228 Ra	Bq/l	4	0.049	0.071	0.037	0.065		
F039	Rádium (226Ra)	-	Bq/l	4	0.005	0.006	0.004	0.006		
F051	K-40 (gammaspetsroskop.)	K-40	Bq/l	4	0.106	0.297	0.210	0.280		
P029	Aldrin	Aldrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.010	0.037	0.008	0.010		
P032	Dieldrin	Dieldrin*	µg/l	12	0.0026	0.0060	0.0017	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P040	Heptachlor epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.002	0.003		
P053	Izodrin	Izodrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlorpyrifos m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
R031	Desetylatrazin	Desetylatrazin*	µg/l	12	0.03	0.03	0.02	0.03		
R033	Terbutylazin	Terbutylazin*	µg/l	12	0.02	0.11	0.02	0.02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X011	Fluorantén biota	FLU-biota*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav