

Výsledky hodnotenia kvality vody v monitorovaných miestach povrchových vôd monitorovaných v roku 2024 podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., prílohy č. 1 „Požiadavky na kvalitu povrchovej vody“

(Časť A všeobecné fyzikálno-chemické ukazovatele, Časť D ukazovatele rádioaktivity, Časť E hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)

Miesto odberu:	SLANÁ - NIŽNOSLANSKÁ BAŇA			Typ:	K2S		Hydrologické poradie:	4-31-01-019		Q(355):	0.442
NEC:	S0065000			Kód VU:	SKS0002		Druh miesta:	PM		Q(270):	0.854
Riečny kilometer:	67.75			ROM ES:	Nie		Tok:	Slaná - I		Q(A):	2.131
				ROM CHS:	Nie		Čiastkové povodie:	Slaná		Q(1):	17
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	9.38	12.97	11.24	9.55	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	0.90	1.79	1.11	1.71	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	3.0	26.0	8.4	18.2	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.90	8.33	8.15	8.31	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8.05	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	1.9	16.1	9.1	15.2	<26.0	A
B003	Rozpustené látky	RL105	mg/l	12	123.0	198.0	163.3	189.5	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	18.89	32.40	25.33	29.03	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	12	0.063	1.370	0.299	0.805	2	A
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	12	0.028	0.330	0.077	0.185	0.3	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.02	0.11	0.06	0.09	1	A
B009	Dusitanový dusík	N-NO2	mg/l	12	0.005	0.013	0.008	0.012	0.02	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	0.74	1.34	0.99	1.17	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.025	0.290	0.071	0.132	0.4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.00	1.58	1.22	1.56	9	A
B030	Rozpustené látky žíhané	RL550	mg/l	12	95.0	150.0	123.3	141.9	640	A
C001	Chloridy	Cl-	mg/l	12	3.04	4.91	3.64	4.15	200	A
C002	Sírany	SO4(2-)	mg/l	12	14.3	36.2	22.3	27.7	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	27.2	48.3	36.4	40.9	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	6.56	12.20	9.63	11.37	200	A
C005	Sodík	Na	mg/l	12	2.48	4.42	3.21	3.76	100	A
C008	Fluoridy	F-*	mg/l	12	0.10	0.12	0.06	0.10	1.5	A
D008	Kobalt	Co	µg/l	12	0.056	1.000	0.336	1.000	50	A
D026	Hliník	Al	µg/l	12	10.0	485.0	79.6	218.5	200	N

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0.00	5.00	2.17	4.90		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	93.20	99.50	96.33	98.38		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.50	17.10	5.60	15.11		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	4.00	175.00	24.83	32.40		
B014	Anorganický dusík	Ninorg	mg/l	12	0.805	1.425	1.061	1.218		
B020	Tvrdosť uhličitánová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	94.80	170.70	130.37	148.61		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.948	1.707	1.304	1.486		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.02576	0.14166	0.07834	0.11900		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0.01642	0.04269	0.02791	0.03941		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3.27579	5.93183	4.38985	5.16157		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-1.50	24.60	12.17	22.01		
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	53.19	95.78	73.15	83.39		
C006	Draslík	K	mg/l	12	1.19	2.54	1.77	2.26		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.03067	0.09509	0.05649	0.09171		
C029	Hydrogenuhličitaný	HCO3-	mg/l	12	97.60	178.73	125.15	139.69		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C035	Pach		Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.60	2.93	2.05	2.29		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.010	0.031	0.018	0.030		

Miesto odberu:	SLANÁ - NIŽNOSLANSKÁ BAŇA			Typ:	K2S		Hydrologické poradie:	4-31-01-019		Q(355):	0.442
NEC:	S0065000			Kód VU:	SKS0002		Druh miesta:	PM		Q(270):	0.854
Riečny kilometer:	67.75			ROM ES:	Nie		Tok:	Slaná -I		Q(A):	2.131
				ROM CHS:	Nie		Čiastkové povodie:	Slaná		Q(1):	17
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

D004	Arzén	As	µg/l	12	1.66	4.69	3.26	4.47		
D028	Antimón	Sb*	µg/l	12	1.00	1.12	0.55	1.00		
D042	Stroncium	Sr	µg/l	12	54.60	97.60	74.73	95.80		
D045	Bárium po filtrácii	Ba po filt.	µg/l	12	30.10	38.90	33.06	36.94		
D046	Bór po filtrácii	B po filtr.*	µg/l	12	10.00	10.00	5.00	10.00		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VU - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	SLANÁ - NIŽNÁ SLANÁ			Typ:	K2S	Hydrologické poradie: 4-31-01-019			Q(355):	0.448
NEC:	S0070000			Kód VU:	SKS0002	Druh miesta: PM			Q(270):	0.866
Riečny kilometer:	66			ROM ES:	Nie	Tok: Slaná -I			Q(A):	2.16
				ROM CHS:	Nie	Čiastkové povodie: Slaná			Q(1):	17
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	8.71	12.81	10.91	9.06	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	0.90	1.81	0.90	1.48	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	3.0	29.3	9.3	26.8	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.26	8.00	7.71	7.98	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.54	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	2.1	16.6	9.8	15.5	<26.0	A
B003	Rozpustené látky	RL105	mg/l	12	113.0	495.0	271.5	409.4	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	20.4	67.3	38.8	50.1	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	12	1.55	11.90	4.48	6.61	2	N
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	12	0.24	1.66	0.59	0.79	0.3	N
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.017	0.120	0.072	0.118	1	A
B009	Dusitanový dusík	N-NO2	mg/l	12	0.005	0.012	0.008	0.012	0.02	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	0.70	1.49	1.09	1.38	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.031	0.290	0.076	0.143	0.4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.00	3.46	1.37	1.53	9	A
B030	Rozpustené látky žihané	RL550	mg/l	12	96.0	394.0	219.8	331.1	640	A
C001	Chloridy	Cl-	mg/l	12	3.08	5.41	3.95	4.89	200	A
C002	Sírany	SO4(2-)	mg/l	12	21.9	235.0	90.6	124.5	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	26.9	50.1	38.2	44.8	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	8.68	58.30	25.88	35.16	200	A
C005	Sodík	Na	mg/l	12	2.59	4.76	3.39	4.12	100	A
C008	Fluoridy	F-	mg/l	12	0.10	0.19	0.07	0.15	1.5	A
D008	Kobalt	Co	µg/l	12	0.548	4.430	1.721	2.214	50	A
D026	Hliník	Al	µg/l	12	10.0	387.0	73.1	225.9	200	N

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0.00	5.00	2.00	4.90		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	89.90	109.10	95.07	98.08		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.38	17.30	5.34	15.50		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	8.00	146.00	34.67	81.10		
B014	Anorganický dusík	Ninorg	mg/l	12	0.790	1.515	1.165	1.491		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	102.80	352.10	201.82	262.14		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1.028	3.521	2.018	2.621		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.02189	0.15454	0.09208	0.15145		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0.01642	0.03941	0.02764	0.03908		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3.09872	6.59584	4.80301	6.12660		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-1.40	26.00	13.12	23.63		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	57.68	197.56	113.24	147.08		
C006	Draslík	K	mg/l	12	1.30	3.21	2.10	2.92		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.00920	0.03988	0.02147	0.03374		
C029	Hydrogenuhličitaný	HCO3-	mg/l	12	88.45	195.20	122.66	139.69		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.45	3.20	2.01	2.29		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.003	0.013	0.007	0.011		

Miesto odberu:	SLANÁ - NIŽNÁ SLANÁ			Typ:	K2S		Hydrologické poradie:	4-31-01-019		Q(355):	0.448
NEC:	S0070000			Kód VU:	SKS0002		Druh miesta:	PM		Q(270):	0.866
Riečny kilometer:	66			ROM ES:	Nie		Tok:	Slaná -I		Q(A):	2.16
				ROM CHS:	Nie		Čiastkové povodie:	Slaná		Q(1):	17
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

D004	Arzén	As	µg/l	12	16.80	127.00	45.96	67.70		
D028	Antimón	Sb	µg/l	12	1.00	1.34	0.68	1.19		
D042	Stroncium	Sr	µg/l	12	51.40	103.00	74.58	99.97		
D045	Bárium po filtrácii	Ba po filt.	µg/l	12	23.70	36.70	29.31	34.68		
D046	Bór po filtrácii	B po filtr.*	µg/l	12	10.00	10.00	5.00	10.00		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VU - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	SLANÁ - NAD ROŽŇAVOU (NADABULA)			Typ:	K2S	Hydrologické poradie: 4-31-01-030			Q(355):	0.68
NEC:	S011000D			Kód VU:	SKS0002	Druh miesta: PM			Q(270):	1.31
Riečny kilometer:	55.5			ROM ES:	Nie	Tok: Slaná -I			Q(A):	3.34
				ROM CHS:	Nie	Čiastkové povodie: Slaná			Q(1):	25
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	9.34	12.92		9.35	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	0.90	2.29	0.97	1.79	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	3.0	43.1	11.9	31.4	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.76	8.27	8.03	8.10	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.92	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	2.0	18.2	9.7	16.5	<26.0	A
B003	Rozpustené látky	RL105	mg/l	12	128.0	352.0	232.7	324.5	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	17.72	51.00	33.68	45.67	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	12	0.779	8.220	2.313	4.570	2	N
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	12	0.140	0.452	0.283	0.438	0.3	N
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.022	0.140	0.065	0.089	1	A
B009	Dusitanový dusík	N-NO2	mg/l	12	0.006	0.015	0.010	0.013	0.02	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	0.88	1.51	1.16	1.33	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.014	0.350	0.065	0.087	0.4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.15	1.79	1.42	1.65	9	A
B030	Rozpustené látky žihané	RL550	mg/l	12	86.0	268.0	182.1	263.8	640	A
C001	Chloridy	Cl-	mg/l	12	2.78	5.63	4.23	5.21	200	A
C002	Sírany	SO4(2-)	mg/l	12	20.8	148.0	71.1	116.7	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	22.6	51.8	35.9	43.4	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	7.64	36.90	20.25	30.89	200	A
C005	Sodík	Na	mg/l	12	2.85	4.94	3.74	4.60	100	A
C008	Fluoridy	F-*	mg/l	12	0.10	0.22	0.06	0.10	1.5	A
D008	Kobalt	Co	µg/l	12	0.38	2.77	0.78	1.32	50	A
D026	Hliník	Al	µg/l	12	10.0	548.0	103.0	375.2	200	N

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0.00	5.00	1.67	3.80		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	93.10	100.10	96.87	99.98		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.50	14.40	5.05	13.93		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	6.00	323.00	48.75	126.20		
B014	Anorganický dusík	Ninorg	mg/l	12	0.951	1.609	1.230	1.376		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	88.90	259.80	173.00	235.80		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.889	2.598	1.730	2.358		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.02833	0.18030	0.08403	0.11423		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0.01970	0.04926	0.03174	0.04236		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3.89553	6.68437	5.11288	5.87871		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	0.90	29.00	14.30	27.12		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	49.88	145.77	97.07	132.31		
C006	Draslík	K	mg/l	12	1.30	2.78	2.06	2.70		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.00920	0.04294	0.02045	0.03957		
C029	Hydrogenuhličitaný	HCO3-	mg/l	12	67.10	176.90	108.17	129.93		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.10	2.90	1.77	2.13		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.003	0.014	0.007	0.013		

Miesto odberu:	SLANÁ - NAD ROŽŇAVOU (NADABULA)			Typ:	K2S	Hydrologické poradie: 4-31-01-030			Q(355):	0.68
NEC:	S011000D			Kód VU:	SKS0002	Druh miesta: PM			Q(270):	1.31
Riečny kilometer:	55.5			ROM ES:	Nie	Tok: Slaná -I			Q(A):	3.34
				ROM CHS:	Nie	Čiastkové povodie: Slaná			Q(1):	25
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

D004	Arzén	As	µg/l	12	9.46	27.40	15.35	20.70		
D028	Antimón	Sb	µg/l	12	1.00	1.19	0.61	1.14		
D042	Stroncium	Sr	µg/l	12	41.90	102.00	71.43	100.35		
D045	Bárium po filtrácii	Ba po filt.	µg/l	12	16.90	31.80	25.66	31.34		
D046	Bór po filtrácii	B po filtr.*	µg/l	12	10.00	10.00	5.00	10.00		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VU - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	ČREMOŠNÁ - POD KOVÁČOVOU			Typ:	K3M	Hydrologické poradie: 4-31-01-044			Q(355):	0.048
NEC:	S020010D			Kód VU:	SKS0029	Druh miesta: ZM			Q(270):	0.092
Riečny kilometer:	18.1			ROM ES:	Ano	Tok: Čremošná			Q(A):	0.237
				ROM CHS:	Ano	Čiastkové povodie: Slaná			Q(1):	1.5
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	8.84	12.23		8.96	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	0.90	1.73		1.09	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	3.0	26.6		15.0	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	1.61	24.20		22.68	11	N
B001	Reakcia vody	pH	-	12	8.18	8.51		8.29	8.49	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8.18	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	3.6	17.4		10.8	16.8	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	32.0	44.9		38.8	44.4	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.014	0.094		0.035	0.051	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	1.20	1.65		1.44	1.61	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.020	0.096		0.060	0.094	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.28	1.96		1.64	1.77	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	55.1	79.4		69.5	79.1	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	6.42	8.73		7.66	8.66	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0.00	3.00		0.25	0.00	
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0.00	2.00		1.08	2.00	
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	90.60	98.60		93.90	97.38	
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.58	23.30		8.16	21.42	
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	4.00	43.00		15.42	18.90	
B020	Tvrdosť uhličitánová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	165.40	233.30		204.90	232.81	
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1.654	2.333		2.049	2.328	
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.01803	0.12106		0.04550	0.06542	
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	5.31208	7.30412		6.37819	7.11377	
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-0.70	25.90		14.16	24.97	
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	92.81	130.90		114.97	130.63	
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.04908	0.15951		0.07822	0.12730	
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0.00	0.00		0.00	0.00	
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0.00	0.00		0.00	0.00	
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2.70	3.76		3.31	3.71	
C039	Acidita celková ZNK8.3	ZNK8.3	mmol/l	12	0.05	0.19		0.06	0.11	
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.016	0.052		0.026	0.042	
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.30	0.30		0.15	0.30	
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.30	0.30		0.15	0.30	
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0.0001	0.0001		0.0001	0.0001	
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE_153*	µg/l	12	0.0001	0.0001		0.0001	0.0001	
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE_47*	µg/l	12	0.00017	0.00017		0.00009	0.00017	
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE_28*	µg/l	12	0.00008	0.00008		0.00004	0.00008	
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0.00005	0.00005		0.00003	0.00005	
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0.00012	0.00012		0.00006	0.00012	
M025	Fluorén	Fluorén*	µg/l	12	0.0024	0.0024		0.0012	0.0024	
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.00210	0.00857		0.00398	0.00601	
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.0017	0.0062		0.0021	0.0052	
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0010	0.0022		0.0012	0.0020	
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0.0014	0.0035		0.0014	0.0024	
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.0010	0.0042		0.0017	0.0024	
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0.0010	0.0019		0.0007	0.0011	

Miesto odberu:	ČREMOŠNÁ - POD KOVÁČOVOU			Typ:	K3M	Hydrologické poradie:			4-31-01-044		Q(355):	0.048
NEC:	S020010D			Kód VU:	SKS0029	Druh miesta:			ZM		Q(270):	0.092
Riečny kilometer:	18.1			ROM ES:	Ano	Tok:			Čremošná		Q(A):	0.237
				ROM CHS:	Ano	Čiastkové povodie:			Slaná		Q(1):	1.5
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010		

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P029	Aldrin	Aldrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P032	Dieldrin	Dieldrin*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.002	0.003		
P053	Izodrin	Izodrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.20	0.20	0.10	0.20		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.02	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	5.95	5.95	5.95	5.95		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	0.51	0.51	0.51	0.51		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	ČREMOŠNÁ - ÚSTIE			Typ:	K2M	Hydrologické poradie: 4-31-01-055			Q(355):	0.149		
NEC:	S0260000			Kód VU:	SKS0030	Druh miesta: ZM			Q(270):	0.309		
Riečny kilometer:	0.1			ROM ES:	Ano	Tok: Čremošná			Q(A):	0.9		
				ROM CHS:	Ano	Čiastkové povodie: Slaná			Q(1):	7		
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010		
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)												
A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	8.43	12.50		10.37	8.70	viac ako 5.0	A	
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	0.90	2.78		1.28	2.14	7	A	
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	3.0	30.6		10.2	17.5	35	A	
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.54	20.50		8.52	19.67	11	N	
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.83	8.28		8.03	8.28	8.5	A	
B001	Reakcia vody	pH	-						7.86	6	A	
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	3.1	19.5		11.5	17.9	<26.0	A	
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	29.6	48.4		36.3	42.5	110	A	
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.049	0.150		0.076	0.110	1	A	
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	0.99	1.77		1.36		1.64	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.054	0.130		0.090	0.119	0.4	A	
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.26	2.23		1.75	2.21	9	A	
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	48.3	77.3		60.5	72.8	100	A	
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	5.78	8.53		7.22	8.35	200	A	
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY												
0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0.00	3.00		0.25	0.00			
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0.00	2.00		1.08	2.00			
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	89.50	99.70		94.13	98.14			
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.47	20.40		8.11	19.18			
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5.00	64.00		21.58	38.10			
B020	Tvrdosť uhličitánová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	147.70	226.30		180.63	215.54			
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1.477	2.263		1.806	2.155			
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.06310	0.19317		0.09841	0.14166			
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	4.38247	7.83533		5.99823	7.27313			
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	2.20	28.40		15.93	27.49			
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	82.87	126.98		101.35	120.94			
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.01227	0.16871		0.08180	0.13221			
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0.00	0.00		0.00	0.00			
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0.00	0.00		0.00	0.00			
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2.20	3.72		2.97	3.44			
C039	Acidita celková ZNK8.3	ZNK8.3	mmol/l	12	0.05	0.47		0.13	0.33			
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.004	0.055		0.027	0.043			
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.30	0.30		0.15	0.30			
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.30	0.30		0.15	0.30			
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0.0001	0.0001		0.0001	0.0001			
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE_153*	µg/l	12	0.0001	0.0001		0.0001	0.0001			
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE_47*	µg/l	12	0.00017	0.00017		0.00009	0.00017			
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE_28*	µg/l	12	0.00008	0.00008		0.00004	0.00008			
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0.00005	0.00005		0.00003	0.00005			
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0.00012	0.00012		0.00006	0.00012			
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0.0024	0.0039		0.0018	0.0037			
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.0021	0.0123		0.0041	0.0073			
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.0017	0.0140		0.0050	0.0109			
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0010	0.0025		0.0016	0.0024			
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0.0014	0.0047		0.0014	0.0027			
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.0010	0.0064		0.0017	0.0027			
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001		0.001	0.001			

Miesto odberu:	ČREMOŠNÁ - ÚSTIE			Typ:	K2M	Hydrologické poradie: 4-31-01-055			Q(355):	0.149
NEC:	S0260000			Kód VU:	SKS0030	Druh miesta: ZM			Q(270):	0.309
Riečny kilometer:	0.1			ROM ES:	Ano	Tok: Čremošná			Q(A):	0.9
				ROM CHS:	Ano	Čiastkové povodie: Slaná			Q(1):	7
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P029	Aldrin	Aldrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P032	Dieldrin	Dieldrin*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.002	0.003		
P053	Izodrin	Izodrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.20	0.20	0.10	0.20		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.02	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.020	0.036	0.012	0.020		
X010	Antracén biota	Antracén-bio	µg/kg	1	0.71	0.71	0.71	0.71		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	4.75	4.75	4.75	4.75		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	1.07	1.07	1.07	1.07		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd) Bio	µg/kg	1	0.52	0.52	0.52	0.52		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	SLANÁ - ČOLTOVO			Typ:	K2S	Hydrologické poradie: 4-31-02-003			Q(355):	1.45
NEC:	S053000D			Kód VU:	SKS0003	Druh miesta: ZM,PM			Q(270):	2.83
Riečny kilometer:	28.2			ROM ES:	Nie	Tok: Slaná -I			Q(A):	7.28
				ROM CHS:	Nie	Čiastkové povodie: Slaná			Q(1):	48
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	8.90	12.53	10.77	9.00	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	0.90	2.66	1.27	2.12	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	3.0	35.2	11.0	30.9	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.44	19.70	8.22	17.13	11	N
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.87	8.13	7.98	8.07	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.88	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	3.2	18.7	10.8	18.2	<26.0	A
B003	Rozpustené látky	RL105	mg/l	12	157.0	300.0	236.8	296.3	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	24.7	47.8	36.7	47.1	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	12	0.332	3.600	1.075	1.602	2	A
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	12	0.078	0.529	0.158	0.304	0.3	N
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.027	0.150	0.066	0.116	1	A
B009	Dusitanový dusík	N-NO2	mg/l	12	0.008	0.023	0.014	0.020	0.02	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	1.16	1.64	1.38	1.60	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.026	0.510	0.093	0.095	0.4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.35	1.98	1.60	1.91	9	A
C001	Chloridy	Cl-	mg/l	12	3.99	9.88	6.41	8.57	200	A
C002	Sírany	SO4(2-)	mg/l	12	20.4	73.6	46.1	66.0	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	35.6	66.6	51.7	60.1	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	7.18	22.70	14.17	19.45	200	A
C005	Sodík	Na	mg/l	12	3.70	7.54	5.23	6.86	100	A
C008	Fluoridy	F-	mg/l	12	0.10	0.13	0.06	0.11	1.5	A
D008	Kobalt	Co	µg/l	12	0.161	2.560	0.636	1.378	50	A
D026	Hliník	Al	µg/l	12	11.0	549.0	131.0	439.9	200	N
G027	Absorbované organíc. halogény	AOX	µg/l	12	9.0	96.0	19.8	22.8	20	N

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
0002	Počasia	Počasia	Číselný kód	12	0.00	5.00	1.67	3.80		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	92.60	102.90	96.16	99.51		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.94	18.60	7.71	16.46		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	6.00	228.00	43.00	158.80		
B014	Anorganický dusík	Ninorg	mg/l	12	1.205	1.770	1.460	1.691		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	120.90	244.30	187.21	239.84		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1.209	2.443	1.872	2.398		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.03477	0.19317	0.08489	0.14926		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0.02627	0.07553	0.04461	0.06502		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	5.13502	7.25985	6.10890	7.06950		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	2.70	30.60	15.43	27.78		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	67.84	137.08	105.04	134.57		
C006	Draslík	K	mg/l	12	1.51	3.01	2.27	2.91		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.03067	0.10429	0.06186	0.09049		
C029	Hydrogénuhličitaný	HCO3-	mg/l	12	109.80	193.37	151.89	178.30		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.80	3.17	2.49	2.92		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.010	0.034	0.020	0.030		

Miesto odberu:	SLANÁ - ČOLTOVO			Typ:	K2S		Hydrologické poradie:	4-31-02-003		Q(355):	1.45
NEC:	S053000D			Kód VU:	SKS0003		Druh miesta:	ZM,PM		Q(270):	2.83
Riečny kilometer:	28.2			ROM ES:	Nie		Tok:	Slaná -I		Q(A):	7.28
				ROM CHS:	Nie		Čiastkové povodie:	Slaná		Q(1):	48
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

D004	Arzén	As	µg/l	12	3.63	15.80	9.10	13.44		
D028	Antimón	Sb	µg/l	12	1.88	4.00	2.64	3.76		
D042	Stroncium	Sr	µg/l	12	73.00	190.00	126.03	151.70		
D045	Bárium po filtrácii	Ba po filt.	µg/l	12	22.30	33.40	28.08	33.24		
D046	Bór po filtrácii	B po filtr.*	µg/l	12	10.00	10.00	5.00	10.00		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VU - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	MURÁŇ - POD JELŠAVOU			Typ:	K2S	Hydrologické poradie: 4-31-02-030			Q(355):	0.42
NEC:	S070010D			Kód VU:	SKS0009	Druh miesta: ZM,PM			Q(270):	1.01
Riečny kilometer:	21.3			ROM ES:	Nie	Tok: Muráň			Q(A):	2.8
				ROM CHS:	Nie	Čiastkové povodie: Slaná			Q(1):	23
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	8.02	13.75		8.84	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	0.9	2.0		1.7	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	3.0	17.7		14.4	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	1.43	20.10		7.94	19.70	N
B001	Reakcia vody	pH	-	12	8.01	8.46		8.20	8.31	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8.09	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	1.3	19.3		10.6	18.7	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	26.4	43.3		35.5	42.8	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.04	0.24		0.10	0.14	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	1.15	1.68		1.39	1.50	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.040	0.099		0.073	0.095	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.30	2.15		1.73	2.12	A
C001	Chloridy	Cl-	mg/l	12	2.96	8.68		5.71	8.57	A
C002	Sírany	SO4(2-)	mg/l	12	13.1	31.2		23.2	29.5	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	42.4	57.5		50.0	56.6	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	6.98	19.90		14.27	19.61	A
C005	Sodík	Na	mg/l	12	2.89	7.62		5.43	7.46	A
G027	Absorbované organické halogény	AOX	µg/l	12	9.0	48.0		16.5	22.9	N

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0.00	3.00		0.25	0.00	
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0.00	2.00		1.33	2.00	
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	87.70	99.60		95.17	98.46	
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.34	19.60		7.52	19.00	
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	4.00	60.00		19.42	47.80	
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	136.00	221.50		183.41	218.45	
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1.360	2.215		1.834	2.185	
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.05151	0.30908		0.13039	0.18030	
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	5.09075	7.43692		6.14210	6.63568	
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-4.70	27.00		15.04	26.49	
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	76.31	124.28		102.91	122.58	
C006	Draslík	K	mg/l	12	1.40	3.41		2.32	3.04	
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.06748	0.19632		0.10762	0.17546	
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0.00	0.00		0.00	0.00	
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0.00	0.00		0.00	0.00	
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.80	3.66		2.99	3.60	
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.022	0.064		0.035	0.057	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	TURIEC - HRLICA			Typ:	K3M	Hydrologické poradie: 4-31-02-053			Q(355):	0.016
NEC:	S088010D			Kód VU:	SKS0010	Druh miesta: ZM			Q(270):	0.068
Riečny kilometer:	35.3			ROM ES:	Ano	Tok: Turiec -2			Q(A):	0.284
				ROM CHS:	Ano	Čiastkové povodie: Slaná			Q(1):	2.3
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	8.70	14.42	10.85	8.78	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	0.90	1.52	0.75	1.14	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	3.0	32.6	11.7	19.5	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.13	6.80	3.89	6.42	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.46	7.97	7.68	7.80	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.53	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	0.1	19.4	10.3	18.4	<26.0	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	9.07	18.07	12.57	15.97	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.019	0.700	0.088	0.064	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	0.58	2.27	1.15	1.54	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.023	0.140	0.058	0.115	0.4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.00	2.33	1.28	1.74	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	9.08	21.90	16.20	21.33	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	2.62	9.40	3.97	4.01	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0.00	3.00		0.25	0.00		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0.00	2.00		1.17	2.00		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	91.10	98.70		95.28	97.60		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.01	6.63		3.65	6.21		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2.00	34.00		11.00	29.30		
B020	Tvrdosť uhličitánová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	41.20	71.20		56.73	69.38		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.412	0.712		0.567	0.694		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.02447	0.90148		0.11279	0.08230		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	2.56751	10.04869		5.07599	6.80833		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-4.30	28.20		14.58	26.03		
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	23.12	39.95		31.83	38.93		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.03681	0.29141		0.08384	0.11779		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0.00	0.00		0.00	0.00		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0.00	0.00		0.00	0.00		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	0.49	1.36		0.85	1.19		
C039	Acidita celková ZNK8.3	ZNK8.3	mmol/l	12	0.05	0.26		0.09	0.15		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.012	0.095		0.027	0.038		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.30	0.30		0.15	0.30		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.30	0.30		0.15	0.30		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0.0001	0.0001		0.0001	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE_153*	µg/l	12	0.0001	0.0001		0.0001	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE_47*	µg/l	12	0.00017	0.00017		0.00009	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE_28*	µg/l	12	0.00008	0.00008		0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0.00005	0.00005		0.00003	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0.00012	0.00012		0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0.0024	0.0094		0.0021	0.0025		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.0021	0.0037		0.0014	0.0023		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.0017	0.0071		0.0021	0.0065		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0010	0.0022		0.0007	0.0012		
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	12	0.0014	0.0014		0.0007	0.0014		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén*	µg/l	12	0.0010	0.0012		0.0006	0.0010		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001		0.001	0.001		

Miesto odberu:	TURIEC - BEHYNCE			Typ:	K2S	Hydrologické poradie: 4-31-02-083			Q(355):	0.081
NEC:	S114000D			Kód VU:	SKS0012	Druh miesta: ZM,PM			Q(270):	0.35
Riečny kilometer:	1.6			ROM ES:	Nie	Tok: Turiec -2			Q(A):	1.456
				ROM CHS:	Nie	Čiastkové povodie: Slaná			Q(1):	16
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	8.16	14.02		11.05	8.42	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	0.90	6.26		1.61	2.15	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	3.0	37.5		12.3	20.3	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.84	20.10		9.47	19.09	11	N
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.61	8.87		8.15	8.35	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-						7.95	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	1.7	24.4		12.3	22.9	<26.0	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	23.4	47.8		37.5	47.7	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.01	0.12		0.05	0.08	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	0.73	1.68		1.04	1.48	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.015	0.290		0.104	0.263	0.4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.00	2.09		1.26	1.87	9	A
C001	Chloridy	Cl-	mg/l	12	5.09	11.50		8.05	9.58	200	A
C002	Sírany	SO4(2-)	mg/l	12	21.0	70.5		46.0	69.9	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	32.9	74.0		55.1	71.0	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	7.16	16.90		12.15	16.05	200	A
G027	Absorbované organické halogény	AOX	µg/l	12	9.0	35.0		17.0	26.8	20	N

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0.00	0.00		0.00	0.00		
0002	Počasia	Počasia	Číselný kód	12	0.00	2.00		1.17	2.00		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	90.30	137.20		101.31	106.12		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.80	19.50		8.92	18.59		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2.00	289.00		54.50	231.20		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	111.50	254.10		187.37	243.02		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1.115	2.541		1.874	2.430		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.01288	0.15454		0.06396	0.10303		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3.23152	7.43692		4.58167	6.55600		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	1.90	32.30		17.16	30.84		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	62.56	142.58		105.13	136.36		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.01227	0.10123		0.05112	0.07270		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0.00	0.00		0.00	0.00		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0.00	0.00		0.00	0.00		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.45	3.40		2.65	3.29		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.004	0.033		0.017	0.024		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	KONSKÝ POTOK - NAD ŠTRKOVCOM (CINTORÍN)			Typ:	K2M	Hydrologické poradie: 4-31-02-093			Q(355):	0.002
NEC:	S125010D			Kód VU:	SKS0081	Druh miesta: ZM,PM			Q(270):	0.011
Riečny kilometer:	1.1			ROM ES:	Nie	Tok: Kanský potok -1			Q(A):	0.045
				ROM CHS:	Nie	Čiastkové povodie: Slaná			Q(1):	1.4
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

M025	Fluorén	Fluorén*	µg/l	11	0.0024	0.0024	0.0012	0.0024		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	11	0.00210	0.00383	0.00173	0.00295		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	11	0.0017	0.0059	0.0017	0.0034		
M029	Acenaftén	Acenaftén*	µg/l	11	0.0010	0.0058	0.0010	0.0010		
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	11	0.0014	0.0014	0.0007	0.0014		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	11	0.0010	0.0014	0.0007	0.0014		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	11	0.001	0.001	0.001	0.001		
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	4.37	4.37	4.37	4.37		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VU - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	NEPORADZSKÝ POTOK - NAD KRÁĽOM			Typ:	K2M	Hydrologické poradie: 4-31-02-095			Q(355):	0.001
NEC:	S129000Y			Kód VU:	SKS0080	Druh miesta: PM			Q(270):	0.005
Riečny kilometer:	2.1			ROM ES:	Nie	Tok: Neporadzský potok			Q(A):	0.041
				ROM CHS:	Nie	Čiastkové povodie: Slaná			Q(1):	1.3
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	10	7.46	12.88		11.05	8.41	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	10	0.90	1.95		1.03	1.82	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	10	5.93	31.90		15.61	25.96	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	10	8.08	8.42		8.25	8.40	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-						8.13	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	10	2.4	20.9		10.7	17.7	<26.0	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	10	26.6	126.1		106.0	124.4	110	N
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	10	0.024	0.120		0.055	0.102	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	10	1.03	2.61		1.73	2.46	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	10	0.047	0.250		0.125	0.196	0.4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	10	1.73	3.12		2.16	2.66	9	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ladový úkaz	Ladový úkaz	Číselný kód	10	0.00	3.00		0.30	0.30		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	10	0.00	5.00		1.70	4.10		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	10	84.20	118.40		98.00	106.79		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	10	4.00	65.00		21.00	38.00		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	10	0.03091	0.15454		0.07109	0.13136		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	10	4.55954	11.55378		7.65383	10.87649		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	10	2.90	32.10		13.76	24.54		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	10	0.11963	0.30061		0.21227	0.27852		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	10	0.00	0.00		0.00	0.00		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	10	0.00	0.00		0.00	0.00		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	10	0.039	0.098		0.069	0.091		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	SLANÁ - LENARTOVCE			Typ:	S(K2V)	Hydrologické poradie: 4-31-02-098			Q(355):	2.37
NEC:	S131000D			Kód VU:	SKS0003	Druh miesta: PM			Q(270):	4.79
Riečny kilometer:	3.3			ROM ES:	Nie	Tok: Slaná -I			Q(A):	12.96
				ROM CHS:	Nie	Čiastkové povodie: Slaná			Q(1):	86
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	8.15	12.98		10.66	8.52	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	0.90	3.31		1.18	1.66	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	3.0	55.1		15.0	47.8	35	N
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.82	8.22		8.00	8.18	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-						7.85	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	3.0	21.0		11.7	19.5	<26.0	A
B003	Rozpustené látky	RL105	mg/l	12	195.0	400.0		265.2	327.8	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	26.6	62.0		40.9	51.6	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	12	0.212	5.630		1.282	4.003	2	N
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	12	0.047	0.804		0.189	0.501	0.3	N
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.021	0.130		0.059	0.115	1	A
B009	Dusitanový dusík	N-NO2	mg/l	12	0.008	0.037		0.017	0.030	0.02	N
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	1.23	1.83		1.54	1.76	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.033	0.470		0.117	0.297	0.4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.49	4.90		2.13	2.16	9	A
B030	Rozpustené látky žihané	RL550	mg/l	12	135.0	300.0		199.5	247.9	640	A
C001	Chloridy	Cl-	mg/l	12	5.2	13.8		8.4	12.8	200	A
C002	Sírany	SO4(2-)	mg/l	12	18.4	95.3		46.4	65.8	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	40.5	83.4		58.8	72.6	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	8.19	26.50		15.16	19.48	200	A
C005	Sodík	Na	mg/l	12	4.04	10.20		6.56	9.80	100	A
C008	Fluoridy	F-	mg/l	12	0.10	0.18		0.07	0.12	1.5	A
D008	Kobalt	Co	µg/l	12	0.22	4.06		0.82	2.22	50	A
D026	Hliník	Al	µg/l	12	14.3	1010.0		208.9	782.5	200	N

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0.00	0.00		0.00	0.00		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0.00	5.00		1.42	2.00		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	89.10	106.90		96.84	101.57		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.27	21.60		8.32	20.10		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5.00	522.00		87.08	354.00		
B014	Anorganický dusík	Ninorg	mg/l	12	1.276	1.913		1.617	1.816		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	134.70	317.10		208.94	261.34		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1.347	3.171		2.089	2.613		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.02704	0.16742		0.07630	0.14823		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0.02627	0.12151		0.05473	0.09853		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	5.44489	8.10093		6.82087	7.78663		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	3.10	32.50		16.33	29.32		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	75.58	177.92		117.24	146.63		
C006	Draslík	K	mg/l	12	1.84	4.16		2.80	3.51		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.03374	0.10736		0.06544	0.08835		
C029	Hydrogenuhličitaný	HCO3-	mg/l	12	128.10	251.93		180.56	209.60		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0.00	0.00		0.00	0.00		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0.00	0.00		0.00	0.00		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2.10	4.13		2.96	3.44		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.011	0.035		0.021	0.029		

Miesto odberu:	SLANÁ - LENARTOVCE			Typ:	S(K2V)		Hydrologické poradie:	4-31-02-098		Q(355):	2.37
NEC:	S131000D			Kód VU:	SKS0003		Druh miesta:	PM		Q(270):	4.79
Riečny kilometer:	3.3			ROM ES:	Nie		Tok:	Slaná -I		Q(A):	12.96
				ROM CHS:	Nie		Čiastkové povodie:	Slaná		Q(1):	86
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

D004	Arzén	As	µg/l	12	2.68	18.50	6.37	6.89		
D028	Antimón	Sb	µg/l	12	1.10	3.07	1.74	2.14		
D042	Stroncium	Sr	µg/l	12	89.60	276.00	150.22	186.90		
D045	Bárium po filtrácii	Ba po filt.	µg/l	12	22.40	38.50	28.58	34.03		
D046	Bór po filtrácii	B po filtr.*	µg/l	12	10.00	10.70	5.48	10.00		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VU - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	RIMAVA - NAD TISOVCOM			Typ:	K3M	Hydrologické poradie: 4-31-03-001			Q(355):	0.036
NEC:	S134000D			Kód VU:	SKS0013	Druh miesta: ZM			Q(270):	0.071
Riečny kilometer:	77.8			ROM ES:	Ano	Tok: Rimava			Q(A):	0.173
				ROM CHS:	Ano	Čiastkové povodie: Slaná			Q(1):	1.7
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	9.38	14.11		9.44	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	0.9	1.1		0.9	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	3.0	19.3		15.9	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	1.40	9.34		8.94	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.79	8.26		8.22	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.96	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	0.5	15.6		15.1	<26.0	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	11.3	20.4		19.8	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.010	0.033		0.031	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	0.5	0.9		0.9	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.012	0.120		0.039	0.4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.00	1.12		1.04	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	16.4	30.9		30.7	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	2.64	5.09		5.04	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0.00	3.00		0.25	0.00	
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0.00	2.00		1.17	2.00	
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	91.40	97.60		94.48	96.56	
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.34	9.03		3.57	8.73	
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2.00	34.00		10.83	19.80	
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	51.80	97.70		80.43	97.41	
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.518	0.977		0.804	0.974	
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.01288	0.04250		0.02275	0.03941	
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	2.21337	3.98406		2.92533	3.91766	
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-4.50	20.10		10.92	19.93	
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	29.06	54.82		45.13	54.66	
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.02454	0.05521		0.03911	0.05154	
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0.00	0.00		0.00	0.00	
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0.00	0.00		0.00	0.00	
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	0.60	1.72		1.27	1.55	
C039	Acidita celková ZNK8.3	ZNK8.3	mmol/l	12	0.05	0.16		0.06	0.11	
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.008	0.018		0.013	0.017	
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.30	0.30		0.15	0.30	
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.30	0.30		0.15	0.30	
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0.0001	0.0001		0.0001	0.0001	
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE_153*	µg/l	12	0.0001	0.0001		0.0001	0.0001	
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE_47*	µg/l	12	0.00017	0.00017		0.00009	0.00017	
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE_28*	µg/l	12	0.00008	0.00008		0.00004	0.00008	
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0.00005	0.00005		0.00003	0.00005	
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0.00012	0.00012		0.00006	0.00012	
M025	Fluorén	Fluorén*	µg/l	12	0.0024	0.0120		0.0021	0.0024	
M027	Pyrén	Pyrén*	µg/l	12	0.00210	0.00293		0.00121	0.00210	
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.0017	0.0030		0.0014	0.0023	
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0010	0.0017		0.0009	0.0016	
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	12	0.0014	0.0014		0.0007	0.0014	
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001		0.001	0.001	
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001		0.001	0.001	

Miesto odberu:	RIMAVA - NAD TISOVCOM			Typ:	K3M	Hydrologické poradie:			4-31-03-001		Q(355):	0.036
NEC:	S134000D			Kód VU:	SKS0013	Druh miesta:			ZM		Q(270):	0.071
Riečny kilometer:	77.8			ROM ES:	Ano	Tok:			Rimava		Q(A):	0.173
				ROM CHS:	Ano	Čiastkové povodie:			Slná		Q(1):	1.7
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010		

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P029	Aldrin	Aldrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P032	Dieldrin	Dieldrin*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.002	0.003		
P053	Izodrin	Izodrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.20	0.20	0.10	0.20		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.02	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	3.85	3.85	3.85	3.85		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	KOKAVKA – NAD KOKAVOU NAD RIMAVICOU			Typ:	K3M	Hydrologické poradie: 4-31-03-040			Q(355):	0.029
NEC:	S154020D			Kód VU:	SKS0031	Druh miesta: ZM			Q(270):	0.067
Riečny kilometer:	4			ROM ES:	Ano	Tok: Kokavka			Q(A):	0.205
				ROM CHS:	Ano	Čiastkové povodie: Slaná			Q(1):	3.1
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	8.86	14.40		9.08	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	0.90	1.49	0.66	0.98	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	3.11	23.00	8.81	15.62	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.3	11.0	4.3	6.3	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.37	7.77	7.57	7.70	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.49	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	0.0	18.4	8.9	17.1	<26.0	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	7.61	11.68	9.66	11.64	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.010	0.043	0.021	0.033	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	0.62	1.12	0.87	1.10	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.012	0.110	0.046	0.080	0.4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.00	1.41	0.99	1.24	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	8.43	16.60	12.60	15.93	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	1.84	3.00	2.46	2.85	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0.00	3.00	0.25	0.00		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0.00	4.00	1.25	2.00		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	93.20	98.30	95.52	97.18		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.10	6.93	3.75	5.89		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	3.00	217.00	28.00	18.60		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	28.60	53.10	41.53	51.90		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.286	0.531	0.415	0.519		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.01288	0.05538	0.02780	0.04302		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	2.74458	4.95795	3.85864	4.88269		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-0.30	27.10	12.70	25.20		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	16.05	29.79	23.30	29.12		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.00920	0.09509	0.04141	0.07209		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	0.40	0.85	0.58	0.79		
C039	Acidita celková ZNK8.3	ZNK8.3	mmol/l	12	0.05	0.10	0.07	0.09		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.003	0.031	0.013	0.024		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.30	0.30	0.15	0.30		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.30	0.30	0.15	0.30		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE_153*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE_47*	µg/l	12	0.00017	0.00017	0.00009	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE_28*	µg/l	12	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0.00005	0.00005	0.00003	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén*	µg/l	12	0.0024	0.0024	0.0012	0.0024		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.00210	0.00683	0.00208	0.00438		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.0017	0.0033	0.0013	0.0026		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0010	0.0029	0.0014	0.0019		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0.0014	0.0053	0.0011	0.0014		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.0010	0.0045	0.0011	0.0021		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.001	0.001		

Miesto odberu:	KOKAVKA – NAD KOKAVOU NAD RIMAVICOU			Typ:	K3M	Hydrologické poradie: 4-31-03-040			Q(355):	0.029
NEC:	S154020D			Kód VU:	SKS0031	Druh miesta: ZM			Q(270):	0.067
Riečny kilometer:	4			ROM ES:	Ano	Tok: Kokavka			Q(A):	0.205
				ROM CHS:	Ano	Čiastkové povodie: Slaná			Q(1):	3.1
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P029	Aldrin	Aldrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P032	Dieldrin	Dieldrin*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.01	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.002	0.003		
P053	Izodrin	Izodrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.20	0.20	0.10	0.20		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.02	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	4.69	4.69	4.69	4.69		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	0.60	0.60	0.60	0.60		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	RIMAVA - RIMAVSKÉ JANOVCE			Typ:	S(K2V)	Hydrologické poradie: 4-31-03-075			Q(355):	0.73
NEC:	S187000D			Kód VU:	SKS0015	Druh miesta: ZM,PM			Q(270):	1.595
Riečny kilometer:	26.5			ROM ES:	Nie	Tok: Rimava			Q(A):	4.759
				ROM CHS:	Nie	Čiastkové povodie: Slaná			Q(1):	46
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	9.00	14.38		11.37	9.13	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	0.90	3.73		1.70	2.87	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	4.93	23.10		11.54	20.25	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	1.59	18.60		6.99	15.86	11	N
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.70	8.34		8.08	8.24	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-						7.99	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	1.7	21.2		11.4	20.9	<26.0	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	20.7	42.9		30.9	38.4	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.063	0.840		0.201	0.467	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	0.96	2.08		1.36	1.66	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.059	0.940		0.252	0.643	0.4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.27	2.94		1.97	2.51	9	A
C001	Chloridy	Cl-	mg/l	12	6.62	20.40		12.43	18.26	200	A
C002	Sírany	SO4(2-)	mg/l	12	21.6	36.5		29.2	36.2	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	26.8	49.8		38.2	45.6	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	6.83	14.10		10.53	13.28	200	A
G027	Absorbované organické halogény	AOX	µg/l	12	9.7	72.0		25.7	48.7	20	N

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0.00	0.00		0.00	0.00		
0002	Počasia	Počasia	Číselný kód	12	0.00	5.00		1.50	4.70		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	92.00	108.40		101.98	107.27		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.45	17.20		6.54	15.60		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	3.00	1370.00		147.17	223.20		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	95.00	182.30		138.64	166.59		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.950	1.823		1.386	1.666		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.08113	1.08178		0.25853	0.60142		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	4.24967	9.20761		6.03143	7.33510		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	0.00	30.60		15.97	29.87		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	53.30	102.29		77.79	93.48		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.07362	1.87117		0.38778	0.50920		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0.00	0.00		0.00	0.00		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0.00	0.00		0.00	0.00		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.13	2.66		2.05	2.55		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.024	0.610		0.126	0.166		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	KATÍNSKY KANÁL - NAD JESENSKÝM			Typ:	S(K2V)	Hydrologické poradie: 4-31-03-075			Q(355):	
NEC:	S190010D			Kód VU:	SKS0015	Druh miesta: PM			Q(270):	
Riečny kilometer:	1.4			ROM ES:	Nie	Tok: Katínsky kanál			Q(A):	
				ROM CHS:	Nie	Čiastkové povodie: Slaná			Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	5	3.70	14.17	10.47	6.19	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	5	0.96	3.98	2.04	3.29	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	5	12.2	43.8	23.5	35.4	35	N
B001	Reakcia vody	pH	-	5	7.15	8.45	8.00	8.44	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.39	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	5	1.2	14.8	9.9	14.0	<26.0	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	5	39.9	100.5	81.7	96.5	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	5	0.05	0.41	0.16	0.33	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	5	2.71	18.30	6.71	13.02	5	N
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	5	0.11	2.97	0.75	1.91	0.4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	5	3.27	19.10	7.47	14.27	9	N

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ladový úkaz	Ladový úkaz	Číselný kód	5	0.00	3.00		0.60	1.80		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	5	0.00	3.00		1.20	2.60		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	5	36.70	119.70		90.38	115.74		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	5	14.00	216.00		60.00	143.60		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	5	0.06439	0.52801		0.20914	0.42498		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	5	11.99646	81.00930		29.71226	57.63612		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	5	-0.10	26.20		13.14	21.32		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	5	0.18405	7.76074		1.75031	4.77914		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	5	0.00	0.00		0.00	0.00		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	5	0.00	0.00		0.00	0.00		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	5	0.06	2.53		0.57	1.56		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	3.02	13.94	8.95	4.21	viac ako 5.0	N
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	1.17	6.97	3.15	6.18	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	11.9	40.0	19.7	22.9	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.75	8.22	8.00	8.14	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.77	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	1.6	21.5	11.5	19.3	<26.0	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	84.1	106.8	97.3	100.6	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.017	0.160	0.074	0.119	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	0.86	3.60	2.05	3.42	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.073	0.810	0.230	0.417	0.4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.68	3.91	2.66	3.65	9	A

Číselný kód	12	0.00
-------------	----	------

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	PAPČA - ÚSTIE POD TEPLÝM VRCHOM			Typ:	K2M	Hydrologické poradie: 4-31-03-123			Q(355):	0.007
NEC:	S248000D			Kód VU:	SKS0086	Druh miesta: ZM			Q(270):	0.024
Riečný kilometer:	0.9			ROM ES:	Ano	Tok: Papča			Q(A):	0.102
				ROM CHS:	Ano	Čiastkové povodie: Slaná			Q(1):	2.5
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	10	7.54	14.39		9.26	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	10	0.9	2.7		2.2	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	10	4.32	43.90		16.53	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	10	4.22	23.70		11.51	22.98	N
B001	Reakcia vody	pH	-	10	7.89	8.52		8.10	8.41	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.91	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	10	0.4	22.6		9.7	17.5	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	10	19.58	37.80		32.65	37.26	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	10	0.023	0.160		0.055	0.095	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	10	0.046	1.190		0.643	1.136	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	10	0.025	0.770		0.185	0.500	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	10	1.0	2.3		1.2	2.3	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	10	24.8	50.2		42.4	48.2	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	10	6.52	14.30		11.97	13.94	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	10	0.00	0.00		0.00		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	10	0.00	4.00		1.40	4.00	
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	10	83.40	108.60		96.10	107.16	
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	10	3.87	22.90		11.07	22.72	
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	10	2.00	734.00		103.70	253.40	
B020	Tvrdosť uhličitánová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	10	88.70	184.10		154.92	177.62	
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	10	0.887	1.841		1.549	1.776	
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	10	0.02962	0.20605		0.07122	0.12260	
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	10	0.20363	5.26782		2.84683	5.02877	
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	10	1.30	30.90		13.61	27.57	
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	10	49.77	103.30		86.93	99.66	
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	10	0.03681	0.33742		0.14540	0.29049	
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	10	0.00	0.00		0.00	0.00	
C035	Pach	Pach	Číselný kód	10	0.00	0.00		0.00	0.00	
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	10	1.49	3.29		2.69	3.16	
C039	Acidita celková ZNK8.3	ZNK8.3	mmol/l	10	0.05	0.19		0.08	0.16	
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	10	0.012	0.110		0.047	0.095	
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	10	0.30	0.30		0.15	0.30	
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	10	0.30	0.30		0.15	0.30	
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	10	0.0001	0.0001		0.0001	0.0001	
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE_153*	µg/l	10	0.0001	0.0001		0.0001	0.0001	
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE_47*	µg/l	10	0.00017	0.00017		0.00009	0.00017	
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE_28*	µg/l	10	0.00008	0.00008		0.00004	0.00008	
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	10	0.00005	0.00005		0.00003	0.00005	
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	10	0.00012	0.00012		0.00006	0.00012	
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	10	0.0024	0.0024		0.0013	0.0024	
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	10	0.00210	0.00379		0.00132	0.00227	
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	10	0.0017	0.0049		0.0018	0.0034	
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	10	0.0010	0.0021		0.0010	0.0014	
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	10	0.0014	0.0021		0.0008	0.0015	
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	10	0.0010	0.0021		0.0007	0.0011	
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	10	0.001	0.001		0.001	0.001	

Miesto odberu:	PAPČA - ÚSTIE POD TEPLÝM VRCHOM			Typ:	K2M	Hydrologické poradie: 4-31-03-123			Q(355):	0.007
NEC:	S248000D			Kód VU:	SKS0086	Druh miesta: ZM			Q(270):	0.024
Riečny kilometer:	0.9			ROM ES:	Ano	Tok: Papča			Q(A):	0.102
				ROM CHS:	Ano	Čiastkové povodie: Slaná			Q(1):	2.5
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P029	Aldrin	Aldrin*	µg/l	10	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	10	0.01	0.01	0.01	0.01		
P032	Dieldrin	Dieldrin*	µg/l	10	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	10	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	10	0.01	0.01	0.01	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	10	0.01	0.01	0.01	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	10	0.01	0.01	0.01	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	10	0.01	0.01	0.01	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	10	0.003	0.003	0.002	0.003		
P053	Izodrin	Izodrin*	µg/l	10	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	10	0.20	0.20	0.10	0.20		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos m*	µg/l	10	0.02	0.02	0.01	0.02		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	10	0.03	0.03	0.02	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	10	0.02	0.02	0.01	0.02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	9.40	9.40	9.40	9.40		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd) Bio*	µg/kg	1	0.50	0.50	0.25	0.50		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	SLANÁ - SAJÓPUSPOKI			Typ:	K2S	Hydrologické poradie: 4-31-03-147			Q(355):	3.618
NEC:	S131010R			Kód VU:	SKS0003	Druh miesta: ZM,PM			Q(270):	7.309
Riečny kilometer:	0			ROM ES:	Nie	Tok: Slaná -1			Q(A):	19.36
				ROM CHS:	Nie	Čiastkové povodie: Slaná			Q(1):	110
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O2	mg/l	12	7.9	12.7		10.3	8.1	viac ako 5.0	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK-5	mg/l	12	1.4	5.6		2.6	4.3	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSKCr	mg/l	12	10.0	122.6		23.1	52.5	35	N
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.80	9.09		4.07	8.12	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.48	8.00		7.83	7.95	8.5	A
B001	Reakcia vody	pH	-						7.73	6	A
B002	Teplota vody	t vody	°C	12	3.7	21.1		11.5	18.8	<26.0	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	22.8	59.0		40.2	51.3	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	12	0.309	4.543		1.043	2.141	2	N
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	12	0.056	0.966		0.200	0.347	0.3	N
B008	Amoniakálny dusík	N-NH4	mg/l	12	0.019	0.082		0.048	0.077	1	A
B009	Dusitanový dusík	N-NO2	mg/l	12	0.0061	0.0417		0.0202	0.0391	0.02	N
B010	Dusičnanový dusík	N-NO3	mg/l	12	1.198	1.808		1.531	1.738	5	A
B011	Organický dusík	N organický	mg/l	12	0.15	0.55		0.32	0.50	2.5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.034	0.245		0.093	0.163	0.4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.60	2.47		1.93	2.17	9	A
C001	Chloridy	Cl-	mg/l	12	6.2	17.3		10.4	15.5	200	A
C002	Sírany	SO4(2-)	mg/l	12	18.4	82.8		45.2	59.8	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	35.3	73.9		49.5	60.8	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	7.53	22.60		13.20	16.45	200	A
C008	Fluoridy	F-	mg/l	12	0.10	0.49		0.12	0.15	1.5	A
C009	Fenoly prchajúce s vod. Parou (fenolový index)	FN	mg/l	6	0.002	0.002		0.002	0.002	0.02	A
C010	Tenzidy aniónové	PAL-A (MBAS)*	mg/l	6	0.05	0.05		0.03	0.05	1	A
D008	Kobalt	Co*	µg/l	12	6.0	6.0		3.0	6.0	50	A
G027	Absorbované organie. halogény	AOX	µg/l	6	8.03	17.95		10.77	17.11	20	A

Časť D - UKAZOVATELE KVALITY VODY (ukazovatele rádioaktivity)

F001	Celková objemová aktivita alfa	av,ca	mBq/l	3	40.00	60.00		40.00	56.00	500	A
F002	Celková objemová aktivita beta	av,cβ	mBq/l	3	100.0	150.0		130.0	148.0	1000	A
F005	Trícium	3 H*	Bq/l	4	6.0	6.0		3.0	6.0	100	A
F037	Céziu 137 (gammaspetrokop.)	137 Cs *	Bq/l	4	0.003	0.003		0.002	0.003	0.5	A

Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)

E001	Sapróbný index biosestónu	SI-bios	-	11	1.78	2.16		1.99	2.13	2.4	A
E003	Kolíformné baktérie	KB	KTJ/ml	9	57	276		152	254	100	N
E004	Termotolerantné koli. baktérie	TKB	KTJ/ml	9	3	74		39	71	20	N
E005	Fekálne streptokoky (črevné enterokoky)	EK	KTJ/ml	9	0	52		20	50	10	N
E086	Kultivované mikroorg. 22°C	KM22	KTJ/ml	9	480	23000		6422	13400	5000	N

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	85.00	98.00		92.50	97.80		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.07	7.32		3.47	6.46		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	3.20	509.00		86.33	334.78		
B014	Anorganický dusík	Ninorg	mg/l	12	1.2587	1.9152		1.6000	1.8337		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.02447	0.10560		0.06160	0.09891		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0.02003	0.13695		0.06899	0.12831		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	5.30323	8.00354		6.77807	7.69278		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-0.40	26.10		12.54	24.41		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	12	0.025	0.069		0.043	0.058		
B099	Tvrdošť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	68.05	155.57		99.80	121.69		

Miesto odberu:	SLANÁ - SAJÓPUSPOKI			Typ:	S(K2V)	Hydrologické poradie: 4-31-03-147			Q(355):	3.618
NEC:	S131010R			Kód VU:	SKS0003	Druh miesta: ZM,PM			Q(270):	7.309
Riečny kilometer:	0			ROM ES:	Nie	Tok: Slaná -I			Q(A):	19.36
				ROM CHS:	Nie	Čiastkové povodie: Slaná			Q(1):	110
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.10123	0.21166	0.11043	0.10123		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0.00	0.00	0.00	0.00		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.88	4.06	3.00	3.52		
C049	Kyanidy toxické	CN- toxické	mg/l	12	0.0010	0.0039	0.0008	0.0010		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4*	mg/l	12	0.033	0.069	0.021	0.033		
D004	Arzén	As	µg/l	12	2.27	17.70	5.08	5.19		
D009	Nikel	Ni	µg/l	12	1.00	6.09	2.06	3.17		
D024	Bór	B*	µg/l	12	50.00	89.10	30.34	50.00		
E008	Escherichia coli	EC	KTJ/100ml	9	1	62	33	57		
F036	Rádium 228	228 Ra	Bq/l	4	0.057	0.170	0.065	0.139		
F039	Rádium (226Ra)	-	Bq/l	4	0.006	0.019	0.009	0.015		
F051	K-40 (gammapetroskop.)	K-40	Bq/l	4	0.079	0.366	0.170	0.293		
G040	Extrahovateľné látky	Extrah.látky	mg/l	6	0.12	0.23	0.16	0.21		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VU - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav