

Výsledky hodnotenia kvality vody v monitorovaných miestach povrchových vôd monitorovaných v roku 2024 podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., prílohy č. 1 „Požiadavky na kvalitu povrchovej vody“ (časť C syntetické látky)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)											
NEC	V002521F			IPOLTICA - NAD OSADOU ČIERNY VÁH		Druh miesta: ZM,PM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0089 Typ: K4M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00006	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000050	0.025400	0.00340	0.00325	0.27	0.00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00120	0.08500	0.01	0.01	0.12	0.01	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0020	0.0170	0.0030	0.0030	2.0	0.38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0.00190	0.00525	0.00190	0.00131	0.10	0.10	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0003	0.0072	0.00260	0.0017	0.02	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	12	0.0004	0.0041	0.00180	0.0011	0.02	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0300	0.01	0.0040	0.01	-	N	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.04400	0.01467	0.00588	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0.38	0.38	0.38	0.19	-	1.3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	0.67	0.43	0.22	48.0	10.0	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.001	0.05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.0003	0.0000002	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.001	0.60	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	0.7	0.3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A
P063	Chlóropyrifos	Chlóropyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A
P071	Pendimethalín	Pendimethalín*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A

Výsledky hodnotenia kvality vody v monitorovaných miestach povrchových vôd monitorovaných v roku 2024 podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., prílohy č. 1 „Požiadavky na kvalitu povrchovej vody“ (časť C syntetické látky)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

								Druh miesta: ZM,PM		Kód VU:	Hodnotenie	
NEC	V002521F			IPOLTICA - NAD OSADOU ČIERNY VÁH				ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		SKV0089 Typ: K4M		
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg,l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazin	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013	-	A	
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	10	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-			
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V002560D			ČIERNY VÁH - ÚSTIE				Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM ES: Nie			Kód VU: SKV0004 Typ: K3S	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody					
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP		
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000370	0.005950	0.00168	0.00129	0.27	0.00017	A	N		
M023	Fluorantén	FLU	12	0.00170	0.01200	0.01	0.00386	0.12	0.01	A	A		
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0020	0.0046	0.0032	0.0023	2.0	0.38	A	A		
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A		
M032	Benzo(b)fluorantén	B(b)fluorantén	12	0.00053	0.00380	0.00169	0.00128	0.02	-	A			
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluorantén	12	0.0004	0.0023	0.00120	0.0009	0.02	-	A			
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.11	130.0	2.0	A	A		
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0190	0.00470	0.0025	0.01	-	A			
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.02400	0.00675	0.00334	-	-				

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V001520D			BELIANSKY POTOK - VAŽEC				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		K6d VU: SKV0132 Typ: K4M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A	
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A	
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00010	0.00006	0.00004	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000140	0.002930	0.00233	0.00094	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00120	0.00720	0.00462	0.00223	0.12	0.01	A	A	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0020	0.0029	0.0028	0.0018	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.00039	0.00300	0.00268	0.00114	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.0004	0.0018	0.00170	0.0009	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0025	0.00230	0.0008	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00340	0.00247	0.00089	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0.38	0.38	0.38	0.19	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	0.79	0.46	0.29	48.0	10.0	A	A	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.001	0.05	-	A		
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0.001	0.001	0.00100	0.001	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V001520D			BELIANSKY POTOK - VAŽEC				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0132 Typ: K4M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazin	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedípham	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	11	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-			
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V002570D			BOCA - NAD KRÁĽOVOU LEHOTOU				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0074 Typ: K4M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A	
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmétan (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A	
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmétan	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmétan	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00044	0.00006	0.00006	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000100	0.006390	0.00231	0.00105	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00120	0.01400	0.01	0.00360	0.12	0.01	A	A	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0020	0.0078	0.0067	0.0028	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.00031	0.00460	0.00209	0.00112	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.0004	0.0027	0.00130	0.0009	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0079	0.00200	0.0011	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00950	0.00241	0.00123	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0.38	0.38	0.38	0.19	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	0.76	0.55	0.24	48.0	10.0	A	A	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.001	0.05	-	A		
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0.001	0.001	0.00100	0.001	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V002570D			BOCA - NAD KRÁĽOVOU LEHOTOU				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0074 Typ: K4M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazin	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedípham	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	11	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-			
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V017170D			DEMÁNOVKA - ZA DEMÁNOVSKOU JASKYŇOU SLOBODY				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		K6d VU: SKV0048 Typ: K4M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.81	0.30	0.21	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A	
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmetán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A	
L024	1,2-dichlórétán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L026	1,1,2-trichlórétán	1,1,2 Trichlórétán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmetán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlórétylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L029	Tetrachlórétylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmetán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00006	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000050	0.005250	0.00077	0.00066	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00120	0.00270	0.00199	0.00107	0.12	0.01	A	A	
M024	Fenantrén	Fenantrén*	12	0.002	0.002	0.0020	0.0010	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0003	0.0011	0.00100	0.0005	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.0004	0.0023	0.00100	0.0008	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0057	0.00080	0.0008	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00077	0.00058	0.00030	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0.38	0.66	0.38	0.23	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	0.81	0.77	0.31	48.0	10.0	A	A	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.001	0.05	-	A		
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.001	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V017170D		DEMĀNOVKA - ZA DEMĀNOVSKOU JASKYŇOU SLOBODY				Druh miesta: ZM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKV0048 Typ: K4M	Hodnotenie	
			Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	1.0	0.3	A	A
R039	Desmedípham	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	0.12	0.12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	11	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-		
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V019510D			DEMÁNOVKA - LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0049 Typ: K3M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A	
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmetán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A	
L024	1,2-dichlórétán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L026	1,1,2-trichlórétán	1,1,2 Trichlórétán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmetán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlórétylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L029	Tetrachlórétylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmetán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00006	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000110	0.004260	0.00043	0.00060	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00120	0.00300	0.00259	0.00145	0.12	0.01	A	A	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0020	0.0087	0.0071	0.0029	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.00030	0.00085	0.00081	0.00058	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.00040	0.00081	0.00076	0.00061	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.11	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén*	12	0.0005	0.0015	0.00050	0.0004	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén*	12	0.00038	0.00068	0.00038	0.00023	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0.38	7.30	0.51	0.81	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	1.50	1.15	0.45	48.0	10.0	A	A	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.001	0.05	-	A		
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0.001	0.001	0.00100	0.001	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórėenvinfos	Chlórėenvinfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V019510D			DEMÄNOVKA - LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ				Druh miesta: ZM ROM CHS: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0049 Typ: K3M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazin	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedípham	Desmedífam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	10	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-			
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V019505D			VÁH - VTOK DO LIPTOVskej MARY				Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKV0005 Typ: V1 (K3V)	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
K098	Benzénsulfonamid	B sulfonamid*	1	0.15	0.15	0.15	0.08	-	100.0			
P064	Diurón	Diurón*	1	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2			
R036	Izoproturón	Izoproturón*	1	0.07	0.07	0.07	0.04	1.0	0.3			

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V0220100			JALOVSKÝ POTOK - BOBROVEC				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0067 Typ: K3M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0273	0.0198	0.01	-	0.10		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A	
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A	
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00006	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000050	0.006170	0.00031	0.00065	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00120	0.00200	0.00160	0.00106	0.12	0.01	A	A	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0020	0.0054	0.0046	0.0022	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0003	0.0010	0.00080	0.0005	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.00040	0.00096	0.00074	0.00058	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0017	0.00130	0.0005	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén*	12	0.00038	0.00087	0.00038	0.00025	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0.38	0.45	0.43	0.23	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	0.95	0.88	0.37	48.0	10.0	A	A	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.001	0.05	-	A		
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0.001	0.001	0.00100	0.001	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V0220100		JALOVSKÝ POTOK - BOBROVEC				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0067 Typ: K3M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	1.0	0.3	A	A
R039	Desmedípham	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	0.12	0.12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	11	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-		
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V025500D			PETRUŠKA - LIPTOVSKÝ TRNOVEC				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		K6d VU: SKV0062 Typ: K3M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A	
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A	
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00054	0.00006	0.00007	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000120	0.010500	0.00075	0.00121	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00140	0.00270	0.00220	0.00188	0.12	0.01	A	A	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0020	0.0056	0.0050	0.0027	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0003	0.0012	0.00110	0.0006	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.0004	0.0021	0.00090	0.0008	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0014	0.00130	0.0005	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00110	0.00095	0.00043	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0.38	0.38	0.38	0.19	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	1.00	0.66	0.32	48.0	10.0	A	A	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.001	0.05	-	A		
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.001	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V025500D			PETRUŠKA - LIPTOVSKÝ TRNOVEC				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0062 Typ: K3M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazin	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedípham	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	10	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-			
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V033500D			PALUDŽANKA - NAD ZAÚSTENÍM DO VN L.MARA				Druh miesta: ZM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		K6d VU: SKV0232 Typ: K3M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A	
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmetán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A	
L024	1,2-dichlórétán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L026	1,1,2-trichlórétán	1,1,2 Trichlórétán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmetán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlórétylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L029	Tetrachlórétylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmetán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00006	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000150	0.004300	0.00173	0.00126	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00180	0.01300	0.01	0.00451	0.12	0.01	A	A	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.002	0.015	0.0070	0.0040	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0003	0.0039	0.00180	0.0012	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	12	0.0004	0.0023	0.00140	0.0010	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0041	0.00330	0.0015	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00560	0.00271	0.00148	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0.38	4.40	0.63	0.60	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	4.20	1.45	0.73	48.0	10.0	A	A	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.001	0.05	-	A		
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0.001	0.001	0.00100	0.001	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórėenvinfos	Chlórėenvinfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V033500D			PALUDŽANKA - NAD ZAÚSTENÍM DO VN L.MARA				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0232 Typ: K3M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazin	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedípham	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	11	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-			
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V052005D			LIKAVKA-LIKAVKA				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		K6d VU: SKV0071 Typ: K3M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A	
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A	
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00006	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000330	0.001870	0.00142	0.00095	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00170	0.00520	0.00452	0.00328	0.12	0.01	A	A	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0020	0.0074	0.0069	0.0039	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.00074	0.00150	0.00140	0.00114	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.00044	0.00110	0.00100	0.00087	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0033	0.00220	0.0010	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00140	0.00119	0.00074	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0.38	5.00	0.66	0.63	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	1.30	1.06	0.40	48.0	10.0	A	A	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.001	0.05	-	A		
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.001	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V052005D			LIKAVKA-LIKAVKA				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0071 Typ: K3M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.12	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazin	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-	A		
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V055005D			EUBOCHNIANKA - SALATÍN, NAD HORÁRŇOU				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		K6d VU: SKV0135 Typ: K4M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A	
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmetán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A	
L024	1,2-dichlórétán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L026	1,1,2-trichlórétán	1,1,2 Trichlórétán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmetán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlórétylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L029	Tetrachlórétylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmetán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00006	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000050	0.001500	0.00074	0.00037	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00120	0.00200	0.00200	0.00118	0.12	0.01	A	A	
M024	Fenantrén	Fenantrén*	12	0.0020	0.0031	0.0020	0.0012	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.00030	0.00094	0.00090	0.00057	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	12	0.00040	0.00087	0.00080	0.00061	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén*	12	0.00050	0.00059	0.00050	0.00028	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00052	0.00045	0.00024	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0.38	6.70	0.55	0.76	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	2.80	1.11	0.47	48.0	10.0	A	A	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.001	0.05	-	A		
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0.001	0.001	0.00100	0.001	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórėenvinfos	Chlórėenvinfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V055005D			EUBOCHNIANKA - SALATÍN, NAD HORÁRŇOU				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0135 Typ: K4M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazin	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02000	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-	A		
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V055000D			EUBOCHNIANKA - EUBOCHNIANSKA DOLINA				Druh miesta: PM,CH ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKV0136 Typ: K3M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
C012	Kyanidy celkové	CN celkové*	4	1.0	1.0	1.0	0.50	-	5.0			A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000150	0.004560	0.00332	0.00105	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00120	0.01100	0.00295	0.00258	0.12	0.01	A	A	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0020	0.0063	0.0031	0.0016	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0003	0.0028	0.00110	0.00090	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	12	0.0004	0.0018	0.00100	0.00080	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0029	0.00190	0.0008	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00370	0.00153	0.00082	-	-			

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V0945100			VESELIANKA - ORAVSKÁ JASENICA				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		K6d VU: SKV0065 Typ: K4M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.32	0.30	0.16	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A	
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmétan (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A	
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmétan	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmétan	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00006	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000290	0.007450	0.00265	0.00182	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00220	0.01100	0.01	0.00505	0.12	0.01	A	A	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0022	0.0220	0.0145	0.0071	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.00190	0.00199	0.00190	0.00104	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.00071	0.00360	0.00200	0.00160	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.00043	0.00230	0.00130	0.00113	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0080	0.00320	0.00200	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00760	0.00479	0.00220	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0.38	0.85	0.38	0.25	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	3.80	0.71	0.56	48.0	10.0	A	A	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.05	-	A		
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0.001	0.001	0.00100	0.001	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V0945100			VESELIANKA - ORAVSKÁ JASENICA				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0065 Typ: K4M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazin	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedípham	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	11	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-			
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V064010D			BYSTRÁ - POD RABČICAMI				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		K6d VU: SKV0260 Typ: K3M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórénol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfénol	4-(terc)-oktylfénol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfénol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfénol	4-nonylfénol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A	
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmetán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A	
L024	1,2-dichlórétán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L026	1,1,2-trichlórétán	1,1,2 Trichlórétán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmetán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlórétylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L029	Tetrachlórétylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmetán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00006	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000050	0.001210	0.00095	0.00045	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00120	0.00360	0.00267	0.00168	0.12	0.01	A	A	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0020	0.0064	0.0053	0.0024	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0003	0.0011	0.00090	0.0006	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.0004	0.0013	0.00100	0.0007	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.11	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.00050	0.00081	0.00067	0.00036	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00093	0.00081	0.00034	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0.38	0.38	0.38	0.19	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	0.50	0.44	0.22	48.0	10.0	A	A	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.001	0.05	-	A		
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.001	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórėenvinfos	Chlórėenvinfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V064010D			BYSTRÁ - POD RABČICAMI				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0260 Typ: K3M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazin	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-	A		
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V064815R			ČIERNA ORAVA - POD ČOV JABLONKA				Druh miesta: ZM,PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKV0020 Typ: V1 (K3V)	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
C012	Kyanidy celkové	CN celkové*	12	1.0	1.0	1.0	0.50	-	5.0		A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000130	0.002900	0.00140	0.00077	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00230	0.00690	0.01	0.00417	0.12	0.01	A	A	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0039	0.0200	0.0184	0.0085	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.00190	0.00228	0.00190	0.00106	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.00059	0.00260	0.00136	0.00102	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	12	0.0004	0.0015	0.00120	0.0008	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.11	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0019	0.00110	0.0007	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00220	0.00124	0.00052	-	-			

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V071520D			ORAVICA - ÚSTIE (TVRDOŠÍN)				Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKV0023 Typ: K3S	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
K022	Benzén	BZ*	2	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0			
K023	Toluén	Toluén*	2	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0			
K034	Xylény	Xylény*	2	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0			
K035	Vinylbenzén (styren)	Styren*	2	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63			
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000050	0.021600	0.01211	0.00409	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00200	0.07400	0.03	0.01	0.12	0.01	A	N	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0028	0.0200	0.0194	0.0090	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.00190	0.00211	0.00190	0.00105	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0003	0.0140	0.01	0.0031	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	12	0.0004	0.0074	0.00450	0.0020	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.30	0.25	0.12	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0220	0.01	0.0045	0.01	-	N		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.05700	0.01990	0.00954	-	-			
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	2	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4			
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	2	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4			

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

				Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie	Kód VU: SKV0113 Typ: K4M	Hodnotenie					
NEC	V074010D	STUDENÝ POTOK - ZVEROVKA			Štatistické hodnoty		Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CN celkové*	4	1.0	1.0	1.0	0.50	-	5.0		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

NEC	V080510D		HOMÓLKA - POD SKLÁDKOU ODPADOV ŠIROKÁ				Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKV0020 Typ: V1 (K3V)	Hodnotenie		
			Štatistické hodnoty						Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[ug.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
C012	Kyanidy celkové	CN celkové	12	1.0	70.0	59.0	26.90	-	5.0		N	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	4	0.000350	0.003570	0.00330	0.00230	0.27	0.00017		PN	
M023	Fluórantén	FLU	4	0.00240	0.01200	0.01	0.01	0.12	0.01			
M024	Fenantrén	Fenantrén	4	0.0047	0.0066	0.0066	0.0059	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén	4	0.0019	0.0040	0.00380	0.00270	0.10	0.10			
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	4	0.00088	0.01500	0.01	0.00917	0.02	-			
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	4	0.0004	0.0054	0.01	0.0033	0.02	-			
M035	Naftalén	Naftalén*	4	0.20	0.20	0.20	0.10	130.0	2.0			
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	4	0.00064	0.02900	0.02	0.01094	0.01	-	PN		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	4	0.00038	0.00420	0.00333	0.00147	-	-			
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)												

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V090500D			ISTEBNIANKA - NAD ISTEBNÝM				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0263 Typ: K3M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10			A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0			A
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0			A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5			A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0			A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0			A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0			A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0			A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0			A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0			A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00006	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000230	0.005900	0.00154	0.00119	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00170	0.01000	0.00408	0.00331	0.12	0.01	A	A	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0020	0.0056	0.0049	0.0027	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.00061	0.00390	0.00159	0.00121	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.0004	0.0028	0.00120	0.0009	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.11	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0032	0.00130	0.0008	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00380	0.00158	0.00095	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0.38	3.80	0.38	0.49	-	1.3			A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	0.86	0.61	0.32	48.0	10.0	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V090500D			ISTEBNIANKA - NAD ISTEBNÝM				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0263 Typ: K3M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.001	0.05	-	A		
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.001	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazín	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinofyfen	Chinofyfen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-	A		
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V092005D			ZÁZRVKA - PÁRNICA				Druh miesta: ZM,PM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0106 Typ: K3M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A	
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A	
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00006	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000170	0.006100	0.00074	0.00092	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00160	0.00360	0.00348	0.00256	0.12	0.01	A	A	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0022	0.0071	0.0067	0.0038	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0003	0.0010	0.00100	0.0007	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.00040	0.00097	0.00085	0.00062	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0066	0.00140	0.0010	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00140	0.00070	0.00042	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0.38	0.84	0.38	0.24	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	0.69	0.67	0.32	48.0	10.0	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V092005D			ZÁZRVKA - PÁRNICA				Druh miesta: ZM,PM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0106 Typ: K3M	Hodnotenie	
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
				Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.001	0.05	-	A		
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.001	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazín	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0055	0.01	0.00280	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinoxifén	Chinoxifén*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	11	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-			
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V105500D		JASENICA-KALAMENOVÁ	Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano				Kód VU: SKV0190 Typ: K3M	Hodnotenie		
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00006	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000050	0.070600	0.02958	0.02040	0.27	0.00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0.018	0.81	0.20	0.16	0.12	0.01	N	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0054	0.0720	0.0209	0.0183	2.0	0.38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0.0019	0.0282	0.01	0.01	0.10	0.10	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0027	0.0130	0.01	0.0073	0.02	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	12	0.0004	0.0070	0.01	0.0037	0.02	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.2400	0.07	0.0403	0.01	-	N	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.0055	0.3300	0.0604	0.0517	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0.38	0.38	0.38	0.19	-	1.3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	0.63	0.51	0.22	48.0	10.0	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V105500D			JASENICA-KALAMENOVÁ				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0190 Typ: K3M	Hodnotenie	
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
				Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.001	0.05	-	A		
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.001	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazín	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinofyfen	Chinofyfen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	11	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-			
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V112000D			TEPLICA - MALÝ ČEPČÍN				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0220 Typ: K3M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A	
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A	
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00018	0.00006	0.00004	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000050	0.018700	0.01511	0.00787	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00430	0.06900	0.05	0.03	0.12	0.01	A	N	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0054	0.0170	0.0119	0.0087	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén	12	0.00190	0.00274	0.00245	0.00132	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0003	0.0170	0.01	0.0060	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.0004	0.0096	0.01	0.0034	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0500	0.02	0.0116	0.01	-	N		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00089	0.02900	0.02000	0.01187	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0.38	0.38	0.38	0.19	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	1.80	0.44	0.35	48.0	10.0	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V112000D			TEPLICA - MALÝ ČEPČÍN				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0220 Typ: K3M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.001	0.05	-	A		
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.001	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazín	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinoxifén	Chinoxifén*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	11	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-			
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V132000D			BELIANSKY POTOK-NAD HORÁRŇOU				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0183 Typ: K4M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	10	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4			
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	10	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10			
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	10	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	10	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3			
K022	Benzén	BZ*	10	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0			
K023	Toluén	Toluén*	10	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0			A
K034	Xylény	Xylény*	10	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0			A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	10	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	10	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5			
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	10	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0			
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	10	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0			A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	10	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0			A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	10	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0			A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	10	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0			A
L037	Dichlórmétán	DCM*	10	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0			
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	10	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4			
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	10	0.00006	0.00006	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002			
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	10	0.000050	0.003100	0.00136	0.00074	0.27	0.00017			PN
M023	Fluórantén	FLU	10	0.00120	0.00700	0.00385	0.00250	0.12	0.01			
M024	Fenantrén	Fenantrén	10	0.0020	0.0063	0.0040	0.0019	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	10	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10			
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	10	0.0003	0.0031	0.00150	0.00100	0.02	-			
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	10	0.0004	0.0019	0.00100	0.00070	0.02	-			
M035	Naftalén	Naftalén*	10	0.20	0.25	0.21	0.10	130.0	2.0			
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	10	0.0005	0.0023	0.00220	0.00080	0.01	-			
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	10	0.00038	0.00410	0.00121	0.00086	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	10	0.38	0.38	0.38	0.19	-	1.3			
N022	Dibutylftalát	DBP	10	0.30	0.78	0.63	0.32	48.0	10.0	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V132000D			BELIANSKY POTOK-NAD HORÁRŇOU				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0183 Typ: K4M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	10	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.05	-			
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	10	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02			
P028	Heptachlór	Heptachlór*	10	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002			
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	10	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01			
P052	Endosulfán	Endosulfán*	10	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01			
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	10	0.001	0.001	0.00100	0.00100	0.60	-			
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	10	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4			
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	10	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4			
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	10	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01			
P060	Alachlór	Alachlór*	10	0.10	0.10	0.10	0.05000	0.7	0.3			
P061	Trifluralín	Trifluralín*	10	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03			
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	10	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10			
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	10	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03			
P064	Diurón	Diurón*	10	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2			
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	10	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	
R022	Atrazín	Atrazín*	10	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6			
R027	Simazín	SIM*	10	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0			
R028	Terbutrín	Terbutrín*	10	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07			
R036	Izoproturón	Izoproturón*	10	0.03	0.03	0.03	0.02000	1.0	0.3			
R039	Desmedifam	Desmedifam*	10	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	10	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	10	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006			
R198	Dikofol	Dikofol*	10	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013			
R199	Chinofyfen	Chinofyfen*	10	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15			
R200	Aklonifen	Aklonifen*	10	0.040	0.040	0.04	0.02000	0.12	0.12			
R201	Bifenox	Bifenox*	10	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01			
R202	Cybutrín	Cybutrín*	10	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025			
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	10	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001			
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	10	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-			
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	10	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01			
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	10	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03			

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V132500D			NECPALSKÝ POTOK - NAD NECPALMI, CESTNÝ MOST				Druh miesta: ZM,PM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0100 Typ: K4M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A	
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A	
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00058	0.00006	0.00008	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000050	0.001000	0.00092	0.00059	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00170	0.00540	0.00438	0.00341	0.12	0.01	A	A	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0020	0.0042	0.0035	0.0019	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0003	0.0012	0.00120	0.00080	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.00040	0.00097	0.00092	0.00068	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0023	0.00070	0.00060	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00190	0.00099	0.00072	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0.38	0.38	0.38	0.21	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	0.47	0.39	0.20	48.0	10.0	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V132500D			NECPALSKÝ POTOK - NAD NECPALMI, CESTNÝ MOST				Druh miesta: ZM,PM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0100 Typ: K4M	Hodnotenie	
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
				Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.05	-	A		
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.00100	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05000	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazín	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02000	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02000	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	11	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-			
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

NEC	V135010D			PIVOVARSKÝ POTOK - NAD MARTINOM				Druh miesta: PM,CH ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKV0165 Typ: K3M	Hodnotenie		
				Štatistické hodnoty						Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP		
C012	Kyanidy celkové	CN celkové*	12	1.0	1.0	1.0	0.50	-	5.0		A		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)													

NEC	V1410000			KRPELIANSKY KANÁL - LIPOVEC		Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie	Kód VU: SKV0146 Typ: V1 (K3V)	Hodnotenie			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000050	0.002640	0.00188	0.00120	0.27	0.00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00200	0.00760	0.01	0.00481	0.12	0.01	A	A
M024	Fenanttrén	Fenanttrén	12	0.0028	0.0110	0.0068	0.0049	2.0	0.38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0003	0.0025	0.00210	0.0014	0.02	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	12	0.0004	0.0016	0.00140	0.0010	0.02	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0023	0.00190	0.0013	0.01	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00039	0.00270	0.00218	0.00131	-	-		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V164000D			BYSTRICA - PRÍTOK VN NOVÁ BYSTRICA (RIEČNICA)				Druh miesta: PM,CH ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKV0034 Typ: K3M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
C012	Kyanidy celkové	CN celkové*	4	1.0	1.0	1.0	0.50	-	5.0			A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000840	0.017200	0.01458	0.00711	0.27	0.00017	A		N
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00120	0.06600	0.04	0.02	0.12	0.01	A		N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0024	0.0110	0.0098	0.0057	2.0	0.38	A		A
M026	Antracén	Antracén	12	0.0019	0.0027	0.00240	0.00120	0.10	0.10	A		A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0011	0.0220	0.01	0.0058	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.00089	0.01200	0.01	0.00345	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A		A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.00057	0.01900	0.01	0.00628	0.01	-	N		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.02600	0.01840	0.00816	-	-			

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

NEC	V165530D	BYSTRICA - POD NÁDRŽOU NOVÁ BYSTRICA				Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie			Kód VU: SKV0036 Typ: K3S	Hodnotenie	
		Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody					
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000950	0.020500	0.00913	0.00480	0.27	0.00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00430	0.05200	0.02	0.01	0.12	0.01	A	N
M024	Fenanttrén	Fenanttrén	12	0.002	0.016	0.0090	0.0050	2.0	0.38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0.00190	0.00572	0.00190	0.00135	0.10	0.10	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0013	0.0100	0.01	0.0031	0.02	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	12	0.001	0.006	0.00300	0.002	0.02	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.00077	0.02500	0.01	0.00457	0.01	-	N	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.0012	0.0320	0.0114	0.0059	-	-		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

NEC	V167510D			KLUBINSKÝ POTOK - KLUBINA	Druh miesta: PM,CH ROM ES: Nie ROM CHS: Nie	Kód VU: SKV0147 Typ: K3M	Hodnotenie				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CN celkové*	12	1.0	1.0	1.0	0.50	-	5.0		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevalzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

NEC	V215000D		VÁH - PRI MIKŠOVEJ	Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie				Kód VU: SKV0473 Typ: V2 (K2V)		Hodnotenie					
		Štatistické hodnoty										Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPk	RP	NPk	RP				
K098	Benzénsulfonamid	B sulfonamid*	1	0.15	0.15	0.15	0.08	-	100.0						
P064	Diurón	Diurón*	1	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2						
R036	Izoproturón	Izoproturón*	1	0.07	0.07	0.07	0.04	1.0	0.3						
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPk - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)															

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V228505D			DLHOPOEKA - NAD SVEDERNÍKOM				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0215 Typ: K2M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A	
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmetán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A	
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmetán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmetán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00006	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000440	0.032200	0.01001	0.00739	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00450	0.13000	0.03	0.02458	0.12	0.01	A	N	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0059	0.0260	0.0203	0.0113	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén	12	0.00190	0.00629	0.00367	0.00164	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.00087	0.01600	0.01	0.00603	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.00075	0.00900	0.01	0.00348	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0540	0.01	0.00880	0.01	-	N		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.07400	0.01630	0.01180	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0.38	0.43	0.39	0.23	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	1.20	0.55	0.27	48.0	10.0	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V228505D			DLHOPOEKA - NAD SVEDERNÍKOM				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0215 Typ: K2M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.05	-	A		
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.00100	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05000	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazín	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín	12	0.0050	0.0083	0.01	0.00320	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02000	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinofyfen	Chinofyfen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02000	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-	A		
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V213500D			ŠTIAVNIK - NAD ŠTIAVNIKOM - VODÁRENSKÝ TOK				Druh miesta: ZM,CH ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0198 Typ: K3M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
C012	Kyanidy celkové	CN celkové*	4	1.0	1.0	1.0	0.50	-	5.0			A
H025	Pentachlórófenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A		A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10			A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A		A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A		A
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A		A
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0			A
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0			A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A		A
L023	Trichlórmetán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5			A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0			A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0			A
L027	Tetrachlórmetán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0			A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0			A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0			A
L037	Dichlórmetán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0			A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A		A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00073	0.00006	0.00009	0.0015	0.0002	A		A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000550	0.013500	0.00537	0.00378	0.27	0.00017	A		N
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00470	0.04200	0.01	0.01127	0.12	0.01	A		N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0041	0.0096	0.0095	0.0064	2.0	0.38	A		A
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A		A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.00089	0.00640	0.00430	0.00274	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	12	0.00076	0.00360	0.00259	0.00175	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A		A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0150	0.00410	0.00340	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.02000	0.00557	0.00435	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0.38	1.20	0.38	0.27	-	1.3			A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	0.55	0.51	0.29	48.0	10.0	A		A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V213500D			ŠTIAVNIK - NAD ŠTIAVNIKOM - VODÁRENSKÝ TOK				Druh miesta: ZM,CH ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0198 Typ: K3M	Hodnotenie	
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
				Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.05	-	A		
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.00100	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05000	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazín	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02000	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02000	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-	A		
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

NEC	V227000D	HRIČOVSKÝ KANÁL - POVAŽSKÉ PODHRADIE				Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKV0167 Typ: V2 (K2V)	Hodnotenie		
		Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody					
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.001870	0.026500	0.02175	0.00804	0.27	0.00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00810	0.11000	0.08	0.03	0.12	0.01	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.002	0.021	0.0190	0.0110	2.0	0.38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0.0019	0.0052	0.00400	0.00160	0.10	0.10	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0016	0.0160	0.02	0.0061	0.02	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	12	0.0011	0.0088	0.01	0.0035	0.02	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0016	0.0350	0.01	0.0071	0.01	-	N	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00083	0.04700	0.01580	0.00977	-	-		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V232500D			MARIKOVSKÝ POTOK - POD HORNOU MARIKOVOU				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0228 Typ: K3M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	1.10	0.30	0.23	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A	
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A	
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00006	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000860	0.042700	0.01647	0.00931	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00550	0.16000	0.04	0.02801	0.12	0.01	A	N	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0052	0.0210	0.0155	0.0097	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén	12	0.00190	0.00672	0.00209	0.00153	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0011	0.0210	0.01	0.00580	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.0009	0.0120	0.01	0.00330	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0200	0.01	0.00590	0.01	-	N		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00091	0.12000	0.02690	0.01776	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0.38	0.38	0.38	0.19	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	0.81	0.66	0.29	48.0	10.0	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V232500D			MARIKOVSKÝ POTOK - POD HORNOU MARIKOVOU				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0228 Typ: K3M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.05	-	A		
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.00100	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05000	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazín	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02000	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinofyfen	Chinofyfen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02000	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-	A		
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

NEC	V236510D			NOSICKÝ KANÁL - POD VN NOSICE				Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKV0054 Typ: V2 (K2V)	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	2	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5			
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	2	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0			
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	2	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0			
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	2	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0			
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	2	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0			
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	2	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0			
L037	Dichlórmétán	DCM*	2	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0			
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.003590	0.017700	0.01268	0.00852	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00120	0.05400	0.03	0.02	0.12	0.01	A	N	
M024	Fenatrén	Fenatrén	12	0.0068	0.0200	0.0168	0.0111	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.00190	0.00226	0.00190	0.00106	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0022	0.0200	0.01	0.0066	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.0012	0.0110	0.01	0.0038	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0140	0.01	0.0074	0.01	-	N		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.0034	0.0190	0.0157	0.0098	-	-			
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	2	0.001	0.001	0.00100	0.001	0.60	-			
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)												

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V239510D			BEŇADÍN - LYSÁ POD MAKYTOU				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0298 Typ: K3M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A	
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A	
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00006	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.001950	0.030100	0.02705	0.01029	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00790	0.17000	0.10	0.03733	0.12	0.01	A	N	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0055	0.0310	0.0274	0.0118	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén	12	0.0019	0.0193	0.01	0.00300	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0019	0.0094	0.01	0.00470	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.0013	0.0047	0.00400	0.00270	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0027	0.0330	0.01	0.00920	0.01	-	N		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.0014	0.0320	0.0284	0.01040	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0.38	0.38	0.38	0.19	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	0.63	0.58	0.32	48.0	10.0	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V239510D			BEŇADÍN - LYSÁ POD MAKYTOU				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0298 Typ: K3M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.05	-	A		
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.00100	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05000	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazín	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02000	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinofyfen	Chinofyfen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02000	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	11	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-			
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V249510D			STRÁŽOVSKÝ POTOK - NAD CHMELISKOM				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0193 Typ: K3M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A	
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A	
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00015	0.00006	0.00004	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000940	0.006180	0.00443	0.00295	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00320	0.01300	0.01	0.00638	0.12	0.01	A	N	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0027	0.0070	0.0060	0.0046	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0011	0.0140	0.01	0.00350	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.00091	0.00740	0.00301	0.00213	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.00055	0.00440	0.00304	0.00196	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00064	0.00600	0.00393	0.00268	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0.38	1.00	0.48	0.28	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	0.50	0.35	0.23	48.0	10.0	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V249510D			STRÁŽOVSKÝ POTOK - NAD CHMELISKOM				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0193 Typ: K3M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.05	-	A		
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.00100	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05000	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazín	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02000	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinofyfen	Chinofyfen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02000	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-	A		
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V255500D			ZUBÁK - NAD HORNOU BREZNICOU				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0235 Typ: K3M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10			A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0			A
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0			A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5			A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0			A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0			A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0			A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0			A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0			A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0			A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00006	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.002270	0.024400	0.01966	0.00924	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00600	0.06300	0.06	0.02174	0.12	0.01	A	N	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0032	0.0160	0.0129	0.0081	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén	12	0.0019	0.0026	0.00230	0.00120	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0022	0.0210	0.01	0.00700	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.0016	0.0120	0.01	0.00390	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0011	0.0470	0.02	0.01130	0.01	-	N		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.0022	0.0590	0.0366	0.0141	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0.38	0.38	0.38	0.19	-	1.3			A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	0.59	0.52	0.30	48.0	10.0	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V255500D			ZUBÁK - NAD HORNOU BREZNICOU				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0235 Typ: K3M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.05	-	A		
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.00100	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05000	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazín	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02000	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02000	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	11	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-			
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

NEC	V258500D			TOVARSKÝ POTOK - ČERVENÝ KAMEŇ, NAD TROKANOVOM		Druh miesta: ZM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKV0144 Typ: K3M	Hodnotenie		
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CN celkové*	12	1.0	1.0	1.0	0.50	-	5.0		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

NEC	V266000D		VLÁRA - POD BRUMOVOM	Druh miesta: ZM,PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie				Kód VU: SKV0042 Typ: K2S	Hodnotenie		
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[ug.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CN celkové*	12	1.5	1.7	1.5	0.80	-	5.0	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000050	0.011800	0.00517	0.00344	0.27	0.00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0.0027	0.85	0.03	0.08	0.12	0.01	A	N
M024	Fenanttrén	Fenanttrén	12	0.002	0.015	0.0120	0.0080	2.0	0.38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0158	0.00190	0.00220	0.10	0.10	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0003	0.0170	0.01	0.0038	0.02	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	12	0.0004	0.0093	0.00320	0.0023	0.02	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0130	0.00490	0.0033	0.01	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.01500	0.00641	0.00402	-	-		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V282510D			PORUBSKÝ POTOK - NAD ILAVOU				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0052 Typ: K2M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A	
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A	
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00006	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000130	0.012000	0.00828	0.00386	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00190	0.03500	0.01	0.01	0.12	0.01	A	N	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0029	0.0120	0.0100	0.0060	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0022	0.00190	0.00110	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0003	0.0059	0.00480	0.0023	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.00061	0.00330	0.00250	0.00159	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0200	0.01	0.0044	0.01	-	N		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.01600	0.00844	0.00361	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0.38	0.38	0.38	0.19	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	1.80	0.39	0.31	48.0	10.0	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V282510D			PORUBSKÝ POTOK - NAD ILAVOU				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0052 Typ: K2M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.001	0.05	-	A		
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.001	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazín	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinofyfen	Chinofyfen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	11	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-			
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

NEC	V292010D			ŽITKOVSKÝ POTOK - NAD LIEŠNOU		Druh miesta: ZM,PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie			Kód VU: SKV0237 Typ: K2M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CN celkové*	12	1.5	2.1	1.5	0.90	-	5.0		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

NEC	V290520D	SOBLAHOVSKÝ POTOK - TRENČÍN, ČASŤ BELÁ				Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie			Kód VU: SKV0314 Typ: K2M	Hodnotenie	
		Štatistické hodnoty						Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	10	0.000330	0.011900	0.00690	0.00304	0.27	0.00017		PN
M023	Fluórantén	FLU	10	0.00200	0.17000	0.03	0.02	0.12	0.01		PN
M024	Fenantrén	Fenantrén	10	0.002	0.021	0.0150	0.0090	2.0	0.38	A	A
M026	Antracén	Antracén	10	0.00190	0.00393	0.00210	0.00125	0.10	0.10		
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	10	0.0003	0.0042	0.00350	0.0019	0.02	-		
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	10	0.0004	0.0023	0.00190	0.0013	0.02	-		
M035	Naftalén	Naftalén*	10	0.20	0.20	0.20	0.10	130.0	2.0		
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	10	0.0005	0.0066	0.01	0.0018	0.01	-		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	10	0.00038	0.00710	0.00260	0.00162	-	-		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V300500D			BOŠÁČKA - ŠIANCE, ZA KOŇOVCOM NAD				Druh miesta: ZM,PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKV0125 Typ: K2S	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
C012	Kyanidy celkové	CN celkové*	12	1.5	1.5	1.5	0.80	-	5.0			A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	4	0.000050	0.029400	0.02622	0.01541	0.27	0.00017			PN
M023	Fluórantén	FLU	4	0.0380	6.30	4.45	1.63	0.12	0.01	PN		PN
M024	Fenantrén	Fenantrén	4	0.002	0.025	0.0210	0.0120	2.0	0.38	A		A
M026	Antracén	Antracén	4	0.0019	0.1560	0.11	0.04	0.10	0.10	PN		
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	4	0.0003	0.0150	0.01	0.0079	0.02	-			
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	4	0.0004	0.0080	0.01	0.0044	0.02	-			
M035	Naftalén	Naftalén*	4	0.20	0.20	0.20	0.10	130.0	2.0			
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	4	0.0005	0.0820	0.07	0.0341	0.01	-	PN		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	4	0.00038	0.08100	0.06660	0.03105	-	-			

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V309010D			KALNICKÝ POTOK - KOČOVCE				Druh miesta: ZM,PM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0227 Typ: K2M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	6	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4			
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	6	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10			
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	6	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A		A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	6	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3			
K022	Benzén	BZ*	6	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0			
K023	Toluén	Toluén*	6	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0			A
K034	Xylény	Xylény*	6	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0			A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	6	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A		A
L023	Trichlórmetán (Chloroform)	CHCl3*	6	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5			
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	6	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0			
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	6	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0			A
L027	Tetrachlórmetán	TCM*	6	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0			A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	6	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0			A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	6	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0			A
L037	Dichlórmetán	DCM*	6	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0			
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	6	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4			
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	6	0.00006	0.00006	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002			
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	6	0.000590	0.019300	0.01050	0.00425	0.27	0.00017			PN
M023	Fluórantén	FLU	6	0.00250	0.19000	0.10	0.03487	0.12	0.01			PN
M024	Fenantrén	Fenantrén	6	0.002	0.013	0.0090	0.0040	2.0	0.38	A		A
M026	Antracén	Antracén	6	0.0019	0.0039	0.00290	0.00140	0.10	0.10			
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	6	0.0003	0.0017	0.00170	0.00120	0.02	-			
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	6	0.0004	0.0014	0.00130	0.00090	0.02	-			
M035	Naftalén	Naftalén*	6	0.20	0.25	0.23	0.10	130.0	2.0			
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	6	0.0005	0.0017	0.00170	0.00110	0.01	-			
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	6	0.00038	0.00190	0.00185	0.00130	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	6	0.38	0.47	0.44	0.27	-	1.3			
N022	Dibutylftalát	DBP	6	0.30	0.42	0.36	0.20	48.0	10.0	A		A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V309010D			KALNICKÝ POTOK - KOČOVCE				Druh miesta: ZM,PM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0227 Typ: K2M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	6	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.05	-			
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	6	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02			
P028	Heptachlór	Heptachlór*	6	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002			
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	6	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01			
P052	Endosulfán	Endosulfán*	6	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01			
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	6	0.001	0.001	0.00100	0.00100	0.60	-			
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	6	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4			
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	6	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4			
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	6	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01			
P060	Alachlór	Alachlór*	6	0.10	0.10	0.10	0.05000	0.7	0.3			
P061	Trifluralín	Trifluralín*	6	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03			
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	6	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10			
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	6	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03			
P064	Diurón	Diurón*	6	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2			
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	6	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	
R022	Atrazín	Atrazín*	6	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6			
R027	Simazín	SIM*	6	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0			
R028	Terbutrín	Terbutrín*	6	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07			
R036	Izoproturón	Izoproturón*	6	0.03	0.03	0.03	0.02000	1.0	0.3			
R039	Desmedifam	Desmedifam*	6	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	6	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	6	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006			
R198	Dikofol	Dikofol*	6	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013			
R199	Chinofyfen	Chinofyfen*	6	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15			
R200	Aklonifen	Aklonifen*	6	0.040	0.040	0.04	0.02000	0.12	0.12			
R201	Bifenox	Bifenox*	6	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01			
R202	Cybutrín	Cybutrín*	6	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025			
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	6	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001			
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	6	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-			
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	6	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01			
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	6	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03			

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V300000D			KLANEČNICA - ŠANCE				Druh miesta: ZM,PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKV0124 Typ: K2S	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
C012	Kyanidy celkové	CN celkové*	12	1.5	2.0	1.5	0.90	-	5.0			A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	4	0.008580	0.052400	0.04058	0.02135	0.27	0.00017			PN
M023	Fluórantén	FLU	4	0.02500	0.52000	0.38	0.15	0.12	0.01	PN		PN
M024	Fenantrén	Fenantrén	4	0.002	0.014	0.0130	0.0080	2.0	0.38	A		A
M026	Antracén	Antracén	4	0.00190	0.00646	0.01	0.00233	0.10	0.10			
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	4	0.0003	0.0074	0.01	0.0050	0.02	-			
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	4	0.0004	0.0043	0.00410	0.0029	0.02	-			
M035	Naftalén	Naftalén*	4	0.20	0.20	0.20	0.10	130.0	2.0			
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	4	0.0005	0.0400	0.03	0.0146	0.01	-	PN		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	4	0.00038	0.01300	0.01210	0.00787	-	-			

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V332510D			KOSTOLNÍK - KOSTOLNÉ				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0119 Typ: K2M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.1490	0.0198	0.02	-	0.10		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0492	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A	
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A	
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00006	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000050	0.004650	0.00401	0.00179	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00120	0.01400	0.01	0.00543	0.12	0.01	A	A	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.002	0.011	0.0080	0.0040	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.00094	0.00450	0.00313	0.00208	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.0008	0.0027	0.00190	0.00140	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0240	0.00380	0.00360	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00500	0.00462	0.00185	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0.38	0.69	0.38	0.23	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	0.67	0.38	0.23	48.0	10.0	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V332510D			KOSTOLNÍK - KOSTOLNÉ				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKV0119 Typ: K2M	Hodnotenie	
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
				Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.05	-	A		
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.00100	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05000	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazín	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02000	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinofyfen	Chinofyfen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02000	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-	A		
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

				Druh miesta: PM	Kód VU:						
				ROM ES: Nie	SKV0055						
				ROM CHS: Nie	Typ: V1 (K3V)						
NEC	V327010D		BISKUPICKÝ KANÁL - PIEŠŤANY	Štatistické hodnoty		Požadavky na kvalitu vody					
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.001430	0.033400	0.01538	0.00878	0.27	0.00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00750	0.20000	0.05	0.03	0.12	0.01	A	N
M024	Fenatrén	Fenatrén	12	0.006	0.050	0.0160	0.0130	2.0	0.38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0.0019	0.0167	0.00280	0.00240	0.10	0.10	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0016	0.0190	0.02	0.0068	0.02	-	N	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	12	0.0012	0.0100	0.01	0.0038	0.02	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0013	0.1200	0.02	0.0160	0.01	-	N	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.15000	0.02230	0.01923	-	-		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

NEC	V333000D			DUBOVÁ - BAŠOVCE				Druh miesta: ZM,PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKV0200 Typ: P1M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
L023	Trichlórmetán (Chloroform)	CHCl3*	4	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5			
L024	1,2-dichlórétán	1,2 EDC*	4	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0			
L026	1,1,2-trichlórétán	1,1,2 Trichlórétán*	4	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmetán	TCM*	4	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	4	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	4	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmetán	DCM*	4	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0			
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.001200	0.015100	0.01338	0.00732	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00620	0.04100	0.04	0.02	0.12	0.01	A	N	
M024	Fenatrén	Fenatrén	12	0.002	0.011	0.0100	0.0070	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0024	0.0120	0.01	0.0062	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	12	0.0013	0.0065	0.01	0.0033	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0016	0.0310	0.02	0.0082	0.01	-	N		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.02100	0.01950	0.00826	-	-			
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	4	0.001	0.001	0.00100	0.001	0.60	-			
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)												

				Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie	Kód VU: SKV0175 Typ: V3 (P1V)						
NEC	V338000D	DRAHOVSKÝ KANÁL - MADUNICE			Hodnotenie						
		Štatistické hodnoty						Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000520	0.013800	0.01299	0.00582	0.27	0.00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00700	0.04200	0.03	0.02	0.12	0.01	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0043	0.0140	0.0129	0.0085	2.0	0.38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0.00190	0.00249	0.00190	0.00108	0.10	0.10	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.00093	0.01900	0.01	0.00517	0.02	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	12	0.00076	0.00990	0.00359	0.00284	0.02	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0150	0.01	0.0052	0.01	-	N	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.01700	0.01263	0.00634	-	-		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

NEC	V374501D			BÁBSKY POTOK - POD VN BÁB		Druh miesta:PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie			Kód VU: SKV0343 Typ: P1M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000120	0.000940	0.00052	0.00035	0.27	0.00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00120	0.00610	0.00480	0.00233	0.12	0.01	A	A
M024	Fenatrén	Fenatrén	12	0.002	0.012	0.0110	0.0040	2.0	0.38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0003	0.0035	0.00310	0.0014	0.02	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	12	0.0004	0.0013	0.00100	0.0007	0.02	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0067	0.00190	0.0010	0.01	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00590	0.00074	0.00083	-	-		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

NEC	N404500D			HANDLOVKA - VEEKÁ ČAUSA		Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie			Kód VU: SKN0009 Typ: K2S	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000050	0.005000	0.00472	0.00208	0.27	0.00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00120	0.02100	0.02	0.01	0.12	0.01	A	N
M024	Fenanttrén	Fenanttrén	12	0.0051	0.0130	0.0126	0.0076	2.0	0.38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0026	0.00190	0.00110	0.10	0.10	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0007	0.0047	0.00360	0.0023	0.02	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	12	0.0004	0.0026	0.00210	0.0014	0.02	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0059	0.01	0.0024	0.01	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00470	0.00416	0.00190	-	-		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

				Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie	Kód VU: SKN0010 Typ: K3M						
NEC	N427001D		NITRICA - LIEŠŤANY			Hodnotenie					
				Štatistické hodnoty		Požiadavky na kvalitu vody					
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	4	0.002400	0.008930	0.00739	0.00456	0.27	0.00017		PN
M023	Fluórantén	FLU	4	0.01100	0.01900	0.02	0.01	0.12	0.01		PN
M024	Fenantrén	Fenantrén	4	0.0043	0.0110	0.0104	0.0076	2.0	0.38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	4	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10		
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	4	0.0003	0.0048	0.00450	0.0031	0.02	-		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	4	0.0022	0.0028	0.00260	0.0024	0.02	-		
M035	Naftalén	Naftalén*	4	0.20	0.20	0.20	0.10	130.0	2.0		
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	4	0.0021	0.0079	0.01	0.0052	0.01	-		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	4	0.00038	0.01200	0.00942	0.00450	-	-		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	N460010D			SVITAVSKÝ POTOK - SVINNÁ				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKN0155 Typ: P2M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A	
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A	
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00006	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000090	0.002100	0.00062	0.00050	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00120	0.01700	0.01	0.00473	0.12	0.01	A	A	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.002	0.028	0.0220	0.0070	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0003	0.0017	0.00110	0.0009	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.0006	0.0011	0.00090	0.0008	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0015	0.00110	0.0005	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00120	0.00107	0.00044	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0.38	0.64	0.53	0.28	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP*	12	0.30	4.90	0.30	0.55	48.0	10.0	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	N460010D			SVITAVSKÝ POTOK - SVINNÁ				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKN0155 Typ: P2M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.001	0.05	-	A		
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.001	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazín	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinoxifén	Chinoxifén*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-	A		
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	N462500D			SVINNICA - BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, DOLNÉ OZOROVCE				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKN0071 Typ: P2M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.55	0.30	0.18	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A	
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A	
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00006	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000110	0.002500	0.00229	0.00117	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00130	0.03400	0.02	0.01	0.12	0.01	A	N	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0027	0.1100	0.0250	0.0175	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0006	0.0024	0.00240	0.0015	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.00065	0.00150	0.00140	0.00105	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0032	0.00220	0.0012	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00230	0.00200	0.00091	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0.38	2.40	0.98	0.50	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	1.40	0.35	0.28	48.0	10.0	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	N462500D			SVINNICA - BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, DOLNÉ OZOROVCE				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKN0071 Typ: P2M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.001	0.05	-	A		
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.001	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.048	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazín	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinofyfen	Chinofyfen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-	A		
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	N474010D			HALÁČOVKA-RYBANY				Druh miesta: ZM,PM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKN0024 Typ: P2M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A	
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A	
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT	12	0.00006	0.00014	0.00011	0.00005	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.001440	0.013700	0.01328	0.00845	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00630	0.03100	0.02	0.02	0.12	0.01	A	N	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0069	0.0130	0.0109	0.0091	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.002	0.016	0.01	0.007	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.0013	0.0074	0.01	0.0035	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0580	0.02	0.0150	0.01	-	N		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.01800	0.01690	0.00976	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0.38	1.10	0.66	0.42	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	0.40	0.35	0.19	48.0	10.0	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	N474010D			HALÁČOVKA-RYBANY				Druh miesta: ZM,PM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKN0024 Typ: P2M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.001	0.05	-	A		
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.001	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazín	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín	12	0.0050	0.0069	0.01	0.00320	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinofyfen	Chinofyfen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-	A		
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	N491505D			CHOTINA - MREŽA				Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKN0026 Typ: P2M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	11	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10			
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	11	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3			
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	11	0.000720	0.011000	0.00756	0.00433	0.27	0.00017			PN
M023	Fluórantén	FLU	11	0.00300	0.02200	0.02	0.01	0.12	0.01			PN
M024	Fenantrén	Fenantrén	11	0.0027	0.0081	0.0073	0.0057	2.0	0.38	A		A
M026	Antracén	Antracén*	11	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10			
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	11	0.0011	0.0077	0.01	0.0036	0.02	-			
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	11	0.00088	0.01200	0.00310	0.00282	0.02	-			
M035	Naftalén	Naftalén*	11	0.20	0.20	0.20	0.10	130.0	2.0			
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	11	0.0005	0.0130	0.01	0.0046	0.01	-	PN		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	11	0.00038	0.01400	0.00770	0.00391	-	-			

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	N490505D			ŽELEZNICA - NAD VN DUCHONKA				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKN0027 Typ: K2M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A	
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A	
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00006	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000990	0.009800	0.00673	0.00355	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00120	0.01600	0.01	0.01	0.12	0.01	A	N	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0020	0.0068	0.0043	0.0031	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0013	0.0230	0.01	0.0041	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	12	0.001	0.013	0.00300	0.003	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0097	0.01	0.0030	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.01500	0.00767	0.00365	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0.38	1.30	1.13	0.39	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	0.43	0.42	0.21	48.0	10.0	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	N490505D			ŽELEZNICA - NAD VN DUCHONKA				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKN0027 Typ: K2M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.001	0.05	-	A		
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.001	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazín	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinofyfen	Chinofyfen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-	A		
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

NEC	N491500D			ŽELEZNICA - ÚSTIE - MREŽA				Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKN0028 Typ: P2M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	1	0.003870	0.003870	0.003870	0.003870	0.27	0.00017			
M023	Fluórantén	FLU	1	0.01200	0.01200	0.01200	0.0120	0.12	0.0063			
M024	Fenantrén	Fenantrén	1	0.0082	0.0082	0.0082	0.0082	2.0	0.38			
M026	Antracén	Antracén*	1	0.0019	0.0019	0.0019	0.0010	0.10	0.10			
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	1	0.0031	0.0031	0.0031	0.0031	0.017	-			
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	1	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.017	-			
M035	Naftalén	Naftalén*	1	0.25	0.25	0.25	0.13	130.0	2.0			
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	1	0.0033	0.0033	0.0033	0.0033	0.0082	-			
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	1	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	-	-			
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)												

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	N496520D		DRŠŇA - TOPOLEČANY				Druh miesta: ZM,PM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKN0041 Typ: K2M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP	12	0.30	0.94	0.87	0.28	17.0	1.4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00006	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.001150	0.005890	0.00582	0.00336	0.27	0.00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00360	0.01600	0.01	0.01	0.12	0.01	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0043	0.0068	0.0063	0.0054	2.0	0.38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0003	0.0190	0.01	0.0039	0.02	-	A	
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.00078	0.00990	0.00316	0.00246	0.02	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.00078	0.01300	0.01	0.00428	0.01	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00670	0.00629	0.00290	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0.38	1.20	1.18	0.48	-	1.3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	0.55	0.53	0.31	48.0	10.0	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	N496520D		DRŠŇA - TOPOLEČANY				Druh miesta: ZM,PM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKN0041 Typ: K2M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.001	0.05	-	A	
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.001	0.60	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	0.7	0.3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A
R027	Simazín	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	1.0	0.3	A	A
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A
R199	Chinoxifén	Chinoxifén*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	0.12	0.12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	N503000D			ZELAVSKÝ POTOK - NEMČICE				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKN0030 Typ: P2M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.42	0.30	0.17	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A	
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A	
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00006	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.001310	0.023800	0.01427	0.00771	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00540	0.05600	0.03	0.01786	0.12	0.01	A	N	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0058	0.0220	0.0156	0.0097	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0017	0.0150	0.01	0.00560	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.0011	0.0083	0.01	0.00310	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0014	0.0530	0.03	0.01180	0.01	-	N		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.04600	0.01590	0.00965	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0.38	0.55	0.43	0.24	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	2.30	0.78	0.40	48.0	10.0	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	N503000D			ZLAVSKÝ POTOK - NEMČICE				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKN0030 Typ: P2M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.05	-	A		
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.00100	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05000	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazín	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02000	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinofyfen	Chinofyfen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02000	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-	A		
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

NEC	N515520D			BLATNICA - BEHYNCE		Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie			Kód VU: SKN0135 Typ: P1M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	4	0.000050	0.028600	0.02635	0.01686	0.27	0.00017		PN
M023	Fluórantén	FLU	4	0.0202	1.04	0.76	0.30	0.12	0.01	PN	PN
M024	Fenatrén	Fenatrén	4	0.002	0.031	0.0270	0.0140	2.0	0.38	A	A
M026	Antracén	Antracén	4	0.00190	0.00664	0.01	0.00341	0.10	0.10		
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	4	0.0003	0.0280	0.02	0.0127	0.02	-	PN	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	4	0.0004	0.0150	0.01	0.0068	0.02	-		
M035	Naftalén	Naftalén*	4	0.20	0.20	0.20	0.10	130.0	2.0		
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	4	0.0005	0.0470	0.04	0.0277	0.01	-	PN	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	4	0.00038	0.06600	0.05940	0.03757	-	-		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

NEC	N543510D	JANÍKOVSKÝ KANÁL - JANÍKOVCE				Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie			Kód VU: SKN0128 Typ: P1M	Hodnotenie	
		Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody					
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000090	0.001800	0.00167	0.00091	0.27	0.00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00270	0.00560	0.01	0.00381	0.12	0.01	A	A
M024	Fenanttrén	Fenanttrén	12	0.0032	0.0058	0.0057	0.0044	2.0	0.38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.00081	0.00350	0.00295	0.00179	0.02	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	12	0.0004	0.0021	0.00160	0.0011	0.02	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0035	0.00210	0.0012	0.01	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00390	0.00177	0.00114	-	-		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

NEC	N544000D			NITRA - POD VTOKOM JANÍKOVSKÉHO KANÁLA				Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKN0004 Typ: V3 (P1V)	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[ug.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
K098	Benzénsulfonamid	B sulfonamid*	1	0.15	0.15	0.15	0.08	-	100.0			
P064	Diurón	Diurón*	1	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2			
R036	Izoproturón	Izoproturón*	1	0.07	0.07	0.07	0.04	1.0	0.3			
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)												

NEC	N598520D			MALÁ NITRA - POD ŠURANMI		Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKN0005 Typ: P1M	Hodnotenie		
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000160	0.004110	0.00356	0.00188	0.27	0.00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00170	0.01000	0.01	0.01	0.12	0.01	A	A
M024	Fenatrén	Fenatrén	12	0.002	0.008	0.0060	0.0040	2.0	0.38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.00094	0.00400	0.00376	0.00248	0.02	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	12	0.00042	0.00230	0.00217	0.00153	0.02	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0043	0.00270	0.0018	0.01	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00490	0.00256	0.00167	-	-		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	N555515D			LEVEŠ - NAD TOPOLČIANKAMI				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKN0035 Typ: K2M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.54	0.30	0.18	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A	
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A	
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00006	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000170	0.005100	0.00337	0.00123	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00140	0.01000	0.00333	0.00288	0.12	0.01	A	A	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0020	0.0058	0.0044	0.0026	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.00064	0.00410	0.00139	0.00127	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.00049	0.00230	0.00120	0.00102	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0057	0.00240	0.0011	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00700	0.00172	0.00120	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0.38	1.50	0.67	0.37	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	1.20	0.37	0.26	48.0	10.0	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	N555515D			LEVEŠ - NAD TOPOLČIANKAMI				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKN0035 Typ: K2M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.001	0.05	-	A		
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.001	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazín	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinofyfen	Chinofyfen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-	A		
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	N5535100			HOSTIANSKY POTOK - ZLATÉ MORAVCE				Druh miesta: ZM,PM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKN0034 Typ: P2M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[μg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
C012	Kyanidy celkové	CN celkové	12	1.5	2.0	1.9	1.10	-	5.0			A
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A		A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10			A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A		A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A		A
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A		A
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0			A
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0			A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A		A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5			A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0			A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0			A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0			A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0			A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0			A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0			A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A		A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00006	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002	A		A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000390	0.011900	0.00172	0.00200	0.27	0.00017	A		N
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00230	0.00460	0.00419	0.00333	0.12	0.01	A		A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0025	0.0060	0.0057	0.0041	2.0	0.38	A		A
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A		A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.00081	0.00280	0.00228	0.00160	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	12	0.00077	0.00200	0.00147	0.00112	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A		A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.00059	0.00630	0.00306	0.00176	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00330	0.00199	0.00141	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0.38	1.40	0.82	0.38	-	1.3			A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	0.85	0.68	0.27	48.0	10.0	A		A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	N5535100			HOSTIANSKY POTOK - ZLATÉ MORAVCE				Druh miesta: ZM,PM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKN0034 Typ: P2M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.05	-	A		
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.00100	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05000	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazín	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02000	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02000	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-	A		
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	N567000D			BOCEGAJ - BARATSKO				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKN0063 Typ: P2M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP	12	0.30	0.35	0.33	0.18	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A	
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A	
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00008	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000050	0.010100	0.00475	0.00234	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00170	0.08400	0.01	0.01018	0.12	0.01	A	N	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0020	0.0062	0.0061	0.0031	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0035	0.00190	0.00120	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0003	0.0061	0.01	0.00340	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.0004	0.0021	0.00200	0.00130	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0220	0.00350	0.00310	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.03100	0.00927	0.00428	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0.38	1.30	1.03	0.36	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	35.00	1.76	3.31	48.0	10.0	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	N567000D			BOCEGAJ - BARATSKO				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKN0063 Typ: P2M	Hodnotenie	
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
				Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.05	-	A		
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.00100	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05000	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos	12	0.006	0.026	0.02	0.01	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazín	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0057	0.01	0.00280	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02000	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol	12	0.00030	0.00040	0.00030	0.00020	-	0.0013		A	
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02000	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-	A		
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	N569510D			BOČOVKA - ČIERNE KLAČANY				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKN0031 Typ: P2M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A	
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A	
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00006	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000300	0.001480	0.00135	0.00076	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00150	0.01200	0.00433	0.00340	0.12	0.01	A	A	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0020	0.0064	0.0036	0.0026	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0010	0.0039	0.00250	0.00190	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.00052	0.00160	0.00138	0.00105	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0049	0.00130	0.00100	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00160	0.00138	0.00069	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0.38	1.20	0.72	0.37	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	1.10	0.40	0.27	48.0	10.0	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	N569510D			BOČOVKA - ČIERNE KLAČANY				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKN0031 Typ: P2M	Hodnotenie	
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
				Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.05	-	A		
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.00100	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05000	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazín	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02000	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02000	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-	A		
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	N572500D			ŠIROČINA - NEVIDZANY				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKN0062 Typ: P1M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	1.30	0.30	0.25	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A	
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A	
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00006	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000280	0.002600	0.00129	0.00091	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00190	0.00880	0.01	0.00356	0.12	0.01	A	A	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0020	0.0093	0.0049	0.0037	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.00088	0.00650	0.01	0.00390	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.00082	0.00220	0.00177	0.00141	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0065	0.00220	0.00130	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00280	0.00262	0.00102	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0.38	2.30	0.76	0.49	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	0.88	0.41	0.23	48.0	10.0	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	N572500D			ŠIROČINA - NEVIDZANY				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKN0062 Typ: P1M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.05	-	A		
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.00100	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05000	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazín	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02000	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02000	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-	A		
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	N5735100			HOSŤOVSKÝ POTOK - VRÁBLE				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKN0057 Typ: P1M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP	12	0.30	43.00	7.27	4.49	17.0	1.4	A	N	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0.0105	0.0499	0.03	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A	
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A	
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.80	0.50	0.30	-	10.0		A	
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT	12	0.00006	0.00015	0.00007	0.00004	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000050	0.004290	0.00414	0.00154	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00120	0.11000	0.02	0.01	0.12	0.01	A	N	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.002	0.013	0.0100	0.0050	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0003	0.0053	0.00240	0.0016	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.0004	0.0035	0.00130	0.0011	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0043	0.00260	0.0013	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00480	0.00336	0.00132	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0.38	1.90	1.14	0.47	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	6.00	1.42	0.83	48.0	10.0	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	N5735100			HOSTOVSKÝ POTOK - VRÁBLE				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKN0057 Typ: P1M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.001	0.05	-	A		
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01			A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.001	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4			A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4			A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01			A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	0.7	0.3	A	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03			A
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	A
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	A
R027	Simazín	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	1.0	0.3	A	A	A
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00016	-	0.0013			A
R199	Chinofyfen	Chinofyfen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	0.12	0.12	A	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.02	0.0025	A	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-	A		
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01			A
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03			A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	N575000D			TELINSKÝ POTOK - TELINCE				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKN0060 Typ: P1M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.0	0.4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0		A	
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A	A	
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A	
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0		A	
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0		A	
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0		A	
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.40	0.4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00006	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000050	0.004460	0.00159	0.00120	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00210	0.09900	0.01	0.01154	0.12	0.01	A	N	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0020	0.0043	0.0039	0.0028	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0003	0.0074	0.01	0.00340	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	12	0.0004	0.0026	0.00230	0.00140	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0022	0.00190	0.00110	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00270	0.00244	0.00111	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0.38	0.59	0.51	0.29	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	0.51	0.43	0.22	48.0	10.0	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	N575000D			TELINSKÝ POTOK - TELINCE				Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKN0060 Typ: P1M	Hodnotenie	
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
				Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.05	-	A		
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.00100	0.60	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.1	-	0.4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05000	0.7	0.3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03		A	
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A	A	
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A	A	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A	A	
R027	Simazín	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0050	0.01	0.00250	0.34	0.07	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02000	1.0	0.3	A	A	
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.030	0.030	0.03	0.015	0.0007	0.0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A	
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0.040	0.040	0.04	0.02	2.7	0.15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.04	0.02000	0.12	0.12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.00250	0.00130	0.04	0.01	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00160	0.00050	0.00036	0.02	0.0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.01	0.00260	0.0006	0.0001	A	A	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0.14	-	A		
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

NEC	N587500D			LISKA - PODHÁJSKA POD, MOST PRI SKLENÍKOCH		Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKN0081 Typ: P1M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CN celkové*	12	1.5	1.6	1.5	0.80	-	5.0		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

NEC	N5895000		LISKA - HUL	Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie				Kód VU: SKN0081 Typ: P1M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[ug.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CN celkové*	12	1.5	1.5	1.5	0.80	-	5.0	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000050	0.001350	0.00123	0.00061	0.27	0.00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00120	0.00620	0.00496	0.00307	0.12	0.01	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0020	0.0051	0.0044	0.0032	2.0	0.38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0003	0.0081	0.00460	0.0024	0.02	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	12	0.00045	0.00210	0.00140	0.00102	0.02	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0015	0.00140	0.0007	0.01	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00180	0.00166	0.00061	-	-		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	N599503D			NITRA - NOVÉ ZÁMKY - BEREK				Druh miesta: ZM,PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKN0004 Typ: V3 (P1V)	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
K022	Benzén	BZ*	4	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0			
K023	Toluén	Toluén*	4	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0			A
K034	Xylény	Xylény*	4	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0			A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styren*	4	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63	A		A
L023	Trichlórmetán (Chloroform)	CHCl3*	4	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5			
L024	1,2-dichlórétán	1,2 EDC*	4	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0			
L026	1,1,2-trichlórétán	1,1,2 Trichlórétán*	4	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0			A
L027	Tetrachlórmetán	TCM*	4	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0			A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	4	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0			A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	4	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0			A
L037	Dichlórmetán	DCM*	4	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0			
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000460	0.015600	0.00497	0.00306	0.27	0.00017	A		N
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00220	0.03800	0.01	0.01	0.12	0.01	A		N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0024	0.0110	0.0055	0.0043	2.0	0.38	A		A
M026	Antracén	Antracén*	12	0.00190	0.00321	0.00190	0.00114	0.10	0.10	A		A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.00085	0.00610	0.00436	0.00244	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	12	0.00041	0.00300	0.00255	0.00148	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.40	0.20	0.13	130.0	2.0	A		A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.00073	0.00510	0.00424	0.00206	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.02000	0.00581	0.00364	-	-			
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	4	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4			
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	4	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4			

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

						Druh miesta: PM	Kód VU:				
NEC	N768000D			CABAJSKÝ POTOK - NAD POENÝM KESOVOM		ROM ES: Nie	SKN0077				
						ROM CHS: Nie	Typ: P1M				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CN celkové*	12	1.5	1.5	1.5	0.80	-	5.0		A
K098	Benzénsulfonamid	B_sulfonamid*	3	0.15	0.15	0.15	0.08	-	100.0		
P048	MCPA Kyselina 2-metyl-4-chlórphenoxyoctová	MCPA*	1	0.03	0.03	0.03	0.02	15.0	1.6		
P060	Alachlór	Alachlór*	1	0.025	0.025	0.025	0.013	0.7	0.3		
P064	Diurón	Diurón	3	0.05	0.08	0.07	0.04	1.8	0.2		
P099	Clopyralid	Clopyralid*	1	0.03	0.03	0.03	0.02	300	70		
R022	Atrazín	Atrazín*	1	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6		
R027	Simazin	SIM*	1	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0		
R028	Terbutrín	Terbutrín*	1	0.0050	0.0050	0.0050	0.0025	0.34	0.065		
R036	Izoproturón	Izoproturón*	3	0.03	0.07	0.07	0.03	1.0	0.3		
R039	Desmedipham	Desmedifam*	1	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0		
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	1	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4		
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	1	0.030	0.030	0.030	0.015	0.0007	0.0006		
R199	Chinoxifén	Chinoxifén*	1	0.040	0.040	0.040	0.02	2.7	0.15		
R200	Aklonifen	Aklonifen*	1	0.040	0.040	0.040	0.020	0.12	0.12		
R202	Cybutrín	Cybutrín*	1	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.016	0.0025		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

NEC	N768001D			CABAJSKÝ POTOK - POENÝ KESOV POD		Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKN0077 Typ: P1M	Hodnotenie		
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CN celkové*	12	1.5	1.5	1.5	0.80	-	5.0		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

NEC	N771010D			TVRDOŠOVSKÝ POTOK - TVRDOŠOVCE				Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKN0054 Typ: P1M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0.0105	0.0133	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000050	0.003680	0.00251	0.00118	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00120	0.01300	0.01	0.01	0.12	0.01	A	A	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0026	0.0110	0.0078	0.0054	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0008	0.0037	0.00260	0.0017	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	12	0.00048	0.00230	0.00189	0.00122	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0029	0.00270	0.0012	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00400	0.00296	0.00112	-	-			

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

NEC	N775500D			NITRA - KOMOČA		Druh miesta: ZM,PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie			Kód VU: SKN0004 Typ: V3 (P1V)	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000070	0.015400	0.00525	0.00305	0.27	0.00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00140	0.04500	0.01	0.01	0.12	0.01	A	N
M024	Fenantén	Fenantén	12	0.0020	0.0092	0.0054	0.0037	2.0	0.38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0025	0.00190	0.00110	0.10	0.10	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0003	0.0055	0.01	0.0023	0.02	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	12	0.00063	0.00300	0.00276	0.00151	0.02	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0053	0.00430	0.0020	0.01	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.01500	0.00599	0.00321	-	-		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	W6045010			MALÝ DUNAJ - VRAKUŇA POD ÚČOV				Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKW0001 Typ: V3 (P1V)	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A	A	
K022	Benzén	BZ*	2	0.30	0.30	0.30	0.15	50.0	10.0			
K023	Toluén	Toluén*	2	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100.0			
K034	Xylény	Xylény*	2	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10.0			
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	2	0.400	0.400	0.40	0.20	60.0	0.63			
K098	Benzénsulfonamid	B sulfonamid*	1	0.15	0.15	0.15	0.08	-	100.0			
L023	Trichlórmetán (Chloroform)	CHCl3*	2	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5			
L024	1,2-dichlórétán	1,2 EDC*	2	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0			
L026	1,1,2-trichlórétán	1,1,2 Trichlórétán*	2	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300.0			
L027	Tetrachlórmetán	TCM*	2	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12.0			
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	2	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0			
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	2	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10.0			
L037	Dichlórmetán	DCM*	2	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20.0			
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000050	0.006750	0.00376	0.00197	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00230	0.01400	0.01	0.01	0.12	0.01	A	A	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.002	0.016	0.0070	0.0040	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.00098	0.01200	0.00296	0.00265	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)fluórantén	12	0.00075	0.00640	0.00168	0.00162	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0054	0.00460	0.0020	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00630	0.00389	0.00179	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0.38	2.00	0.53	0.37	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	0.60	0.50	0.26	48.0	10.0	A	A	
P022	Hexachlórbenzén	HCb*	2	0.002	0.002	0.00200	0.001	0.05	-			
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	2	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02			
P028	Heptachlór	Heptachlór*	2	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002			
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	2	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01			

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	W6045010			MALÝ DUNAJ - VRAKUŇA POD ÚČOV				Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKW0001 Typ: V3 (P1V)	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	2	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01			
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	2	0.001	0.001	0.00100	0.001	0.60	-			
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	2	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4			
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	2	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4			
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	2	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01			
P061	Trifluralin	Trifluralin*	2	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03			
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	2	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10			
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	2	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03			
P064	Diurón	Diurón*	1	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2			
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	2	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3			
Q025	PCB č. 28	PCB 28*	2	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01			
Q026	PCB č. 52	PCB 52*	2	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01			
Q027	PCB č. 101	PCB 101*	2	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01			
Q028	PCB č. 118	PCB 118*	2	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01			
Q029	PCB č. 138	PCB 138*	2	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01			
Q030	PCB č. 153	PCB 153*	2	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01			
Q031	PCB č. 180	PCB 180*	2	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01			
Q032	PCB č. 203	PCB 203*	2	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01			
Q033	PCB č. 8	PCB 8*	2	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01			
R036	Izoproturón	Izoproturón*	1	0.07	0.07	0.07	0.04	1.0	0.3			
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy*	2	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01			
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	2	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03			

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

NEC	W6085000			BLATINA - NAD PEZINKOM		Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKW0035 Typ: K2M	Hodnotenie		
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10		A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.01	0.01	2.0	0.3	A	A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

NEC	W6065000	ŠÚRSKY KANÁL - SVÄTÝ JUR				Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie			Kód VU: SKW0039 Typ: P1M	Hodnotenie					
		Štatistické hodnoty										Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP				
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	4	0.000820	0.002350	0.00234	0.00160	0.27	0.00017		PN				
M023	Fluórantén	FLU	4	0.00270	0.00580	0.01	0.00430	0.12	0.01						
M024	Fenatrén	Fenatrén	4	0.0027	0.0055	0.0048	0.0035	2.0	0.38	A	A				
M026	Antracén	Antracén*	4	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10						
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	4	0.0012	0.0025	0.00250	0.0019	0.02	-						
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	4	0.0010	0.0017	0.00170	0.0013	0.02	-						
M035	Naftalén	Naftalén*	4	0.20	0.20	0.20	0.10	130.0	2.0						
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	4	0.00079	0.00470	0.00392	0.00217	0.01	-						
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	4	0.00056	0.00270	0.00252	0.00174	-	-						
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)															

NEC	W606S10D	ŠÚRSKY KANÁL - IVÁNKA PRI DUNAJI				Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie			Kód VU: SKW0039 Typ: P1M	Hodnotenie	
		Štatistické hodnoty						Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000420	0.004440	0.00376	0.00200	0.27	0.00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00210	0.00860	0.01	0.00483	0.12	0.01	A	A
M024	Fenanttrén	Fenanttrén	12	0.0028	0.0052	0.0045	0.0037	2.0	0.38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0009	0.0046	0.00360	0.00240	0.02	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	12	0.00043	0.00280	0.00220	0.00149	0.02	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0074	0.00310	0.0020	0.01	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00430	0.00390	0.00200	-	-		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

NEC	W625500D			MALÝ DUNAJ - NOVÁ DEDINKA				Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKW0002 Typ: V3 (P1V)	Hodnotenie
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
K098	Benzénsulfonamid	B sulfonamid*	3	0.15	0.15	0.15	0.08	-	100.0		
P048	MCPA Kyselina 2-metyl-4-chlórfoxyoctová	MCPA*	1	0.03	0.03	0.03	0.02	15.0	1.6		
P060	Alachlór	Alachlór*	1	0.025	0.025	0.025	0.013	0.7	0.3		
P064	Diurón	Diurón	3	0.05	0.07	0.07	0.05	1.8	0.2		
P099	Clopyralid	Clopyralid*	1	0.03	0.03	0.03	0.02	300	70		
R022	Atrazín	Atrazín*	1	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6		
R027	Simazin	SIM*	1	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0		
R028	Terbutrín	Terbutrín	1	0.0053	0.0053	0.0053	0.0053	0.34	0.065		
R036	Izoproturón	Izoproturón*	3	0.07	0.07	0.07	0.04	1.0	0.3		
R039	Desmedipham	Desmedifam*	1	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0		
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	1	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4		
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	1	0.030	0.030	0.030	0.015	0.0007	0.0006		
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	1	0.040	0.040	0.040	0.02	2.7	0.15		
R200	Aklonifen	Aklonifen*	1	0.040	0.040	0.040	0.020	0.12	0.12		
R202	Cybutrín	Cybutrín*	1	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.016	0.0025		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

NEC	V661010D			PODHÁJSKY POTOK - SUCHÁ NAD PARNOU		Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKW0037 Typ: P1M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000050	0.003430	0.00154	0.00068	0.27	0.00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00120	0.00600	0.00445	0.00262	0.12	0.01	A	A
M024	Fenanttrén	Fenanttrén	12	0.0020	0.0085	0.0062	0.0037	2.0	0.38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0003	0.0025	0.00150	0.0011	0.02	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	12	0.0004	0.0022	0.00130	0.0010	0.02	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.20	0.20	0.11	130.0	2.0	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0087	0.00340	0.0015	0.01	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00360	0.00264	0.00093	-	-		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

NEC	V650010D		TRNÁVKA - OPOJ	Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie				Kód VU: SKW0018 Typ: P1S	Hodnotenie		
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
K098	Benzénsulfonamid	B sulfonamid*	1	0.15	0.15	0.15	0.08	-	100.0		
P064	Diurón	Diurón*	1	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2		
R036	Izoproturón	Izoproturón*	1	0.07	0.07	0.07	0.04	1.0	0.3		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	W679500D			MALÝ DUNAJ - TRSTICE				Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKW0002 Typ: V3 (P1V)	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	17.0	1.4	A	A	
K098	Benzénsulfonamid	B sulfonamid*	3	0.15	0.15	0.15	0.08	-	100.0			
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000050	0.005230	0.00375	0.00238	0.27	0.00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00310	0.00860	0.01	0.01	0.12	0.01	A	A	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0.0020	0.0040	0.0030	0.0020	2.0	0.38	A	A	
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.00190	0.00100	0.10	0.10	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0015	0.0150	0.00360	0.0036	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	12	0.00072	0.00770	0.00218	0.00209	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	130.0	2.0	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0011	0.0210	0.01	0.0041	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.00670	0.00504	0.00254	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0.38	1.20	0.59	0.34	-	1.3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0.30	2.30	1.04	0.47	48.0	10.0	A	A	
P048	MCPA Kyselina 2-metyl-4-chlórfenoxyoctová	MCPA*	1	0.03	0.03	0.03	0.02	15.0	1.6			
P060	Alachlór	Alachlór*	1	0.025	0.025	0.025	0.013	0.7	0.3			
P064	Diurón	Diurón	3	0.05	0.06	0.06	0.05	1.8	0.2			
P099	Clopyralid	Clopyralid*	1	0.03	0.03	0.03	0.02	300	70			
R022	Atrazín	Atrazín*	1	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6			
R027	Simazín	SIM*	1	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0			
R028	Terbutrín	Terbutrín*	1	0.0050	0.0050	0.0050	0.0025	0.34	0.065			
R036	Izoproturón	Izoproturón*	3	0.07	0.07	0.07	0.04	1.0	0.3			
R039	Desmedipham	Desmedifam*	1	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0			
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	1	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4			
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	1	0.030	0.030	0.030	0.015	0.0007	0.0006			
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	1	0.040	0.040	0.040	0.02	2.7	0.15			
R200	Aklonifen	Aklonifen*	1	0.040	0.040	0.040	0.020	0.12	0.12			
R202	Cybutrín	Cybutrín*	1	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.016	0.0025			

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	W713005D		KANÁL GABČÍKOVO - TOPOLEŇÍKY - TRHOVÁ HRADSKÁ				Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKW0023 Typ: P1M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
K098	Benzénsulfonamid	B_sulfonamid*	3	0.15	0.15	0.15	0.08	-	100.0		
P048	MCPA Kyselina 2-metyl-4-chlórfenoxyoctová	MCPA*	1	0.03	0.03	0.03	0.02	15.0	1.6		
P060	Alachlór	Alachlór*	1	0.025	0.025	0.025	0.013	0.7	0.3		
P064	Diurón	Diurón	3	0.05	0.06	0.06	0.05	1.8	0.2		
P099	Clopyralid	Clopyralid*	1	0.03	0.03	0.03	0.02	300	70		
R022	Atrazín	Atrazín*	1	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6		
R027	Simazín	SIM*	1	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0		
R028	Terbutrín	Terbutrín*	1	0.0050	0.0050	0.0050	0.0025	0.34	0.065		
R036	Izoproturón	Izoproturón*	3	0.07	0.07	0.07	0.04	1.0	0.3		
R039	Desmedipham	Desmedipham*	1	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0		
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	1	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4		
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	1	0.030	0.030	0.030	0.015	0.0007	0.0006		
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	1	0.040	0.040	0.040	0.02	2.7	0.15		
R200	Aklonifen	Aklonifen*	1	0.040	0.040	0.040	0.020	0.12	0.12		
R202	Cybutrín	Cybutrín*	1	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.016	0.0025		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	N598523N		STARÁ NITRA - POD MARTOVCAMI				Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKV0046 Typ: V3 (P1V)	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
K098	Benzénsulfonamid	B_sulfonamid	3	0.15	0.24	0.22	0.13	-	100.0		
P048	MCPA Kyselina 2-metyl-4-chlórfenoxyoctová	MCPA*	1	0.03	0.03	0.03	0.02	15.0	1.6		
P060	Alachlór	Alachlór*	1	0.025	0.025	0.025	0.013	0.7	0.3		
P064	Diurón	Diurón	3	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2		
P099	Clopyralid	Clopyralid*	1	0.03	0.03	0.03	0.02	300	70		
R022	Atrazín	Atrazín*	1	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6		
R027	Simazín	SIM*	1	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0		
R028	Terbutrín	Terbutrín*	1	0.0050	0.0050	0.0050	0.0025	0.34	0.065		
R036	Izoproturón	Izoproturón*	3	0.07	0.07	0.07	0.04	1.0	0.3		
R039	Desmedipham	Desmedipham*	1	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0		
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	1	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4		
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	1	0.030	0.030	0.030	0.015	0.0007	0.0006		
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	1	0.040	0.040	0.040	0.02	2.7	0.15		
R200	Aklonifen	Aklonifen*	1	0.040	0.040	0.040	0.020	0.12	0.12		
R202	Cybutrín	Cybutrín*	1	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.016	0.0025		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V591000D			STARÁ ŽITAVA - HURBANOVO				Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKV0047 Typ: P1S	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
K098	Benzénsulfonamid	B sulfonamid*	3	0.15	0.15	0.15	0.08	-	100.0			
P048	MCPA Kyselina 2-metyl-4-chlórfenoxyoctová	MCPA*	1	0.03	0.03	0.03	0.02	15.0	1.6			
P060	Alachlór	Alachlór*	1	0.025	0.025	0.025	0.013	0.7	0.3			
P064	Diurón	Diurón*	3	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2			
P099	Clopyralid	Clopyralid*	1	0.03	0.03	0.03	0.02	300	70			
R022	Atrazín	Atrazín*	1	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6			
R027	Simazin	SIM*	1	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0			
R028	Terbutrín	Terbutrín*	1	0.0050	0.0050	0.0050	0.0025	0.34	0.065			
R036	Izoproturón	Izoproturón*	3	0.07	0.07	0.07	0.04	1.0	0.3			
R039	Desmedipham	Desmedifam*	1	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0			
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	1	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4			
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	1	0.030	0.030	0.030	0.015	0.0007	0.0006			
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	1	0.040	0.040	0.040	0.02	2.7	0.15			
R200	Aklonifen	Aklonifen*	1	0.040	0.040	0.040	0.020	0.12	0.12			
R202	Cybutrín	Cybutrín*	1	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.016	0.0025			

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	V787501D			VÁH - KOMÁRNO				Druh miesta: ZM,PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKV0027 Typ: V3 (P1V)	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
C012	Kyanidy celkové	CN celkové	12	1.0	1.5	1.4	1.10	-	5.0			A
H040	4-terc-oktylfénol	4-(terc)-oktylfénol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.01	-	0.10			A
H099	4-nonylfénol	4-nonylfénol*	12	0.0105	0.0342	0.01	0.01	2.0	0.3	A		A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000050	0.012900	0.00530	0.00284	0.27	0.00017	A		N
M023	Fluórantén	FLU	12	0.00120	0.03100	0.01	0.01	0.12	0.01	A		N
M024	Fenatrén	Fenatrén	12	0.012	0.038	0.0330	0.0230	2.0	0.38	A		A
M026	Antracén	Antracén	12	0.00190	0.00284	0.00265	0.00136	0.10	0.10	A		A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	12	0.0003	0.0059	0.00410	0.0022	0.02	-	A		
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	12	0.0004	0.0029	0.00230	0.0013	0.02	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.25	0.10	130.0	2.0	A		A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	12	0.0005	0.0120	0.00470	0.0026	0.01	-	A		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0.00038	0.01500	0.00656	0.00316	-	-			
P022	Hexachlórbenzén	HCb*	12	0.002	0.002	0.00200	0.001	0.05	-	A		
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.00200	0.00100	0.04	0.02	A		A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A		A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.00100	-	0.01			A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.00300	0.00150	0.01	0.01	A		A
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.00100	0.001	0.60	-	A		
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.00100	-	0.01			A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	0.7	0.3	A		A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.00100	-	0.03			A
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0.007	0.007	0.01	0.00400	0.30	0.10	A		A
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.01	0.00300	0.10	0.03	A		A
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A		A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2.0	0.3	A		A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2.0	0.6	A		A
R027	Simazin	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4.0	1.0	A		A
R028	Terbutrín	Terbutrín	12	0.0050	0.0165	0.01	0.00390	0.34	0.07	A		A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	1.0	0.3	A		A
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15.0	1.0	A		A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50.0	6.4	A		A
SUMCP	Cyklodiénnové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0.01			A
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0	-	0.03			A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)