

Sumárne vyhodnotenie ukazovateľov nesplňajúcich požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR č. 269/2010 Z.z. a prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z. z. v roku 2024pre jednotlivé monitorované miesta v čiastkových povodiach.

NEC	Kód VÚ	Tok	Názov miesta odberu	Riečny kilometer	Počet hodnotených miest		Ukazovatele nesplňajúce požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa NV SR č. 269/2010 Z. z. a NV SR č. 167/2015 Z. z.				
					spolu hodnotené	nesplňajúce požiadavky	Časť A	Časť B	Časť C	Časť D	Časť E
Čiastkové povodie Moravy					35	30					
M001000D	SKM0041	Sudoměřický potok	Sudoměřice, nad	4.4							
M001001D	SKM0030	Zlatnický potok	Skalica	1.5			pH,N-NO ₂ ,N-NO ₃ ,P _{celk.} ,Ca,AOX				
M003000D	SKM0026	Chvojnice	Holíč	3.2			pH,EK (vodivosť),N-NO ₂ ,Ca,AOX				
M008000R	SKM0001	Morava	Hodonín	100.3							
M023001D	SKM0040	Unínsky potok	cestný most Adamov - Kopčany	2.7			CHSK _{Cr} ,EK (vodivosť),N-NO ₂ ,N-NO ₃ ,P _{celk.} ,Ca,AOX		B(a)P (RP*)		CHL _a
M083000D	SKM0001	Morava	Brodské	79.0			N-NO ₂ ,Al,AOX		B(a)P (RP),FLU (RP), B(ghi)perylén (NPK)		ABU ₁₉ ,CHL _a ,SI _{bios}
M032020D	SKM0003	Myjava	Myjava, nad (Turá Lúka)	67.8			pH,AOX				
M032010D	SKM0003	Myjava	Myjava, pod	60.4			BSK ₅ ,P _{celk.} ,Ca		B(a)P (RP)		
M043004O	SKM0018	Brezovský potok -1	ČOV Brezová pod Bradlom, pod	6.8			Ca	Zn (RP)			
M046020D	SKM0018	Brezovský potok -1	Osuské	1.7			Ca				
M052000D	SKM0019	Teplica -3	Janíkovce, nad	17.0			pH,Ca,AOX				
M065000D	SKM0021	Teplica -3	Senica, nad	7.5			AOX				
M058001O	SKM0021	Teplica -3	ČOV Senica, nad	1.4							
M064000D	SKM0100	Pasecký potok	Rybky, pod	2.4			P _{celk.} ,Ca		B(a)P (RP),TBT (RP)		
M049000D	SKM0099	Myjavská Rudava	Senica	0.3			pH,Ca		B(a)P (RP)		
M074001D	SKM0104	Štefanovský potok	Štefanov	1.1					B(a)P (RP),DEHP (RP)		
M082000D	SKM0006	Myjava	Kúty	3.0			N-NO ₂ ,Ca,AOX		B(a)P (RP)		
M016000R	SKM0002	Dyje	Pohansko	17.0			pH,N-NO ₂ ,P _{celk.} ,AOX		B(a)P (RP*),FLU (RP*)		ABU ₁₉ ,CHL _a
M103001D	SKM0002	Morava	Moravský Svätý Ján	67.3			N-NO ₂ ,Al,AOX		B(a)P (RP),FLU (RP), B(ghi)perylén (NPK)		ABU ₁₉ ,CHL _a
M090200D	SKM0057	Sološnický potok	Sološnica, pod	3.0					B(a)P (RP)		
M092000D	SKM0009	Rudava	Studienka	17.0			CHSK _{Cr} ,TOC,AOX				
M095000D	SKM0010	Rudava	Malé Leváre	4.1			TOC,N-NO ₂ ,Al,AOX		B(a)P (RP)		
M107000D	SKM0002	Morava	cesta Devínska Nová Ves - Vysoká	14.7			pH,t,N-NO ₂ ,AOX				ABU ₁₉ ,CHL _a
M020002D	SKM0016	Kopčiansky kanál	Holíč	3.0			N-NO ₂ ,AOX		B(a)P (RP),FLU (RP), B(ghi)perylén (NPK)		SI _{bios} ,CHL _a
M015000D	SKM0024	Kanál Tvrdonice - Holíč	Kopčany	8.5			Ca		B(a)P (RP),FLU (RP), B(ghi)perylén (NPK)		
M083001D	SKM0080	Kanál Brodské Gbely	Brodské	0.1					B(a)P (RP),FLU (RP)		
M082001N	SKM0035	Kanál Kúty	Brodské	5.8			pH,AOX				
M103002D	SKM0050	Malolevársky kanál	Moravský Svätý Ján	10.5					B(a)P (RP)		
M118030O	SKM0046	Zohorský kanál	ústie do Maliny	2.0							
M115000O	SKM0015	Malina	Láb	12.4					B(a)P (RP*)		
M115000P	SKM0085	Oliva	Láb	2.0							
M900012D	SKM0049	Suchý potok-1	nad ČOV Lozorno	6.0			pH		B(a)P (RP)		
M117010D	SKM0015	Malina	Zohor	4.2			N-NO ₂ ,P _{celk.} ,AOX		B(a)P (RP)		
M128040D	SKM0023	Mláka	Devínska Nová Ves, pod	0.5			N-NO ₂ ,P _{celk.} ,Ca,Al,AOX		B(a)P (RP*)		SI _{bios}
M128021D	SKM0002	Morava	Devín	1.0			N-NO ₂ ,Al,AOX		B(a)P (RP),FLU (RP), B(ghi)perylén (NPK)		ABU ₁₉ ,CHL _a ,KB,TKB,EK,KM22
Čiastkové povodie Dunaja					14	13					
D004100D	SKD0020	Vydrica	Lafranconi	0.8					B(a)P (RP)		
D001000D	SKD0016	Dunaj	Hainburg	1878.9			N-NO ₂ ,Al				
D002050D	SKD0016	Dunaj	Bratislava ľavý breh	1869.0			N-NO ₂ ,AOX				
D002051D	SKD0016	Dunaj	Bratislava stred	1869.0			pH,N-NO ₂ ,Al		B(a)P (RP)		KM22
D002052D	SKD0016	Dunaj	Bratislava pravý breh	1869.0			N-NO ₂				
D011000D	SKD0017	Dunaj	Rajka	1848.0			N-NO ₂				
D085001D	SKD0017	Mošonské Rameno	št. hranica	0.0			pH,N-NO ₂ ,Al				
D090100D	SKD0015	Prírodný kanál k VE Gabčíkovo	Horná rejdá VDG	32.0			pH		B(a)P (RP*)		
D017000D	SKD0017	Dunaj	Medveďov	1806.3			pH,N-NO ₂				KM22
D034011D	SKD0018	Dunaj	Komárno most	1770.5			pH,N-NO ₂ ,AOX				KM22
D092001D	SKD0017	Pravostr. priesakový kanál /VDG/	štátna hranica	0.0							
D085010D	SKD0018	Dunaj	výstup zo SR (Szob) ľavý breh	1707.0			N-NO ₂ ,AOX		B(a)P (RP)		
D085011D	SKD0018	Dunaj	výstup zo SR (Szob) stred	1707.0					B(a)P (RP),FLU (RP)		EK,TKB,KM22
D085012D	SKD0018	Dunaj	výstup zo SR (Szob) pravý breh	1707.0			N-NO ₂ ,AOX				

Sumárne vyhodnotenie ukazovateľov nespĺňajúcich požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR č. 269/2010 Z.z. a prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z. z. v roku 2024pre jednotlivé monitorované miesta v čiastkových povodiach.

NEC	Kód VÚ	Tok	Názov miesta odberu	Riečny kilometer	Počet hodnotených miest		Ukazovatele nespĺňajúce požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa NV SR č. 269/2010 Z. z. a NV SR č. 167/2015 Z. z.				
					spolu hodnotené	nesplňajúce požiadavky	Časť A	Časť B	Časť C	Časť D	Časť E
Čiastkové povodie Váhu					167	122					
V002521F	SKV0089	Ipolitica	osada Čierny Váh, nad	1.5					B(a)P (RP),FLU (RP), B(ghi)perylén (NPK)		
V002560D	SKV0004	Čierny Váh	ústie	0.6					B(a)P (RP)		
V001510D	SKV0001	Biely Váh	Vážec	15.0							
V001520D	SKV0132	Beliansky potok -2	Vážec, cesta na Východnú	1.4					B(a)P (RP)		
V002570D	SKV0074	Boca	Kráľova Lehota, nad (Michalovo)	4.0					B(a)P (RP)		
V007020D	SKV0011	Belá -1	Liptovský Hrádok	0.4			pH				
V017170D	SKV0048	Demänovka	za Demänovskou jaskyňou Slobody	11.8					B(a)P (RP)		
V019510D	SKV0049	Demänovka	Liptovský Mikuláš	0.6					B(a)P (RP)		
V019505D	SKV0005	Váh	vtok do Liptovskej Mary	344.9							
V022010O	SKV0067	Jalovský potok-1	Bobrovec	3.8					B(a)P (RP)		
V025500D	SKV0062	Petruška	Liptovský Trnovec	0.5					B(a)P (RP)		
V033500D	SKV0232	Paludžanka	nad zaústením do VN L.Mara	0.7					B(a)P (RP)		
V052005D	SKV0071	Likavka	Likavka	1.8					B(a)P (RP)		
V055010D	SKV0472	Váh	Hubová	308.8							
V055005D	SKV0135	Lubochňanka	Salatín horáreň, nad	9.1					B(a)P (RP)		
V055000D	SKV0136	Lubochňanka	Lubochňa, nad (vodárenský tok)	5.9					B(a)P (RP)		
V058001F	SKV0120	Mútnanka	Mútne, nad	15.0							
V094510O	SKV0065	Veselianka	Oravská Jasenica	0.9			pH		B(a)P (RP)		
V064010D	SKV0260	Bystrá (prítok Polhoranky)	Rabčice pod, mostík nad brodom	3.0					B(a)P (RP)		
V064815R	SKV0020	Čierna Orava	ČOV Jablonka, pod	3.2			CHSK _{Cr} ,N-NO ₂ ,TOC		B(a)P (RP)		SI _{bios}
V070010D	SKV0023	Oravica	Trstená, nad	8.0							
V071000D	SKV0099	Zábiedovci	Zábiedovo, pod	0.7							
V071520D	SKV0023	Oravica	ústie (Tvrdosín)	0.3					B(a)P (RP),FLU (RP), B(ghi)perylén (NPK)		
V074010D	SKV0113	Studený potok-1	Zverovka, nad	20.0							
V080510D	SKV0020	BP Oravy (Homôľka)	pod skládkou odpadov Široká	0.2			pH,EK (vodivosť),N-NH ₄ ,P _{celk} ,F ⁻	As (RP)	B(a)P (RP*), B(ghi)perylén (NPK*),CN celkové (RP)		
V090500D	SKV0263	Istebňanka	Istebné, nad	2.3					B(a)P (RP)		
V091510O	SKV0020	Orava	Žaškov (most)	8.8							
V092005D	SKV0106	Zázrivka	Párnica, nad (Lučivná)	4.5			pH		B(a)P (RP)		
V095510D	SKV0020	Orava	Kraľovany	0.3			pH				
V100510D	SKV0096	Biely potok -2	Uhlisko - Sučany, pod	0.9							
V100510F	SKV0095	Biely potok -2	Sučany, nad (Uhlisko)	7.0							
V105500D	SKV0190	Jasenica -2	Kalameny (cestný most)	2.0					B(a)P (RP),FLU (RP,NPK), B(ghi)perylén (NPK)		
V112000D	SKV0220	Teplica -4	Malý Čepčín, pod, cestný most smer Ivančina	3.2			pH		B(a)P (RP),FLU (RP), B(ghi)perylén (NPK)		
V120500D	SKV0050	Vřica	Predvricko pod, cestný most	11.4							
V125500D	SKV0156	Valčiansky potok	Valča, nad	3.5							
V132000D	SKV0183	Beliansky potok -3	horáreň, nad, nakládka dreva	11.4					B(a)P (RP*)		
V132500D	SKV0100	Necpalský potok-1	Necpaly nad, cestný most	5.0					B(a)P (RP)		
V135005D	SKV0026	Turiec -1	pod vyústením OK Ruppeldtova	8.0							
V135010D	SKV0165	Pivovarský potok	Martin, nad (vodárenský tok)	3.5							
V140520D	SKV0026	Turiec -1	Martin - Vrútky	3.5							
V138010D	SKV0422	Borovský potok	ústie	0.1							
V141000O	SKV0146	Krpelienský kanál	Lipovec	2.8					B(a)P (RP)		
V142000D	SKV0006	Váh	Nezbudská Lúčka, most	266.5							
V152500D	SKV0007	Váh	VD ZA nádrž, Hruštiny	258.5			pH				
V152501D	SKV0007	Váh	Biokoridor, nad objektom	258.5							KM22
V152502D	SKV0007	Váh	Akumulačná nádrž, pravá strana MVE	258.5			pH				
V158500D	SKV0158	Olešňanka	Olešná, nad (pod Polgrúňom)	2.6							
V162510D	SKV0090	Čierňanka -1	Čadca, pod	0.8							
V164000D	SKV0034	Bystrica -2	Riečnica (vodárenský tok)	25.5			Al		B(a)P (RP),FLU (RP), B(ghi)perylén (NPK)		
V165530D	SKV0036	Bystrica -2	pod nádržou Nová Bystrica	19.7					B(a)P (RP),FLU (RP), B(ghi)perylén (NPK)		
V167510D	SKV0147	Klubinský potok	Klubina	0.2							
V173510D	SKV0148	Vadičovský potok	Radol'a	0.2							
V180010D	SKV0032	Kysuca	Považský Chlmec	0.6			CHSK _{Cr} ,TOC				
V187505D	SKV0038	Rajčanka	Rajecké Teplice, pod vyústením dažďovej kanalizácie	15.9							
V187510D	SKV0139	Kuneradský potok	Rajecké Teplice, nad - most Konská-Stránske	2.1							
V191510D	SKV0443	Svinianka	pod areálom AGRO Podhorie	7.0			O ₂ ,BSK ₅ ,CHSK _{Cr} ,N-NH ₄ ,N _{celk} ,P _{celk}				

Sumárne vyhodnotenie ukazovateľov nesplňajúcich požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR č. 269/2010 Z.z. a prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z. z. v roku 2024pre jednotlivé monitorované miesta v čiastkových povodiach.

NEC	Kód VÚ	Tok	Názov miesta odberu	Riečny kilometer	Počet hodnotených miest		Ukazovatele nesplňajúce požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa NV SR č. 269/2010 Z. z. a NV SR č. 167/2015 Z. z.				
					spolu hodnotené	nesplňajúce požiadavky					
							Časť A	Časť B	Časť C	Časť D	Časť E
V193510D	SKV0038	Bytčický potok	pod odkaliskom Rosina	1.7			EK (vodivosť),Ca	As (RP)			

Sumárne vyhodnotenie ukazovateľov nespĺňajúcich požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR č. 269/2010 Z.z. a prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z. z. v roku 2024pre jednotlivé monitorované miesta v čiastkových povodiach.

NEC	Kód VÚ	Tok	Názov miesta odberu	Riečny kilometer	Počet hodnotených miest		Ukazovatele nespĺňajúce požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa NV SR č. 269/2010 Z. z. a NV SR č. 167/2015 Z. z.				
					spolu hodnotené	nesplňajúce požiadavky	Časť A	Časť B	Časť C	Časť D	Časť E
Čiastkové povodie Váhu					167	122					
V195510D	SKV0439	Bitarovský potok	Bánová, pred	0.9							
V196000D	SKV0038	Rajčanka	Žilina	1.5			CHSK _{Cr}				
V196005D	SKV0038	Rajčanka	pod vyustením dažďovej kanalizácie Solinky	3.6			CHSK _{Cr}				
V201010D	SKV0473	Váh	VN Hričov, pod	247.0							
V215000D	SKV0473	Váh	Mikšová pri, most	230.1							
V228505D	SKV0215	Dlhopolka	Svederník, nad (Zárieč - Keblov)	2.9					B(a)P (RP),FLU (RP), B(ghi)perylén (NPK)		
V213500D	SKV0198	Štiavnik -1	Štiavnik, nad - vodárenský tok	9.8			Al		B(a)P (RP),FLU (RP)		KM22
V231500O	SKV0223	Papradnianska	ústie (Podvažie)	1.7							
V227000D	SKV0167	Hricovský kanál	Považské Podhradie	4.2					B(a)P (RP),FLU (RP), B(ghi)perylén (NPK)		
V232500D	SKV0228	Marikovský potok	Horná Mariková, pod (časť Priešky)	11.5					B(a)P (RP),FLU (RP), B(ghi)perylén (NPK)		
V236510D	SKV0054	Nosický kanál	VN Nosice, pod	1.1					B(a)P (RP),FLU (RP), B(ghi)perylén (NPK)		
V239510D	SKV0298	Beňadin	Lysá pod Makytou, Putalovci	4.5					B(a)P (RP),FLU (RP), B(ghi)perylén (NPK)		
V239500D	SKV0224	Lysky	Lysá pod Makytou, nad Strelenkou	2.8							
V249510D	SKV0193	Strážovský potok	Chmelisko, nad (nad horárňou)	3.4					B(a)P (RP),FLU (RP)		
V253000D	SKV0195	Pružinka	Visolaje	4.8							
V255500D	SKV0235	Zubák	Horná Breznica, nad	2.7					B(a)P (RP),FLU (RP), B(ghi)perylén (NPK)		
V258500D	SKV0144	Tovársky potok	Červený Kameň, nad	13.6							
V258501D	SKV0145	Tovársky potok	Červený Kameň, pod ČOV	7.2							
V263510D	SKV0447	Krivolátsky potok	Bohunice	6.9							
V266000D	SKV0042	Vlára	Brumov, pod	12.7			pH,N-NO ₂		B(a)P (RP),FLU (RP)		
V266010D	SKV0221	Vlárika	ústie	0.2							
V266003D	SKV0042	Vlára	Horné Slnie	4.9			pH				
V282510D	SKV0052	Porubský potok	Ilava, nad	1.9					B(a)P (RP),FLU (RP), B(ghi)perylén (NPK)		
V292010D	SKV0237	Žitkovský potok	Liešna, nad	2.0			pH				
V292000R	SKV0236	Drietomica	štátna hranica, nad Lipovcom	10.2							
V292000F	SKV0236	Drietomica	Drietoma	5.0							
V290520D	SKV0314	Soblahovský potok	Trenčín, časť Belá	2.8			pH,Ca		B(a)P (RP*),FLU(RP*)		
V300500D	SKV0125	Bošacka	Šiance	16.5			pH,N-NO ₂		B(a)P (RP*),FLU (NPK*,RP*),Antracén (NPK*),B(ghi)perylén(NPK*)		
V309010D	SKV0227	Kalnický potok	Kočovce	2.8					B(a)P (RP*),FLU (RP*)		
V327000D	SKV0008	Váh	Piešťany	122.8							
V300000D	SKV0124	Klanecnica	Šance	16.3			pH,N-NO ₂ ,P _{celk.}		B(a)P (RP*),FLU (NPK*,RP*), B(ghi)perylén(NPK*)		
V332510D	SKV0119	Kostolník	Kostolné	1.8			P _{celk.}		B(a)P (RP)		
V334010D	SKV0213	Trstie	Hrachovište	0.2			P _{celk.}				
V327010D	SKV0055	Biskupický Kanál	Piešťany	1.3					B(a)P (RP),FLU (RP), B(b)F (NPK),B(ghi)perylén (NPK)		
V333000D	SKV0200	Dubová	Bašovce	11.5					B(a)P (RP),FLU (RP), B(ghi)perylén (NPK)		
V338000D	SKV0175	Drahovský K.	Maďunice	3.0					B(a)P (RP),FLU (RP), B(ghi)perylén (NPK)		
V339010D	SKV0019	Váh	Hlohovec	100.7			pH,AOX				
V360550D	SKV0140	Dubovský potok-1	Dolné Dubové	3.4			CHSK _{Cr} ,N-NO ₂ ,Ca				
V374501D	SKV0343	Bábsky	pod VN Báb	1.4			pH		B(a)P (RP)		
N388000D	SKN0001	Nitra	Kľačno nad	165.0			pH,AOX				
N404500D	SKN0009	Handlovka	Veľká Čausa	14.4			pH		B(a)P (RP),FLU (RP)		
N410510D	SKN0009	Handlovka	Koš	1.2			P _{celk.} ,AOX				
N416510D	SKN0111	Bystrica -3	ústie	1.3							
N416000D	SKN0003	Nitra	Chalmová	123.8			N-NO ₂ ,AOX				
N421005D	SKN0093	Kolačniansky potok	Kolačno, pod	0.7			N-NO ₂				
N427001D	SKN0010	Nitrica	Liešťany	31.8			pH		B(a)P (RP*),FLU (RP*)		
N439010D	SKN0011	Nitrica	Partizánske	0.2			AOX				
N460010D	SKN0155	Svitavský potok	Svinná	0.2			pH		B(a)P (RP)		
N462500D	SKN0071	Svinica	Bánovce nad Bebravou, Dolné Ozorovce	0.9					B(a)P (RP),FLU (RP)		
N474010D	SKN0024	Haláčovka	Rybany	0.2			P _{celk.}		B(a)P (RP),FLU (RP,NPK), B(ghi)perylén (NPK)		

Sumárne vyhodnotenie ukazovateľov nespĺňajúcich požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR č. 269/2010 Z.z. a prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z. z. v roku 2024pre jednotlivé monitorované miesta v čiastkových povodiach.

NEC	Kód VÚ	Tok	Názov miesta odberu	Riečny kilometer	Počet hodnotených miest		Ukazovatele nespĺňajúce požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa NV SR č. 269/2010 Z. z. a NV SR č. 167/2015 Z. z.				
					spolu hodnotené	nesplňajúce požiadavky	Časť A	Časť B	Časť C	Časť D	Časť E
Čiastkové povodie Váhu					167	122					
N487500D	SKN0014	Bebrava -1	Krušovce	3.4			AOX				
N487510D	SKN0158	Bedziarsky potok	Topoľčany, cestný most smer Krušovce	1.4			O ₂ ,BSK ₅ ,CHSK _{C₁₇} ,N-NH ₄ ,N-NO ₃ ,N _{celk} ,P _{celk}				
N491505D	SKN0026	Chotina	Mreža, ústie Železnice, nad	9.2					B(a)P (RP*),FLU (RP*), B(ghi)perylén(NPK*)		
N490505D	SKN0027	Železnica	VN Duchonka, nad	8.4					B(a)P (RP),FLU (RP)		
N491500D	SKN0028	Železnica	ústie (Mreža)	0.0			P _{celk}				
N491510D	SKN0029	Slivnica	Jacovce	1.6							
N496520D	SKN0041	Dršna	Topoľčany, cestny most smer Solčany	2.0			CHSK _{C₁₇} ,TOC		B(a)P (RP),FLU (RP)		
N497000D	SKN0004	Nitra	Nitrianska Streda	91.1			AOX				
N498000D	SKN0083	Bojnianka	Bojná, nad	15.3							
N503000D	SKN0030	Zlavský potok	Nemčice	3.4			P _{celk} ,Ca		B(a)P (RP),FLU (RP), B(ghi)perylén (NPK)		
N510010D	SKN0094	Lefantovský potok	Horné Lefantovce, nad	3.0			N-NO ₃ ,P _{celk} ,TOC,Ca				
N515520D	SKN0135	Blatnica	Behynce	0.9			BSK ₅ ,CHSK _{C₁₇} ,P _{celk} ,Ca		B(a)P (RP),FLU (RP*,NPK*), B(b)F (NPK*), B(ghi)perylén (NPK*)		
N517510D	SKN0068	Hlavinka	Malé Ripňany	0.6							
N543510D	SKN0128	Janíkovský K. - Horný	Janíkovce	2.0			O ₂ ,EK (vodivosť),N-NH ₄ ,P _{celk} ,Ca		B(a)P (RP)		
N544000D	SKN0004	Nitra	pod vtokom Janíkovského kanála	50.1							
N598520D	SKN0005	Malá Nitra	Šurany, pod	0.8			P _{celk} ,Ca		B(a)P (RP)		
N554500F	SKN0033	Hostiansky potok	Hostie, nad	15.3			AOX				
N555515D	SKN0035	Leveš	Topoľčianky, nad	3.9			Ca		B(a)P (RP)		
N553510O	SKN0034	Hostiansky potok	Zlaté Moravce	3.7			N-NO ₃		B(a)P (RP)		
N564500D	SKN0038	Jelenský potok -2	Jelenec	3.5			O ₂ ,N-NH ₄ ,N _{celk} ,P _{celk}		B(a)P (RP),FLU (RP), B(ghi)perylén (NPK)		
N566010D	SKN0063	Bocegaj	ústie	0.5			P _{celk} ,Ca				
N567000D	SKN0063	Bocegaj	Baratsko -majere	5.5			BSK ₅ ,CHSK _{C₁₇} ,N-NH ₄ ,P _{celk} ,TOC,Ca		B(a)P (RP),FLU (RP)		
N569510D	SKN0031	Bocovka	Čierne Kľačany	0.9			P _{celk}		B(a)P (RP)		
N572500D	SKN0062	Širočina	Nevídzany	7.7			P _{celk}		B(a)P (RP)		
N577000D	SKN0057	Hostovský potok	Veľké Chyndice	4.8			EK (vodivosť),N-NO ₃ ,N _{celk} ,P _{celk} ,Ca				
N573510O	SKN0057	Hostovský potok	Vráble	0.7			pH,BSK ₅ ,CHSK _{C₁₇} ,EK (vodivosť),N-NH ₄ ,N _{celk} ,P _{celk} ,TOC,Ca		B(a)P (RP),FLU (RP), 4-m-2,6-tBTP (RP)		
N574000D	SKN0060	Telinský potok	Mochovce, pod mostom	13.8			P _{celk} ,Ca				
N574511O	SKN0060	Telinský potok	Telinský potok - VN Čífare	10.5			pH,CHSK _{C₁₇} ,P _{celk} ,Ca				
N575000D	SKN0060	Telinský potok	Telince	6.0			P _{celk} ,Ca		B(a)P (RP),FLU (RP)		
N573520O	SKN0134	Kováčovský potok -3	Vráble	0.7			pH,BSK ₅ ,CHSK _{C₁₇} ,EK (vodivosť),N-NO ₃ , N-NO ₃ ,N _{celk} ,P _{celk} ,Ca				
N587000D	SKN0081	Liska	Belek	8.2			pH,EK (vodivosť),Ca				
N587500D	SKN0081	Liska	Podhájska pod, most pri skleníkoch	6.8			pH,EK (vodivosť),N _{celk} ,P _{celk} ,Ca,AOX,RL ₁₍₀₅₎ ,RL ₁₍₅₀₎ ,Cl ⁻				
N589500O	SKN0081	Liska	Hul	0.6			pH,EK (vodivosť),N-NO ₃ ,N _{celk} ,P _{celk} ,Ca,Cl ⁻	As (RP)	B(a)P (RP)		
N589510D	SKN0019	Žitava	Húl	3.5			EK (vodivosť),P _{celk} ,AOX				
N599503D	SKN0004	Nitra	Nové Zámky, časť Berek	9.8					B(a)P (RP),FLU (RP)		ABU ₅ ,CHL ₄
N761500D	SKN0020	Dlhý kanál	Močenok	29.7			EK (vodivosť),N-NO ₃ ,N _{celk} ,P _{celk} ,Ca				CHL ₄
N769010D	SKN0020	Dlhý kanál	cestný most Trnovec nad Váhom - Jatov	22.0			EK (vodivosť),N-NO ₃ ,N _{celk} ,P _{celk}				
N768000D	SKN0077	Cabajský potok	Poľný Kesov, nad	13.5			BSK ₅ ,CHSK _{C₁₇} ,EK (vodivosť),N-NH ₄ , NO ₃ ,N _{celk} ,P _{celk} ,Ca	N-			
N768001D	SKN0077	Cabajský potok	Poľný Kesov, pod (Nad VN Rastislavice)	10.8			O ₂ ,BSK ₅ ,CHSK _{C₁₇} ,EK (vodivosť),N-NO ₃ ,N _{celk} , P _{celk} ,SO ₄ ²⁻				
N771010D	SKN0054	Tvrdošovský potok	Tvrdošovce	2.5			pH,BSK ₅ ,CHSK _{C₁₇} ,EK (vodivosť),N-NO ₃ ,N _{celk} , P _{celk} ,Cl ⁻		B(a)P (RP)		
N773000D	SKN0023	Dlhý kanál	Palárikovo	8.0			pH,BSK ₅ ,CHSK _{C₁₇} ,EK (vodivosť),N-NO ₃ ,N _{celk} ,P _{celk} ,Cl ⁻				
N774000D	SKN0023	Dlhý kanál	Andovce	0.1			pH,BSK ₅ ,CHSK _{C₁₇} ,EK (vodivosť),N-NO ₃ ,N _{celk} ,P _{celk} ,Cl ⁻				CHL ₄
N775500D	SKN0004	Nitra	Komoča	6.5			AOX		B(a)P (RP),FLU (RP)		
W604010D	SKW0001	Malý Dunaj	Bratislava	126.0			pH,AOX				
W604501O	SKW0001	Malý Dunaj	Vrakuňa, pod ÚČOV	119.5			N-NH ₄ ,P _{celk}		B(a)P (RP)		
W608500O	SKW0035	Blatina -2	Pezinok, nad	7.3				Ni (RP)			
W606500O	SKW0039	Šúrský kanál	Svätý Jur	12.3				As (RP)	B(a)P (RP*)		
W606510D	SKW0039	Šúrský kanál	Ivánka pri Dunaji	2.5					B(a)P (RP)		
W625500D	SKW0002	Malý Dunaj	Nová Dedinka	107.6							
W636000D	SKW0012	Stoliený potok-1	Šenkvice	24.5			P _{celk}				

Sumárne vyhodnotenie ukazovateľov nespĺňajúcich požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR č. 269/2010 Z.z. a prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z. z. v roku 2024pre jednotlivé monitorované miesta v čiastkových povodiach.											
NEC	Kód VÚ	Tok	Názov miesta odberu	Riečny kilometer	Počet hodnotených miest		Ukazovatele nespĺňajúce požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa NV SR č. 269/2010 Z. z. a NV SR č. 167/2015 Z. z.				
					spolu hodnotené	nesplňajúce požiadavky	Časť A	Časť B	Časť C	Časť D	Časť E
Čiastkové povodie Váhu					167	122					
W673000D	SKW0005	Čierna Voda -5	Čierna voda	4.8			AOX				
V661010D	SKW0037	Podhájsky potok -2	Suchá nad Parnou	1.3			N-NH ₄		B(a)P (RP)		
V650010D	SKW0018	Trnávka -2	Opoj, nad sútokom s Dolným Dudváhom	1.1			EK (vodivosť),Ca				
W679500D	SKW0002	Malý Dunaj	Trstice	22.8					B(a)P (RP)		
W713005D	SKW0023	Kanáľ Gabčíkovo-Topolníky	Trhová Hradská	0.5							
W673002D	SKW0007	St. Čierna Voda	Dolný Chotár, pod	6.0			AOX				
W744510D	SKW0002	Malý Dunaj	Kolárovo	2.5			AOX				
N598523N	SKV0046	Stará Nitra	Martovce, pod	9.3							
V591000D	SKV0047	Stará Žitava	Hurbanovo	6.5							
V787501D	SKV0027	Váh	Komárno	1.5			N-NO ₂ ,AOX		B(a)P (RP),FLU (RP)		ABU ₁₉ ,KM22
Čiastkové povodie Hrona					51	38					
R004000F	SKR0001	Hron	Červená Skala, nad	269.6			TOC,AOX				
R041010F	SKR0020	Vajskovský potok	Chata Dve vody, pod	9.0			AOX				
R042000D	SKR0021	Vajskovský potok	ústie	0.2				As (RP)			
R044010D	SKR0076	Jaseniansky potok	Jasenie, nad	9.6							
R047010D	SKR0003	Hron	Dubová, most (PTCHEM, nad)	204.5			AOX				
R048010D	SKR0003	Hron	Nemecká, most (PTCHEM, pod)	202.3			AOX				
R058000F	SKR0221	Moštenický potok	Moštenica, nad	5.0			TOC				
R058020D	SKR0221	Moštenický potok	Moštenica, pod	1.8			pH,TOC		B(a)P (RP)		
R062000O	SKR0034	Lupčica	ústie	0.2							
R064000D	SKR0222	Hron	Šalková	181.6			TOC,AOX				
R071000O	SKR0075	Selčiansky potok -1	ústie	0.1			TOC		B(a)P (RP)		
R095010D	SKR0222	Hron	Banská Bystrica	175.8			TOC,AOX		B(a)P (RP*)		
R095020D	SKR0024	Bystrica -1	Banská Bystrica	2.1			TOC,AOX				
R093010D	SKR0084	Malachovský potok	Radvaň, nad	2.4			TOC		B(a)P (RP)		
R103020D	SKR0126	Badínsky potok	Badín, nad (poľná cesta - brod)	4.5					B(a)P (RP)		
R104010D	SKR0222	Hron	Hronsek	165.3							
R107010D	SKR0125	Lukavica -1	Lukavica, pod	4.0			TOC		B(a)P (RP)		
R112010D	SKR0129	Sielnický potok	Sliac-Hájnky	1.4			TOC		B(a)P (RP)		
R116040D	SKR0009	Slatina -1	Hriňová, mliekárň, nad	43.4							
R127030D	SKR0098	Hradná	Pstruša, nad (cesta na Holcov Majer, poľný most)	1.4					B(a)P (RP*)		
R130000D	SKR0011	Slatina -1	VN Môt'ová, nad	11.1					B(a)P (RP)		
R146020D	SKR0138	Sekier	limnigraf, pri	2.9					B(a)P (RP)		
R146010D	SKR0015	Zolná	ústie	0.5			TOC,AOX		4-(terc)-oktylfenol (RP), FLU (RP,NPK),B(a)P (RP), B(ghi)perylén (NPK)		
R151010D	SKR0078	Neresnica	Breziny, pod	6.5			TOC		B(a)P (RP)		
R113020D	SKR0012	Slatina -1	Zvolen (pri vodomernej stanici)	1.9			N-NO ₂ ,TOC		B(a)P (RP),FLU (RP,NPK), B(ghi)perylén (NPK)		
R153500D	SKR0012	Slatina -1	ústie	0.3			TOC,AOX		B(a)P (RP),FLU (RP,NPK)		
R156020D	SKR0101	Turová	Budča (Bioplyn, nad)	0.4			TOC		B(a)P (RP)		
R156000D	SKR0222	Hron	Budča	148.2			TOC,AOX		B(a)P (RP),FLU (RP)		
R177010D	SKR0025	Kremnický potok	Kremnica, pod	12.6				Cu (RP),Zn (RP), Pb (RP*,NPK*)	CN celkové (RP)		
R185000D	SKR0004	Hron	Žiar nad Hronom	131.5					B(a)P (RP),FLU (RP)		
R221010D	SKR0137	Pílanský potok	Horné Háme (Breziny, pod)	1.8			pH,TOC		B(a)P (RP)		
R230030D	SKR0114	Richnava	Voznica, nad	1.8					B(a)P (RP)		
R232000D	SKR0004	Hron	Brehy	93.9							
R243010D	SKR0004	Hron	Tekovská Breznica	88.9							
R242000D	SKR0223	Hron	Kozárovce	78.8					B(a)P (RP),FLU (RP)		
R247000D	SKR0223	Hron	Kalná nad Hronom	63.7							
R246510D	SKR0223	Hron	Starý Tekov - most (pod MVE)	70.5							
R249010D	SKR0053	Ďurský potok	VN Veľký Ďur, nad	6.6			EK (vodivosť'),N-NO ₃ ,N _{celk.}				
R249020D	SKR0053	Ďurský potok	Veľký Ďur, nad	8.1			N-NO ₃ ,N _{celk.}				
R251010D	SKR0053	Ďurský potok	Kalná nad Hronom	1.1			Ca		B(a)P (RP*)		
R261000D	SKR0105	Čajkovský potok	Hronské Kosihy	2.7			pH				
R262010D	SKR0157	Rybnický potok -2	cestný most Čajkov-Rybník	6.2							
R267000D	SKR0030	Podlužianka	Vyšné nad Hronom	0.0							
R302010D	SKR0161	Malianka	Veľký Dvor	6.3							
R309010D	SKR0079	Lužianka	Hronovce	2.4			EK (vodivosť'),N-NO ₃ ,N _{celk.} ,TOC,Ca		B(a)P (RP)		
R320010D	SKR0042	Dedinský potok	Čaka	1.2							
R324010D	SKR0048	Kvetnianka	ústie (Biňa, nad)	0.7							
R321010D	SKR0048	Kvetnianka	Farná	13.9			N-NO ₃				

Sumárne vyhodnotenie ukazovateľov nesplňajúcich požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR č. 269/2010 Z.z. a prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z. z. v roku 2024pre jednotlivé monitorované miesta v čiastkových povodiach.

NEC	Kód VÚ	Tok	Názov miesta odberu	Riečny kilometer	Počet hodnotených miest		Ukazovatele nesplňajúce požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa NV SR č. 269/2010 Z. z. a NV SR č. 167/2015 Z. z.				
					spolu hodnotené	nesplňajúce požiadavky	Časť A	Časť B	Časť C	Časť D	Časť E
Čiastkové povodie Hrona					51	38					
R343010D	SKR0050	Háj -1	ústie (Dubník, nad)	0.4			EK (vodivosť),N-NO ₃				
R352000D	SKR0152	Svodinsky potok	ústie	0.1			EK (vodivosť),N-NO ₃ ,N _{celk.}				
R365010D	SKR0005	Hron	Kamenica nad Hronom	1.7			N-NO ₂				CHL _α ,TKB,KM22
Čiastkové povodie Ipľa					31	24					
I002500D	SKI0001	Ipeľ	VN Málinec, nad	197.6			AOX				
I006000D	SKI0068	Ozdinský potok	ústie	0.6							
I010020D	SKI0067	Uhorskiansky potok	Uhorské	3.9			pH		B(a)P (RP)		
I034010D	SKI0065	Selčiansky potok -2	Selce, pod (Hrnčiarska Ves, nad)	4.1			N-NH ₄ ,TOC		B(a)P (RP*)		
I039010D	SKI0056	Šťavica	VN Veľké Dravce, pod	0.7					B(a)P (RP)		
I043000D	SKI0007	Suchá -2	Prša	3.1			O ₂ ,P _{celk.} ,TOC,Ca,AOX				
I061010D	SKI0118	Babský potok -1	Trebeľovce	1.3			CHSK _{C₁₇} ,N-NH ₄ ,P _{celk.} ,TOC,Ca		B(a)P (RP*)		
I079010D	SKI0010	Krivánsky potok	Vidiná	9.4							
I064000F	SKI0135	Tuhársky potok	Stará Halič, nad	12.6			AOX				
I065010D	SKI0135	Tuhársky potok	Dolná Telka (pod Haličou, nad VN Ľadovo)	6.5			P _{celk.} ,TOC		B(a)P (RP)		
I066030D	SKI0046	Slatinka -1	cestný most Lučenec – Boľkovce, nad	4.0			O ₂ ,CHSK _{C₁₇} ,TOC		B(a)P (RP*)		
I089000D	SKI0136	Ipeľ	Kalonda	144.5			N-NO ₂ ,AOX				
I096500D	SKI0091	Mašková	nad sútokom s Dálovským potokom	0.6					B(a)P (RP),FLU (RP)		
I131010D	SKI0036	Stracinský potok -1	ústie	1.1			P _{celk.}				
I102010D	SKI0072	Madačka	Madačka, nad (Rovný laz)	8.4					B(a)P (RP)		
I116010D	SKI0039	Ľuboreč	Ľuboreč, nad	10.4							
I129000Y	SKI0036	Stracinský potok -1	Malé Zlievce	5.0							
I149010D	SKI0017	Krtíš	Malý Krtíš, pod (nad ČOV)	13.2					B(a)P (RP)		
I153000D	SKI0074	Suchánsky potok	Horné Plachtince, nad	0.1					B(a)P (RP)		
I160010D	SKI0018	Krtíš	Záhorský potok, pod	2.3			TOC		B(a)P (RP)		
I186000D	SKI0044	Veľký potok -2	Dolinka, nad	4.0					B(a)P (RP*)		
I194020D	SKI0076	Olvár	Tešmák, nad	1.4			TOC		B(a)P (RP*)		
I200030D	SKI0075	Briac	ústie	0.8							
I215010D	SKI0023	Litava	Lackov	38.9			TOC		B(a)P (RP)		
I217000D	SKI0024	Litava	Cerovo, pod	24.6			TOC		B(a)P (RP)		
I218010D	SKI0071	Trpinec	Trpín, pod	5.4							
I228510D	SKI0022	Krupinica	Šahy, nad (cestný most Šahy - Hrkovce)	1.1			TOC,AOX				
I236010D	SKI0026	Štiavnica -2	pod ústím Iľjského potoka	47.0							
I250010D	SKI0079	Klastavský potok	Báčovce	2.2			TOC		B(a)P (RP)		
I268000D	SKI0030	Štiavnica -2	ústie	1.1			TOC,AOX		B(a)P (RP*)		
I283000D	SKI0004	Ipeľ	Salka	12.0			N-NO ₂				TKB,EK,KM22
Čiastkové povodie Slanej					20	19					
S006500O	SKS0002	Slaná -1	Nížnoslanská Baňa	67.8			Al				
S007000O	SKS0002	Slaná -1	Nízná Slaná	66.0			Al,Fe,Mn	As (RP),Ni (RP)			
S011000D	SKS0002	Slaná -1	Rožňava, nad (Nadabula)	55.5			Al,Fe,Mn				
S015010D	SKS0061	Honský potok	Rakovnica	4.6							
S020010D	SKS0029	Čremošná	Kováčová, pod	18.1			TOC		B(a)P (RP)		
S026000O	SKS0030	Čremošná	ústie	0.1			TOC		B(a)P (RP)		
S053000D	SKS0003	Slaná -1	Čoltovo	28.2			TOC,Al,Mn,AOX				
S070010D	SKS0009	Muráň	Jelšava, pod	21.3			TOC,AOX				
S088010D	SKS0010	Turiec -2	Hrlica (cestný most, nad bezmenným prítokom)	35.3					B(a)P (RP)		
S114000D	SKS0012	Turiec -2	Behynce	1.6			TOC,AOX				
S125010D	SKS0081	Konský potok -1	Štrkovce, nad (cintorín)	1.1					B(a)P (RP*)		
S129000Y	SKS0080	Neporadský potok	Kráľ, nad	2.1			EK (vodivosť)				
S131000D	SKS0003	Slaná -1	Lenartovce	3.3			CHSK _{C₁₇} ,N-NO ₂ ,Al,Fe,Mn				
S134000D	SKS0013	Rimava	Tisovec, nad (nad sútokom s Kačkovou)	77.8					B(a)P (RP)		
S154020D	SKS0031	Kokavka	Kokava nad Rimavicou, nad	4.0					B(a)P (RP)		
S187000D	SKS0015	Rimava	Rimavské Janovce	26.5			P _{celk.} ,TOC,AOX				
S190010D	SKS0015	Katinský kanál	Jesenské, nad	1.4			CHSK _{C₁₇} ,N-NO ₃ ,N _{celk.} ,P _{celk.}				
S222000D	SKS0079	Dechtársky potok	ústie	0.1			O ₂ ,P _{celk.}				
S248000D	SKS0086	Papča	ústie (Teplý Vrch, pod)	0.9			P _{celk.} ,TOC		B(a)P (RP*)		
S131010R	SKS0003	Slaná -1	Sajóújsápóki	0.0			CHSK _{C₁₇} ,N-NO ₂ ,Fe,Mn				KB,TKB,EK,KM22

Sumárne vyhodnotenie ukazovateľov nespĺňajúcich požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR č. 269/2010 Z.z. a prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z. z. v roku 2024pre jednotlivé monitorované miesta v čiastkových povodiach.

NEC	Kód VÚ	Tok	Názov miesta odberu	Riečny kilometer	Počet hodnotených miest		Ukazovatele nespĺňajúce požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa NV SR č. 269/2010 Z. z. a NV SR č. 167/2015 Z. z.				
					spolu hodnotené	nesplňajúce požiadavky	Časť A	Časť B	Časť C	Časť D	Časť E
Čiastkové povodie Bodrogu					55	41					
B607000D	SKB0140	Latorica	Leles	21.3			N-NO ₂ ,AOX		B(ghi)perylén (NPK), B(a)P (RP), FLU (RP)		
B006020O	SKB0241	Ortov	Ortov, pod	6.0			O ₂ ,CHSK _{Cr} ,TOC,N-NO ₂ ,P _{celk.}		B(a)P (RP*)		
B007010O	SKB0154	Udoč	Čičarovce	2.9			O ₂ ,BSK ₅ ,CHSK _{Cr} ,TOC,N-NO ₂ ,P _{celk.}		B(ghi)perylén (NPK), B(a)P (RP), FLU (RP)		
B024020O	SKB0264	Laborec	Medzilaborce, nad	113.7			N-NO ₂				
B027000D	SKB0142	Laborec	Krásny Brod	108.3			N-NO ₂				
B070000O	SKB0224	Smolník -2	ústie	0.0							
B046000O	SKB0179	Výrava	Jabloň	1.7			N-NO ₂		B(a)P (RP*)		
B127000D	SKB0144	Laborec	Lastomír	31.0			N-NO ₂				
B138020O	SKB0162	Zbojský potok	Obec Zboj, pod	8.7					B(a)P (RP)		
B136000R	SKB0157	Ulička -2	štátna hranica	0.2			N-NO ₂				
B153000R	SKB0176	Ublianka	Ubľa, pod	2.0							
B154000D	SKB0150	Uh	Pinkovce	18.5			N-NO ₂ ,NEL _{UV}		B(ghi)perylén (NPK), B(a)P (RP), FLU (RP)		
B200000O	SKB0182	Žiarovnica	Sobrance	1.5							
B165010F	SKB0159	Kruhovský potok	Vojnatina, nad	4.0			CHSK _{Cr}		B(a)P (RP*)		
B167010F	SKB0234	Orechovský potok-2	Koromľa, nad	13.4			CHSK _{Cr} ,N-NO ₂				
B175000O	SKB0234	Orechovský potok-2	cestný most Kristy-Jenkovce	0.3							
B178000O	SKB0153	Kanáľ Veľké Revišťa	Bežovce	4.0			N-NO ₂		TBT (RP),B(a)P (RP)		
B129010O	SKB0261	Čečehovský kanál	cestný most Senné-Palín	1.0			O ₂ ,N-NO ₂ ,N-NO ₃ ,Ca		B(a)P (RP)		
B182010O	SKB0251	Hradenický kanál	ústie do Čiernej vody	0.0							
B214010O	SKB0152	Čierna voda-4	Stretávka, ústie	0.0					B(a)P (RP*)		
B215020D	SKB0144	Laborec	Ižkovce	10.3			N-NO ₂				
B227040O	SKB0263	Dolná Duša	Veľké Raškovce, nad	1.1			O ₂ ,N-NO ₂ ,Ca		B(a)P (RP)		
B240000O	SKB0140	Brehovský kanál	Petrikovce, most	7.8							
B253000O	SKB0003	Ondava	Nížny Mirošov	127.0			N-NO ₂		B(a)P (RP)		
B257500D	SKB0003	Ondava	Svidník, nad	121.5			N-NO ₂				
B269000O	SKB0058	Hrišov	Hunkovce	0.3							
B287020O	SKB0042	Ladomirka	ústie	0.2							
B330000D	SKB0003	Ondava	VN Domaša, prítok	91.4			N-NO ₂ ,AOX				
B356000O	SKB0010	Oľka	Nížná Sitnica, nad	18.5			N-NO ₂ ,Ca		B(a)P (RP)		
B368000O	SKB0093	Ondalík	Gigľovce	0.7							
B386000O	SKB0032	Ondavka	Tovarnianska Polianka	2.5			N-NO ₂ ,Ca		B(a)P (RP)		
B400000O	SKB0006	Kyjov potok	ústie do Ondavy	0.6			O ₂ ,BSK ₅ ,CHSK _{Cr} ,EK (vodivosť),N-NH ₄ ,N-NO ₂ , N-NO ₃ , N _{celk.} ,N _{org.} ,Ca,RL ₁₀₅ ,RL ₁₅₀ ,NEL _{UV} ,AOX		CN celkové (RP), FLU (RP*)	SI _{bios}	
B400010D	SKB0006	Ondava	Nížny Hrušov	42.0			N-NO ₂ ,AOX				
B406000O	SKB0103	Večný potok	Malcov	1.0			N-NO ₂		B(a)P (RP)		
B410000D	SKB0013	Topľa	Gerlachov	118.6			N-NO ₂				
B423000O	SKB0105	Oľchovec-2	ústie	0.1			N-NO ₂		B(a)P (RP)		
B433000O	SKB0070	Lukavica	Bardejov, pred ústie	0.9			N-NO ₂				
B439000O	SKB0100	Rosucká voda	Zborov	0.9							
B466000O	SKB0076	Koprivnička	ústie	0.4			N-NO ₂				
B478000O	SKB0034	Radomka	ústie	0.5			N-NO ₂ ,Ca		B(a)P (RP*)		
B532000F	SKB0045	Lomnica	Juskova Voľa, nad	9.0							
B541040O	SKB0111	Olšava	Sačurov, nad	2.8			N-NO ₂		B(a)P (RP)		
B544000D	SKB0015	Topľa	Božice	3.2							
B562000F	SKB0108	Bačkovský potok	Bačkov, nad	10.1			N-NO ₂				
B575010O	SKB0136	Kopaný Jarok	Zemplínske Hradište, cestný most	4.3			O ₂ ,CHSK _{Cr} ,TOC,EK (vodivosť),N-NH ₄ ,N-NO ₂ , N-NO ₃ , P _{celk.} ,Ca		B(ghi)perylén (NPK), B(a)P (RP)		
B575000D	SKB0018	Trnávka-1	Zemplínske Hradište	7.5			O ₂ ,N-NH ₄ ,N-NO ₂ ,P _{celk.} ,AOX				
B585000O	SKB0020	Chlmec	Zemplínska Nová Ves- Stanča, cestný most	13.5			CHSK _{Cr} ,N-NO ₂ ,N-NO ₃ ,P _{celk.}				
B591000O	SKB0020	Chlmec	Zemplínsky Branč, pod	3.9			CHSK _{Cr} ,N-NO ₂ ,N-NO ₃ ,P _{celk.}				
B593010O	SKB0018	Trnávka	ústie	1.3							
B595000D	SKB0006	Ondava	Brehov	4.2			N-NO ₂ ,AOX				
B615000D	SKB0001	Bodrog	Streda nad Bodrogom	5.0			CHSK _{Cr} ,N-NO ₂		B(a)P (RP),FLU (RP)		KB,TKB,KM22
B663000D	SKB0023	Roňava -1	Sl.N.Mesto - Kráľov Dvor	2.2			CHSK _{Cr} ,N-NO ₂ ,AOX				EK,KB,KM22
B643010O	SKB0050	Malá Krčava	Tarcaly	10.5							
T617000D	SKT0001	Tisa	Malé Trakany	3.0			NEL _{UV}		B(a)P (RP)		SI _{bios} ,CHL ₁₀ ,ABU ₁₀
T618000R	SKT0001	Tisa	Zemplénagard	0.0			AOX				KB,TKB,EK,KM22

Sumárne vyhodnotenie ukazovateľov nesplňajúcich požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR č. 269/2010 Z.z. a prílohy č. 1 NV SR č. 167/2015 Z. z. v roku 2024pre jednotlivé monitorované miesta v čiastkových povodiach.

NEC	Kód VÚ	Tok	Názov miesta odberu	Riečny kilometer	Počet hodnotených miest		Ukazovatele nesplňajúce požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa NV SR č. 269/2010 Z. z. a NV SR č. 167/2015 Z. z.				
					spolu hodnotené	nesplňajúce požiadavky					
							Časť A	Časť B	Časť C	Časť D	Časť E
Čiastkové povodie Hornádu				36	25						
H003000O	SKH0001	Hornád	Bystrá, nad	165.2							
H005000D	SKH0001	Hornád	Hranovnica	159.4			N-NO ₂				
H017030O	SKH0030	Holubnica	ústie	0.6			N-NO ₂		B(a)P (RP)		
H038010D	SKH0007	Levočský potok	ústie	0.1							
H085020O	SKH0003	Hornád	SEZ Krompachy, pod	96.4							
H091030O	SKH0130	Dolinský potok-1	Kluknava, pri	2.5			N-NO ₂		B(a)P (RP)		
H091000D	SKH0003	Hornád	Kluknava, pod	92.1			N-NO ₂		B(a)P (RP*),FLU (RP*)		
H004010F	SKH0008	Hnilec	ŽST Vernár, nad	88.0							
H094010O	SKH0008	Hnilec	Stratená	75.5					B(a)P (RP)		
H109000D	SKH0031	Smolník -1	ústie	0.4				Zn (RP)	B(a)P (RP*)		
H112010D	SKH0010	Hnilec	VN Ružín, prítok	4.1			N-NO ₂		B(a)P (RP*)		
H114000O	SKH0058	Kojšovský potok	Jaklovce	0.6							
H126000O	SKH0013	Svinka	Bertotovce	34.5			N-NO ₂		B(a)P (RP)		
H147000O	SKH0050	Malá Svinka	Svinia	2.1			N-NH ₄ ,N-NO ₂		B(a)P (RP*)		
H173020O	SKH0028	Črmeľ	Košice	1.0							
H189500D	SKH0015	Torysa	odberný objekt Tichý potok, nad	113.7			N-NO ₂		B(a)P (RP)		
H191010O	SKH0027	Slavkovský potok-2	ústie	0.0			N-NO ₂				
H208000O	SKH0083	Lipiansky potok	Lipany	0.3							
H229000O	SKH0060	Veľký potok-3	Veľký Šariš, ústie	0.1			CHSK _{Cr} ,N-NO ₂				
H229030O	SKH0073	Šarišský potok	Veľký Šariš, ústie	0.1			O ₂ ,CHSK _{Cr} ,EK (vodivosť),N-NH ₄ ,N-NO ₂ , P _{celk.} ,N _{celk.}				
H229020O	SKH0068	Dzikov	Veľký Šariš, nad	2.4			CHSK _{Cr} ,N-NO ₂ ,P _{celk.}				
H248000F	SKH0042	Hrabovec	Odberný objekt VVS, nad	10.8							
H253000O	SKH0042	Hrabovec	Ráslavice	1.0			N-NO ₂ ,Ca		B(a)P (RP)		
H265010O	SKH0044	Ternianka	Záhradné, nad	5.0			N-NO ₂		B(a)P (RP)		
H266000O	SKH0019	Sekčov	Fulianka	19.9			N-NO ₂ ,Ca		B(a)P (RP)		
H292070O	SKH0020	Sekčov	Šalgovický potok, pod	2.0			N-NO ₂				
H298010D	SKH0017	Torysa	Kendice	49.9							
H328000D	SKH0017	Torysa	Košické Olšany	13.0			CHSK _{Cr} ,N-NO ₂				
H344000O	SKH0021	Olšava	Boliarov-Nižný Mlyn	31.4			CHSK _{Cr}		B(a)P (RP)		
H363010O	SKH0026	Bystrý potok -6	Ruskov, nad	2.5			CHSK _{Cr}				
H370000D	SKH0022	Olšava-2	ústie	0.6							
H375000O	SKH0136	Marovka	Skároš, nad	4.5			CHSK _{Cr}		B(a)P (RP)		
H370010O	SKH0004	Hornád	ÚKČ Košice, pod	23.5							
H385000D	SKH0033	Hornád	Hidasnémeti	0.0			CHSK _{Cr} ,N-NO ₂ ,P _{celk.} ,AOX			KB,TKB,EK,KM22	
H385010D	SKH0004	Sokoliansky potok	Tornyosnémeti	0.0			EK (vodivosť),N-NO ₂ ,N-NO ₃ ,F ₂ ,AOX		B(a)P (RP),CN celkové (RP)	KB,TKB,EK,KM22	
H379000O	SKH0032	Belžiansky potok	Belža	4.0			EK (vodivosť),N-NO ₂ , Ca		B(a)P (RP*)		
Čiastkové povodie Bodvy				11	6						
A001000F	SKA0001	Bodva	odberný objekt VVS, nad	41.8							
A002000D	SKA0001	Bodva	Medzev, nad	36.4							
A004050O	SKA0013	Zábava	cesta z Jasova do Medzeva	0.1					B(a)P (RP)		
A007000O	SKA0002	Bodva	Bodulov, pod	13.3							
A015010O	SKA0005	Ida	Šaca, nad VK	23.8			N-NO ₂				
A032010O	SKA0014	Čečejevský potok	Čečejevce, pod	2.5							
A034000D	SKA0006	Ida	ústie	1.8							
A034020O	SKA0020	Konotopa	Janík	2.0			N-NO ₂				
A053000D	SKA0009	Turňa	ústie	2.2			N-NO ₂ ,Ca,NEL _{UV}				
A050020O	SKA0039	Hájsky potok	Turňa nad Bodvou	1.9			CHSK _{Cr} ,N-NO ₂ , P _{celk.}		B(ghi)perylen (NPK*), B(a)P (RP*)		
A053010D	SKA0002	Bodva	Hosťovce (Hidvérgádó)	0.0			N-NO ₂ ,AOX			KB,TKB,EK,KM22	
Čiastkové povodie Dunajca a Popradu				7	5						
C002020O	SKC0002	Biela voda -3	Lysá Poľana	8.2			pH				
C014000O	SKC0007	Rieka-2	Spišská Stará Ves, nad	2.7							
C018000D	SKC0001	Dunajec	Červený Kláštor	8.8					B(a)P (RP)		
P032020D	SKP0002	Poprad	Veľká Lomnica	107.6							
P095010D	SKP0006	Poprad	Leluchów	38.4			N-NO ₂		B(a)P (RP)		
P097000D	SKP0006	Poprad	Čirč	39.0			N-NO ₂				
P112000D	SKP0006	Poprad	Pivniczna	0.0					B(a)P (RP*)		

* - potenciálne nevyhovuje požiadavkám NV SR č. 269/2010 Z. z. a č. 167/2015 Z. z.