

**Príloha č.1 TRIEDY KVALITY POVRCHOVÝCH VÔD V MIESTACH ODBEROV V OBDOBÍ 2001-2002**

| P.č.                 | Miesto sledovania<br>NEC Tok                           | Riečny km | Výsledná trieda kvality povrchových vôd a určujúce ukazovatele pre jednotlivé skupiny ukazovateľov |   |  |                                       |                    |                                      |
|----------------------|--|-----------|--|---|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                      |  |           | A  | B   | C  | D                                     | E                  | F                                    |
| <i>Povodie BODVY</i> |  |           |  |   |  |                                       |                    |                                      |
| 118                  | <b>BODVA - NAD MEDZEVOM</b><br>A002000D BODVA          | 36,4      | <b>II</b><br>ChSK <sub>Cr</sub>  | <b>II</b><br>Fe<br>Mn                       | <b>II</b><br>N-NO <sub>3</sub><br>N celkový                                    | <b>III</b><br>SI-bios                 | <b>IV</b><br>KOLI  |                                      |
| 119                  | <b>IDA - ÚSTIE</b><br>A034000D IDA                     | 1,8       | <b>II</b><br>BSK <sub>5</sub><br>ChSK <sub>Cr</sub>  | <b>II</b><br>RL<br>Mer.vodivost'            | <b>III</b><br>N-NO <sub>3</sub>  | <b>III</b><br>SI-bios                 | <b>III</b><br>KOLI | <b>IV</b><br>NEL <sub>UV</sub>       |
| 120                  | <b>TURŇA - ÚSTIE</b><br>A053000D TURŇA                 | 2,2       | <b>II</b><br>O <sub>2</sub><br>BSK <sub>5</sub><br>ChSK <sub>Cr</sub>                              | <b>III</b><br>Teplota vody<br>Mer.vodivost' | <b>II</b><br>N-NO <sub>3</sub>   | <b>III</b><br>SI-bios<br>SI-makrozoob | <b>III</b><br>KOLI | <b>IV</b><br>NEL <sub>UV</sub>       |
| 121                  | <b>BODVA - HOSŤOVCE (HIDVÉGARDÓ)</b><br>A053010D BODVA | 0         | <b>IV</b><br>ChSK <sub>Cr</sub>  | <b>III</b><br>Fe<br>Mn                      | <b>III</b><br>N-NO <sub>3</sub><br>P celkový<br>N celkový<br>P-PO <sub>4</sub> | <b>III</b><br>SI-bios<br>Chlorofyl a  | <b>IV</b><br>KOLI  | <b>IV</b><br>NEL <sub>UV</sub><br>Zn |