

Príloha č. 3/2009/b: Povrchové vody, monitorovanie rýb nerealizované v roku 2008, Rozsahy a frekvencie monitorovania pre jednotlivé odberové miesta v roku 2009.

Poradové číslo	Kód útvaru PV	Typ	NEC	Tok	rkm	rkm odberu vzoriek	Ryby
13	SKM0026	P2M		Chvojnica Holíč	3,50		1
15	SKM0032	P1M		Lakšársky potok ústie	0,00		1
18	SKD0016	D1 (P1V)		Dunaj	1874,0 - 1880,0		1
20	SKD0016	D1 (P1V)	D002012D	Dunaj Karlova Ves	1873,00		1
28	SKD0018	D2 (P1V)	D034051D	Dunaj Komárno	1768,00		1
29	SKD0018	D2 (P1V)	D084000D	Dunaj Štúrovo	1710,6 - 1719,0	1718,80	1
35	SKW0001	V3 (P1V)		Malý Dunaj	125-125,8		1
37	SKW0001	V3 (P1V)	W744510D	Malý Dunaj Kolárovo	2,50		1
39	SKV0005	V1 (K3V)		Váh	358,8 - 359,2		1
42	SKV0006	V1 (K3V)	V097000D	Váh pod Krpeľanmi	293,0 - 294,3	294,20	1
44	SKV0007	V2 (K2V)		Váh	254,5 - 256,0		1
45	SKV0007	V2 (K2V)	V201010D	Váh pod nádržou Hričov	247,00		1
48	SKV0019	V3 (P1V)		Váh	97,5 - 99,0		1
53	SKV0026	V1 (K3V)	V135001D	Turiec_1 (nad sútokom s Pivovarským p.)	6,6 - 7,2		1
58	SKV0020	V1 (K3V)	V080001D	Orava - Oravský Podzámok	29,3 - 29,9	29,4	1
60	SKV0023	K3S	V070000D	Oravica - Trstená pod	3,8 - 4,4		1
65	SKV0042	K2S	V266003D	Vlára	3,8 - 4,4	4,9	1
75	SKW0018	P1S	V655500D	Trnávka	14,2 - 14,6		1
78	SKV0032	K3S	V173500D	Kysuca - Radoľa nad	8,1 - 8,5	8,4	1
83	SKW0014	P1S	V355500D	Horný Dudváh	17,3 - 17,7		1
91	SKV0295	K3M	V241000D	Petrinovec Vydrná	2,40		1
92	SKW0022	P1S	V663000D	Gidra Abrahám	3,00		1
93	SKV0091	K2M		Blatina Pezinok nad	7,30		1
94	SKV0140	P2M	V639000D	Dubovský potok Horné Dubové	4,60		1
97	SKN0003	K2S	N423501D	Nitra - Partizánske	113,0 - 113,8		1
100	SKN0032	K2M	N457000D	Radiša Bánovce n/Bebravou	0,50		1
104	SKN0011	K2S	N430500D	Nitrica - VN Nitrianske Rudno pod	27,0 - 27,6		1
106	SKN0014	K2S	N457003D	Bebrava - Bánovce nad Bebravou	19,5-19,9		1
108	SKN0019	P1S	N590000D	Žitava Dolný Oháj	1,6 - 2,0	2,10	1
109	SKN0023	P1S		Dlhý kanál	5,0 - 5,8		1
110	SKN0009	K2S	N397500D	Handlovka - Prievidza	6,6 - 7,0	6,60	1
111	SKN0016	P1S	N529000D	Radošinka	7,0 - 7,5	7,3	1
112	SKN0034	P2M	N553510D	Hostiansky potok Zlaté Moravce	3,60		1
113	SKR0067	K2M	R223030D	Kľak Žarnovica	1,10		1
119	SKR0003	K2S		Hron	180,4 - 181,0		1
177	SKA0002	K2S		Bodva, Moldava nad Bodvou	18,0 - 18,4		1
180	SKA0006	K2S		Ida	4,5 - 4,9		1
185	SKH0016	K2S		Torysa Sabinov	79,2 - 79,6		1
187	SKH0017	K2S		Torysa	23,9 - 24,4		1
193	SKH0100	K2M	H052000O	Lodina ústie	0,00		1
198	SKH0003	H1 (K2V)		Hornád	106,8 - 107,2		1
200	SKH0004	H2 (K2V)	H372000D	Hornád Krásna nad Hornádom	27,00		1
207	SKB0142	K2S		Laborec	83,1-83,8		1
211	SKB0150	B1 (P1V)	B154000D	Uh Pinkovce	18,50		1
213	SKB0160	K2M	B192010O	Okna Remetské Hámre	27,60		1
217	SKB0149	K2S	B084020O	Cirocha	23,3 - 23,6	23,4	1
219	SKB0018	P1S		Trnávka_1	2,8 -3,1		1
223	SKB0020	P1S		Chlmec	1,0 - 1,4		1
230	SKB0006	B1 (P1V)		Ondava	19,5 - 20,5		1
232	SKB0023	P1S		Roňava_1	7,9 - 8,4		1
234	SKB0013	K2S	B442000O	Topľa	100,2 - 100,5	99,6	1
236	SKB0015	B1 (P1V)	B543010O	Topľa	4,6 - 5,2	4,8	1
237	SKB0152	P1S		Čierna Voda_4, Stretava	4,4 - 4,7		1
238	SKB0147	K2S		Udava	6,0 - 6,5		1
242	SKP0002	K3S		Poprad, Kežmarok	100,7 - 101,5		1
244	SKP0004	P1 (K3V)	P079000D	Poprad Chmelnica	59,4 - 60,1	60,20	1
247	SKP0028	K4M	C002500O	Javorinka Podspády	5,22		1
248	SKP0065	K4M	C002010O	Široká Dolina ústie	0,00		1
249	SKP0018	K3M	P042020O	Ľubica Kežmarok	1,50		1