

Príloha č. 13c: Zoznam objektov, rozsah a frekvencia prevádzkového monitorovania kvality podzemných vôd na Slovensku na rok 2010.

Počet	Číslo objektu	zaradenie	T	ZFCHR	SP	PrAIU	PAU	PrAU	Chlor.fenoly	Pesticídy	PCB	CN	Kyslé pesticídy	Alkylfenoly	OCP	ŠOL I	ŠOL II	Ftaláty	Aldehydy	BSA	NEL	TOC	frekvencia	
Povodie Dunaja																								
1	58590	bodový	x	x	x		x															x	2x	
2	75390	bodový	x	x	x		x															x	2x	
3	2399	bodový	x	x	x		x															x	1x	
4	3190	bodový	x	x	x		x															x	2x	
5	4590	bodový	x	x	x	x	x	x	x													x	1x	
6	8190	bodový	x	x	x		x		x				x	x	x	x		x	x			x	2x	
7	12790	bodový	x	x	x		x															x	2x	
8	14090	bodový	x	x	x		x															x	2x	
9	14390	bodový	x	x	x		x															x	2x	
10	17090	bodový	x	x	x		x															x	2x	
11	17790	bodový	x	x	x		x															x	2x	
12	18990	bodový	x	x	x		x															x	2x	
13	20790	bodový	x	x	x		x															x	2x	
14	22690	bodový	x	x	x		x															x	1x	
15	23590	bodový	x	x	x		x		x	x												x	2x	
16	25690	bodový	x	x	x	x			x												x	x	2x	
17	25890	bodový	x	x	x		x															x	2x	
18	26690	bodový	x	x	x				x													x	4x	
19	27590	bodový	x	x	x		x														x	x	2x	
20	28290	bodový	x	x	x		x															x	2x	
21	28590	bodový	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x		x	x	2x	
22	29690	bodový	x	x	x		x															x	2x	
23	30290	bodový	x	x	x		x															x	2x	
24	30490	bodový	x	x	x		x															x	2x	
25	30990	bodový	x	x	x		x															x	1x	
26	31099	bodový	x	x	x																	x	4x	
27	31690	bodový	x	x	x		x															x	2x	
28	32190	bodový	x	x	x		x															x	2x	
29	34690	bodový	x	x	x		x															x	2x	
30	35390	bodový	x	x	x		x															x	2x	
31	35790	bodový	x	x	x		x															x	2x	
32	36490	bodový	x	x	x				x				x		x							x	2x	
33	37990	bodový	x	x	x		x															x	2x	
34	41190	bodový	x	x	x		x															x	2x	
35	41390	bodový	x	x	x		x															x	2x	
36	41690	bodový	x	x	x		x															x	2x	
37	42090	bodový	x	x	x		x															x	2x	
38	42190	bodový	x	x	x	x	x	x	x													x	2x	
39	42390	bodový	x	x	x		x															x	2x	
40	42690	bodový	x	x	x		x														x	x	2x	
41	43190	bodový	x	x	x		x		x													x	1x	
42	43490	bodový	x	x	x		x		x	x	x											x	2x	
43	52990	bodový	x	x	x		x		x	x												x	2x	
44	56090	bodový	x	x	x		x															x	2x	
45	59790	bodový	x	x	x	x	x	x		x												x	2x	
46	71690	bodový	x	x	x	x	x															x	2x	
47	78590	bodový	x	x	x		x															x	2x	
48	80190	bodový	x	x	x																	x	2x	
49	80590	bodový	x	x	x		x		x				x		x			x				x	2x	
50	81490	bodový	x	x	x				x	x			x									x	2x	
51	81800	bodový	x	x	x																	x	4x	

Príloha č. 13c: Zoznam objektov, rozsah a frekvencia prevádzkového monitorovania kvality podzemných vôd na Slovensku na rok 2010.

Počet	Číslo objektu	zaradenie	T	ZFCHR	SP	PrAIU	PAU	PrAU	Chlor.fenoly	Pesticídy	PCB	CN	Kyslé pesticídy	Alkylfenoly	OCP	ŠOL I	ŠOL II	Ftaláty	Aldehydy	BSA	NEL	TOC	frekvencia
52	84390	bodový	x	x	x		x															x	2x
53	85090	bodový	x	x	x					x	x		x	x	x			x			x	x	2x
54	85590	bodový	x	x	x		x														x	x	1x
55	88890	bodový	x	x	x		x					x							x			x	2x
56	89890	bodový	x	x	x		x													x		x	4x
57	90090	bodový	x	x	x		x							x								x	2x
58	90390	bodový	x	x	x		x															x	4x
59	90490	bodový	x	x	x					x												x	2x
60	92390	bodový	x	x	x		x															x	2x
61	93590	bodový	x	x	x		x														x	x	2x
62	94090	bodový	x	x	x		x															x	4x
63	94390	bodový	x	x	x		x															x	4x
64	97190	bodový	x	x	x		x															x	2x
65	101190	bodový	x	x	x																	x	2x
66	102009	bodový	x	x	x		x															x	4x
67	103012	bodový	x	x	x		x			x	x										x	x	1x
68	109090	bodový	x	x	x		x															x	4x
69	111890	bodový	x	x	x																	x	2x
70	112190	bodový	x	x	x		x															x	2x
71	114190	bodový	x	x	x																	x	2x
72	115690	bodový	x	x	x	x	x	x	x													x	2x
73	116299	bodový	x	x	x		x															x	4x
74	116390	bodový	x	x	x																	x	2x
75	117054	bodový	x	x	x																	x	1x
76	120990	bodový	x	x	x																	x	2x
77	122790	bodový	x	x	x		x															x	4x
78	125890	bodový	x	x	x		x															x	4x
79	126290	bodový	x	x	x																	x	2x
80	128799	bodový	x	x	x		x															x	4x
81	130590	bodový	x	x	x																	x	2x
82	144590	bodový	x	x	x	x	x														x	x	2x
83	158490	bodový	x	x	x		x															x	1x
84	197399	bodový	x	x	x		x															x	4x
85	201690	bodový	x	x	x					x			x		x				x			x	2x
86	209090	bodový	x	x	x		x															x	2x
87	210890	bodový	x	x	x		x	x		x						x	x					x	2x
88	211990	bodový	x	x	x					x			x		x	x	x					x	2x
89	214590	bodový	x	x	x		x															x	2x
90	215290	bodový	x	x	x		x															x	2x
91	217190	bodový	x	x	x	x	x															x	2x
92	217990	bodový	x	x	x	x				x	x											x	2x
93	220890	bodový	x	x	x		x															x	2x
94	225390	bodový	x	x	x	x	x	x	x												x	x	2x
95	225790	bodový	x	x	x		x															x	2x
96	237490	bodový	x	x	x		x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x			x	2x
97	242790	bodový	x	x	x		x															x	1x
98	242990	bodový	x	x	x		x		x	x	x											x	2x
99	243590	bodový	x	x	x		x		x													x	2x
100	245590	bodový	x	x	x		x															x	2x
101	246090	bodový	x	x	x		x		x													x	2x
102	248690	bodový	x	x	x		x															x	2x
103	251490	bodový	x	x	x		x			x												x	2x

Príloha č. 13c: Zoznam objektov, rozsah a frekvencia prevádzkového monitorovania kvality podzemných vôd na Slovensku na rok 2010.

Počet	Číslo objektu	zaradenie	T	ZFCHR	SP	PrAIU	PAU	PrAU	Chlor.fenoly	Pesticídy	PCB	CN	Kyslé pesticídy	Alkylfenoly	OCP	ŠOL I	ŠOL II	Ftaláty	Aldehydy	BSA	NEL	TOC	frekvencia	
104	260290	bodový	x	x	x	x	x	x														x	2x	
105	260490	bodový	x	x	x	x	x																x	2x
106	260790	bodový	x	x	x		x																x	2x
107	270390	bodový	x	x	x	x	x	x	x	x													x	2x
108	270790	bodový	x	x	x	x	x	x	x												x		x	2x
109	272690	bodový	x	x	x		x																x	2x
110	276190	bodový	x	x	x	x	x	x	x			x		x	x							x	x	2x
111	284590	bodový	x	x	x		x																x	2x
112	290690	bodový	x	x	x		x																x	2x
113	291390	bodový	x	x	x		x														x		x	2x
114	292090	bodový	x	x	x																		x	2x
115	292190	bodový	x	x	x					x			x	x	x			x					x	2x
116	301002	bodový	x	x	x					x				x	x								x	4x
117	302890	bodový	x	x	x					x					x								x	2x
118	308090	bodový	x	x	x		x			x			x	x	x			x	x				x	2x
119	309390	bodový	x	x	x		x																x	2x
120	314390	bodový	x	x	x		x			x		x											x	2x
121	314890	bodový	x	x	x																		x	2x
122	318290	bodový	x	x	x																		x	2x
123	319190	bodový	x	x	x			x													x		x	2x
124	322390	bodový	x	x	x		x																x	4x
125	322490	bodový	x	x	x		x																x	4x
126	322715	bodový	x	x	x		x																x	4x
127	327790	bodový	x	x	x																		x	2x
128	332316	bodový	x	x	x		x																x	2x
129	332321	bodový	x	x	x																		x	4x
130	332601	bodový	x	x	x	x	x	x	x														x	2x
131	345730	bodový	x	x	x		x																x	2x
132	345736	bodový	x	x	x		x																x	1x
133	345739	bodový	x	x	x																		x	4x
134	353914	bodový	x	x	x		x																x	4x
135	354057	bodový	x	x	x	x	x	x	x														x	4x
136	383519	bodový	x	x	x		x																x	1x
137	500190	bodový	x	x	x		x																x	1x
138	500211	bodový	x	x	x		x	x															x	2x
139	500236	bodový	x	x	x		x	x															x	2x
140	500834	bodový	x	x	x		x																x	4x
141	500840	bodový	x	x	x	x	x																x	4x
142	501601	bodový	x	x	x																		x	1x
143	501633	bodový	x	x	x																		x	2x
144	503290	bodový	x	x	x		x																x	1x
145	503651	bodový	x	x	x	x																	x	2x
146	503890	bodový	x	x	x		x																x	1x
147	512290	bodový	x	x	x																		x	1x
148	513190	bodový	x	x	x		x																x	1x
149	521190	bodový	x	x	x		x																x	1x
150	538290	bodový	x	x	x		x																x	4x
151	543590	bodový	x	x	x		x																x	1x
152	602190	bodový	x	x	x		x			x												x	x	2x
153	602390	bodový	x	x	x		x																x	2x
154	602490	bodový	x	x	x		x																x	2x
155	602690	bodový	x	x	x		x																x	2x

Príloha č. 13c: Zoznam objektov, rozsah a frekvencia prevádzkového monitorovania kvality podzemných vôd na Slovensku na rok 2010.

Počet	Číslo objektu	zaradenie	T	ZFCHR	SP	PrAIU	PAU	PrAU	Chlor.fenoly	Pesticídy	PCB	CN	Kyslé pesticídy	Alkylfenoly	OCP	ŠOL I	ŠOL II	Ftaláty	Aldehydy	BSA	NEL	TOC	frekvencia
156	603290	bodový	x	x	x		x														x	x	2x
157	606190	bodový	x	x	x		x		x												x	x	4x
158	610690	bodový	x	x	x		x			x	x											x	2x
159	620490	bodový	x	x	x		x											x				x	4x
160	620590	bodový	x	x	x																x	x	4x
161	630490	bodový	x	x	x					x	x		x	x	x			x				x	2x
162	631290	bodový	x	x	x					x			x		x							x	2x
163	712590	bodový	x	x	x	x																x	2x
164	716690	bodový	x	x	x																x	x	2x
165	738191	bodový	x	x	x																	x	2x
166	738192	bodový	x	x	x																	x	2x
167	38690	bodový	x	x	x		x															x	2x
168	50690	bodový	x	x	x		x															x	2x
169	22190	bodový	x	x	x		x															x	2x
170	12990	plošný	x	x	x	x				x			x									x	2x
171	14290	plošný	x	x	x	x				x			x									x	2x
172	16090	plošný	x	x	x		x							x				x				x	2x
173	46690	plošný	x	x	x	x	x		x	x			x									x	2x
174	57190	plošný	x	x	x	x				x			x									x	2x
175	58790	plošný	x	x	x	x				x			x									x	2x
176	59490	plošný	x	x	x	x				x			x									x	2x
177	72990	plošný	x	x	x																	x	2x
178	77990	plošný	x	x	x	x				x			x									x	2x
179	78990	plošný	x	x	x	x				x			x									x	2x
180	83490	plošný	x	x	x																	x	2x
181	89690	plošný	x	x	x	x	x			x			x									x	4x
182	90990	plošný	x	x	x	x	x			x			x									x	2x
183	91490	plošný	x	x	x	x				x			x									x	2x
184	100590	plošný	x	x	x					x												x	2x
185	104490	plošný	x	x	x																	x	2x
186	107890	plošný	x	x	x													x				x	2x
187	111039	plošný	x	x	x	x	x			x			x									x	1x
188	113104	plošný	x	x	x	x				x	x		x									x	2x
189	114290	plošný	x	x	x																	x	2x
190	120290	plošný	x	x	x					x												x	2x
191	135990	plošný	x	x	x	x	x			x			x									x	2x
192	136390	plošný	x	x	x																	x	2x
193	204790	plošný	x	x	x		x															x	2x
194	207390	plošný	x	x	x	x				x			x									x	2x
195	209590	plošný	x	x	x	x				x			x									x	2x
196	217890	plošný	x	x	x	x				x			x									x	2x
197	222090	plošný	x	x	x	x				x			x									x	1x
198	226490	plošný	x	x	x					x	x											x	1x
199	246290	plošný	x	x	x	x	x	x	x	x			x									x	2x
200	273190	plošný	x	x	x	x				x			x									x	2x
201	286190	plošný	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x			x	x			x	2x
202	402290	plošný	x	x	x	x				x			x									x	1x
203	602291	plošný	x	x	x	x	x	x	x	x			x								x	x	2x
204	602292	plošný	x	x	x	x				x			x									x	2x
205	602293	plošný	x	x	x	x				x			x									x	2x
206	840190	plošný	x	x	x					x												x	2x
207	nový objekt	plošný	x	x	x		x			x			x									x	1x

Príloha č. 13c: Zoznam objektov, rozsah a frekvencia prevádzkového monitorovania kvality podzemných vôd na Slovensku na rok 2010.

Počet	Číslo objektu	zaradenie	T	ZFCHR	SP	PrAIU	PAU	PrAU	Chlor.fenoly	Pesticídy	PCB	CN	Kyslé pesticídy	Alkylfenoly	OCP	ŠOL I	ŠOL II	Ftaláty	Aldehydy	BSA	NEL	TOC	frekvencia
208	nový objekt	plošný	x	x	x		x			x			x									x	1x
209	nový objekt	plošný	x	x	x					x			x									x	1x
210	nový objekt	plošný	x	x	x		x			x			x									x	1x
211	nový objekt	plošný	x	x	x		x			x			x									x	1x
212	nový objekt	plošný	x	x	x		x			x			x									x	1x
213	nový objekt	plošný	x	x	x		x			x			x									x	1x
214	nový objekt	plošný	x	x	x		x			x			x									x	1x
215	nový objekt	plošný	x	x	x		x			x			x									x	1x
216	nový objekt	plošný	x	x	x		x			x			x									x	1x
217	nový objekt	plošný	x	x	x		x			x			x									x	1x
218	nový objekt	plošný	x	x	x		x			x			x									x	1x
219	nový objekt	plošný	x	x	x		x			x			x									x	1x
Povodie Visly																							
220	97790	bodový	x	x	x		x															x	2x
221	99390	bodový	x	x	x		x															x	2x
222	99490	bodový	x	x	x																	x	1x
223	99990	bodový	x	x	x		x															x	2x
224	137590	bodový	x	x	x					x			x	x	x			x		x		x	1x
225	97890	plošný	x	x	x	x	x	x	x	x			x									x	2x
226	98490	plošný	x	x	x	x				x			x									x	2x